

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| NEUROCH | | 02.39.1 | PUNTURA DI RESERVOIR CRANICO PER DELIQUORAZIONE | | |
| NEUR | | 02.93.1 | CONTROLLO / PROGRAMMAZIONE DI NEUROSTIMOLATORE ENCEFALICO Non associabile a Visita neurologica di controllo 89. 01.C | | |
| NEUR | H | 02.95 | RIMOZIONE DI TRAZIONE TRANSCRANICA O DISPOSITIVO DI HALO | | |
| NEUR - ONC | H | 03.8 | INIEZIONE DI FARMACI CITOTOSSICI NEL CANALE VERTEBRALE Iniezione endorachide di antitumorali | | |
| NEUR-NEUROCH | H | 03.31 | RACHICENTESI | | |
| AN | H | 03.91.1 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE O PALLIATIVE NEL CANALE VERTEBRALE CON POSIZIONAMENTO DI CATETERE PERIDURALE [Catetere temporaneo, con pompa infusore, con tunnel sottocutaneo] Fino ad un massimo di 10 rifornimenti. Escluso: Iniezione di farmaco citotossico nel canale vertebrale (03.8), anestesia effettuata per intervento | | |
| AN | H | 03.91.2 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE O PALLIATIVE NEL CANALE VERTEBRALE IN PORTATORE DI CATETERE PERIDURALE Fino ad un massimo di 10 rifornimenti Escluso: Iniezione di farmaco citotossico nel canale vertebrale (03.8), anestesia effettuata per intervento Non associabile a. 03.91.1 | | |
| NEUROCH | H | 03.92 | INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE Iniezione intratecale [endorachide] di steroidi Escluso: Iniezione di liquido di contrasto per mielogramma, Iniezione di farmaco citotossico nel canale vertebrale (03.8) | | |
| NEUR | | 03.93.1 | CONTROLLO / PROGRAMMAZIONE DI NEUROSTIMOLATORE SPINALE | | |
| NEUR | H | 03.96.1 | BLOCCO PERCUTANEO PARAVERTEBRALE DELLE FACCETTE ARTICOLARI | | |
| ORT-NEUR | H | 04.07.1 | RESEZIONE O ASPORTAZIONE DEI NERVI PERIFERICI - Curettage, sbrigliamento, resezione di nervo periferico (o di relativa lesione) - Asportazione di neuroma periferico - Escluso: Biopsia di nervo periferico (04.11.1) | | |
| NEUROCH | | 04.11.1 | BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEI NERVI PERIFERICI | | |
| NEUROCH | H | 04.12 | BIOPSIA A CIELO APERTO DEI NERVI PERIFERICI | | |
| ORT-NEUROCH | H | 04.43 | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE. Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| NEUR-ORT | H | 04.44 | LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| NEUR | H | 04.49 | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CUBITALE, DI SCIATICO POPLITEO ESTERNO (SPE) AL CAPITELLO PERONEALE. Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| AN-NEUR | H | 04.81.1 | INIEZIONE DI ANESTETICO IN NERVO PERIFERICO PER ANALGESIA Blocco del Ganglio di Gasser e dei suoi rami - Escluso: le anestesie per intervento | | |
| NEUR-AN | H | 04.81.2 | INIEZIONE DI ANESTETICO IN NERVO PERIFERICO PER ANALGESIA Blocco degli intercostali e di altre vie nervose, Infiltrazioni paravertebrali e punti trigger. Escluso: le anestesie per intervento | | |
| AN-NEUR | H | 04.93 | RIMOZIONE DI NEUROSTIMOLATORE DEI NERVI PERIFERICI | | |
| AN-NEUR | H | 05.31 | INIEZIONE DI ANESTETICO NEI NERVI SIMPATICI PER ANALGESIA. Blocco simpatico regionale arto superiore o inferiore, Blocco del Ganglio celiaco, Blocco del Ganglio stellato, Blocco del simpatico lombare. | | |
| NEUR | H | 05.32 | INIEZIONE DI AGENTI NEUROLITICI NEI NERVI SIMPATICI | | |
| C GEN-RAD-END | | 06.01 | AGOASPIRAZIONE ECOGUIDATA NELLA REGIONE TIROIDEA | | |
| END-C GEN | | 06.01.1 | AGOASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA | | |
| C GEN-END-RAD | | 06.11.2 | BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA TIROIDE | | |
| C GEN-END | | 06.98.1 | ALCOLIZZAZIONE ECOGUIDATA DEI NODULI TIROIDEI | | |
| OC | | 08.01 | INCISIONE DELLA PALPEBRA Incluso: Incisione di accesso palpebrale | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| OC | | 08.02 | APERTURA DI BLEFARORRAFIA Cantorrafia, Tarsorrafia | | |
| OC | H | 08.6 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO Escluso: le ricostruzioni associate a riparazione di entropion o ectropion (08.44) e la ricostruzione della palpebra non a tutto spessore (08.72) | | |
| OC | | 08.11 | BIOPSIA DELLA PALPEBRA | | |
| OC | | 08.21 | ASPORTAZIONE DI CALAZIO | | |
| OC | | 08.22 | ASPORTAZIONE DI LESIONE MINORE DELLA PALPEBRA Asportazione di verruca, papilloma, cisti, porro, condiloma. Incluso: asportazione punti di sutura palpebrale e stent vie lacrimali | | |
| OC | | 08.23 | ASPORTAZIONE DI LESIONE MAGGIORE DELLA PALPEBRA, NON A TUTTO SPESSORE Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore parziale Xantelasma | | |
| OC | | 08.24 | ASPORTAZIONE DI LESIONE MAGGIORE DELLA PALPEBRA, A TUTTO SPESSORE Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a tutto spessore Resezione a cuneo della palpebra | | |
| OC | | 08.25 | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA Intervento per blefarocalasi | | |
| OC | H | 08.38 | CORREZIONE DI RETRAZIONE DELLA PALPEBRA | | |
| OC | | 08.42 | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON TECNICA DI SUTURA | | |
| OC | | 08.43 | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RESEZIONE CUNEIFORME | | |
| OC | H | 08.44 | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA Riparazione di ectropion con innesto o lembo | | |
| OC | | 08.51 | CANTOTOMIA | | |
| OC | | 08.52 | BLEFARORRAFIA Cantorrafia, Tarsorrafia | | |
| OC | H | 08.72 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE escluso:RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (08.44) RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO (08.6) | | |
| OC | H | 08.74 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA A TUTTO SPESSORE escluso:RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (08.44) RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO (08.6) | | |
| OC | | 08.81 | RIPARAZIONE LINEARE DI LACERAZIONE DELLA PALPEBRA E DELLE SOPRACCIGLIA | | |
| OC | | 08.82 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE | | |
| OC | | 08.84 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA PALPEBRA A TUTTO SPESSORE | | |
| OC | | 08.92 | DEPILAZIONE CRIOCIRURGICA DELLA PALPEBRA | | |
| OC | | 08.99.2 | INFILTRAZIONE PALPEBRALE, PERIOCLARE, MUSCOLARE, ORBITARIA DI FARMACI. Incluso farmaco | | |
| OC | | 09.0 | INCISIONE DELLA GHIANDOLA LACRIMALE Incisione di cisti lacrimale (con drenaggio) | | |
| OC | | 09.11 | BIOPSIA DELLA GHIANDOLA LACRIMALE | | |
| OC | | 09.12 | BIOPSIA DEL SACCO LACRIMALE | | |
| OC | | 09.19 | ANALISI DELLA SUPERFICIE OCULARE [test di Schirmer, break up time (BUT), esame con coloranti] Escluso: Dacriocistografia (87.05), Rx del tessuto molle del dotto naso-lacrimale | | |
| OC | H | 09.21 | ASPORTAZIONE DELLA GHIANDOLA LACRIMALE Escluso: Biopsia della ghiandola lacrimale (09.11) | | |
| OC | | 09.42 | SPECILLAZIONE DELLE VIE LACRIMALI Sondaggio meccanico delle vie lacrimari. Incluso: Rimozione di calcolo, dilatazione (intero trattamento) | | |
| OC | H | 09.43 | ENDOSCOPIA DELLE VIE LACRIMALI Incluso: Rimozione di calcolo, dilatazione | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| 0C | | 09.44 | INTUBAZIONE E INSERIMENTO DI SONDINO NEL DOTTO NASO-LACRIMALE. | | |
| 0C | | 09.51 | PLASTICA DEL PUNTO LACRIMALE | | |
| 0C | | 09.53 | INCISIONE DEL SACCO LACRIMALE | | |
| 0C | H | 09.73 | PLASTICA O RIPARAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI | | |
| 0C | | 09.99 | INSERZIONE DI OCCLUSORE DEL PUNTO LACRIMALE PER RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE LACRIMALE, OCCHIO SECCO, CHERATITI, LAGOFALMO, SURFACE SYNDROME, CHERATITE PUNTATA. Incluso: obliterazione del punto lacrimale | | |
| 0C | | 10.0 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CONGIUNTIVA PER INCISIONE | | |
| 0C | | 10.4 | CONGIUNTIVOPLASTICA CON O SENZA INNESTO LIBERO | | |
| 0C | | 10.6 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA CONGIUNTIVA | | |
| 0C | | 10.21 | BIOPSIA DELLA CONGIUNTIVA | | |
| 0C | | 10.31 | ASPORTAZIONE/DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA CONGIUNTIVA Incluso: Asportazione pinguecola Escluso: Biopsia della congiuntiva (10.21) | | |
| 0C | | 10.91 | INIEZIONE SOTTOCONGIUNTIVALE | | |
| 0C | | 11.21 | CURETTAGE DELLA CORNEA PER STRISCIO O CULTURA | | |
| 0C | H | 11.22 | BIOPSIA DELLA CORNEA | | |
| 0C | | 11.31 | ASPORTAZIONE / TRASPOSIZIONE DELLO PTERIGIUM | | |
| 0C | | 11.43 | CRIOTERAPIA DI LESIONE DELLA CORNEA | | |
| 0C | H | 11.53.1 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE O FERITA DELLA CORNEA A TUTTO SPESSORE E NON A TUTTO SPESSORE | | |
| 0C | H | 11.75.1 | CHIRURGIA INCISIONALE DELLA CORNEA PER ASTIGMATISMI | | |
| 0C | | 11.99.2 | CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE Con laser a eccimeri (PRK) O LASEK. Incluso: due visite di controllo 89.01.D | | |
| 0C | | 11.99.3 | CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI Con laser a eccimeri (PTK). Incluso: due visite di controllo 89.01.D | | |
| 0C | | 11.99.4 | CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE Con laser a eccimeri con tecnica LASIK. Incluso: due visite di controllo 89.01.D | | |
| 0C | | 11.99.5 | IMPRINTING CORNEO-CONGIUNTIVALE | | |
| 0C | | 11.99.6 | ASPORTAZIONE SUTURA CORNEALE O CORNEOSCLERALE a seguito di intervento di cheratoplastica | | |
| 0C | H | 12.14 | IRIDECTOMIA CHIRURGICA Escluso: Iridectomia associata a estrazione di cataratta (13.64) e Iridotomia laser (12.41) | | |
| 0C | H | 12.22 | BIOPSIA CHIRURGICA DELL'IRIDE | | |
| 0C | | 12.22.1 | AGOBIOPSIA IRIDE | | |
| 0C | | 12.31 | LISI DI GONIOSINECHIE O ALTRE SINECHIE DEL SEGMENTO ANTERIORE MEDIANTE YAG-LASER | | |
| 0C | H | 12.35.1 | IRIDOPLASTICA/COREOPLASTICA | | |
| 0C | | 12.41 | IRIDOTOMIA LASER. Escluso iridectomia chirurgica (12.14) | | |
| 0C | H | 12.59.1 | TRABECULOPLASTICA Mediante laser | | |
| 0C | | 12.66 | REVISIONE POSTOPERATORIA DI INTERVENTI DI FISTOLIZZAZIONE DELLA SCLERA | | |
| 0C | | 12.72 | CICLOCRIOTERAPIA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|---|-------------------------|
| OC | | 12.73 | CICLOFOTOCOAGULAZIONE | | |
| OC | H | 12.82 | RIPARAZIONE DI FISTOLA DELLA SCLERA | | |
| OC | H | 12.84 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA SCLERA | | |
| OC | | 12.91 | SVUOTAMENTO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO DELLA CAMERA ANTERIORE | | |
| OC | | 12.92 | INIEZIONE NELLA CAMERA ANTERIORE Incluso costo del farmaco | | |
| OC | H | 12.92.1 | INIEZIONE INTRAOCULARE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE Escluso: costo del farmaco | | |
| OC | H | 13.8 | RIMOZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE IMPIANTATO | | |
| OC | H | 13.19.1 | INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE Incluso: Visita preintervento e visite di controllo entro 10 giorni, Biometria | | |
| OC | | 13.64 | CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA | | |
| OC | | 13.70.1 | INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE A SCOPO REFRAATTIVO (in occhio facho) | | |
| OC | H | 13.72 | IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE | | |
| OC | | 14.22 | DEMOLIZIONE DI LESIONE CORIORETINICA MEDIANTE CRIOTERAPIA | | |
| OC | | 14.24 | FOTOCOAGULAZIONE PANRETINICA. Intero trattamento. Minimo tre sedute | | |
| OC | RH | 14.24.1 | TERAPIA FOTODINAMICA LASER PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI RETINICHE CON VERTEPORFINA Incluso costo del farmaco | Degenerazione maculare legata all'età o miopica. Non più di 3 trattamenti/anno nello stesso occhio. | |
| OC | | 14.24.2 | TERAPIA LASER DELLE PATOLOGIE VASCOLARI RETINICHE | | |
| OC | | 14.24.3 | DEMOLIZIONE DI LESIONE CORIORETINICA MEDIANTE LASER-FOTOCOAGULAZIONE | | |
| OC | | 14.29.1 | TERAPIA LASER E TERMOTERAPIA TRANSPUPILLARE (TTT) DELLE PATOLOGIE TUMORALI RETINO-COROIDEALI | | |
| OC | | 14.32 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE CRIOTERAPIA | | |
| OC | | 14.34 | FOTOCOAGULAZIONE LASER DELLA RETINA | | |
| OC | | 14.59.1 | PNEUMORETINOPESSIA | | |
| OC | | 16.22 | AGOBIOPSIA ORBITARIA | | |
| OC | | 16.71 | RIMOZIONE / REINSERIMENTO DI PROTESI OCULARE (a scopo igienico) | | |
| OC | H | 16.91 | INIEZIONE RETROBULBARE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE Escluso: Iniezione di sostanza per contrasto radiografico, Iniezione ottociliare. Incluso farmaco | | |
| ORL | | 18.02 | INCISIONE DEL CANALE Uditivo ESTERNO E DEL PADIGLIONE AURICOLARE .Escluso: Rimozione di corpo estraneo intraluminale (98.11) | | |
| ORL | | 18.12 | BIOPSIA DELL'ORECCHIO ESTERNO | | |
| ORL | | 18.29 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO Cauterizzazione Coagulazione Criochirurgia Curettage Elettrocoagulazione Enucleazione Asportazione di: residuo (appendice) preauricolare polipi, cisti. Escluso: Biopsia dell'orecchio esterno (18.12), Rimozione di cerume (96.52) | | |
| ORL | | 18.31.1 | ASPORTAZIONE RADICALE DI NEOFORMAZIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO | | |
| ORL | | 19.9.1 | RIPOSIZIONAMENTO O ALTRA RIPARAZIONE DI PERFORAZIONE TRAUMATICA DELLA MEMBRANA TIMPANICA | | |
| ORL | | 20.01 | MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO [MIRINGOTOMIA] Incluso: anestesia e drenaggio | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|------------|------|---------|---|--|-------------------------|
| ORL | | 20.8 | INTERVENTI SULLA TUBA DI EUSTACHIO. Cateterismo, Insufflazione (acido borico, acido salicilico), Intubazione, Poltizerizzazione | | |
| ORL | | 20.09.1 | MIRINGOCENTESI SENZA INSERZIONE DI TUBO | | |
| ORL | | 20.31 | ELETTROCOCLEOGRAFIA | | |
| ORL | | 20.32.1 | BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO | | |
| ORL | | 20.39.1 | EMISSIONI OTOACUSTICHE | | |
| ORL | | 20.94 | INFILTRAZIONE TRANSTIMPANICA DI FARMACI IN OTOMICROSCOPIA. Incluso il costo del farmaco | | |
| ORL | | 20.99.1 | MEDICAZIONE IN OTOMICROSCOPIA | | |
| ORL | | 21.01 | CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE ANTERIORE | | |
| ORL | H | 21.02 | CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE POSTERIORE (E ANTERIORE) | | |
| ORL | | 21.03 | CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE (E TAMPONAMENTO) (Cura completa) | | |
| ORL | | 21.22 | BIOPSIA DEL NASO | | |
| ORL | | 21.31 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE INTRANASALE | | |
| ORL | H | 21.69.1 | TURBINOPLASTICA [turbinectomia, frattura turbinati, decongestione chirurgica dei turbinati] | | |
| ORL | | 21.71 | RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO. Incluso: Contenzione e sua rimozione | | |
| ORL | | 21.91 | LISI DI ADERENZE DEL NASO. Sinechia nasale | | |
| ORL | | 22.01 | PUNTURA DEI SENI NASALI PER ASPIRAZIONE O LAVAGGIO Drenaggio mascellare per via diameatica | | |
| ORL | | 22.02 | ASPIRAZIONE O LAVAGGIO DEI SENI NASALI Non associabile a Puntura dei seni nasali per aspirazione o lavaggio (22.01) | | |
| ORL | | 22.11 | BIOPSIA DEI SENI NASALI | | |
| ORL | H | 22.19.1 | ALTRI INTERVENTI SUI SENI NASALI PER VIA ENDOSCOPICA Inclusa medicazione | | |
| ORL | | 22.19.2 | MEDICAZIONE A GUIDA ENDOSCOPICA DEI SENI NASALI | | |
| ORL-O CMF | | 22.71.1 | CHIUSURA DI FISTOLA OROSINUSALE IMMEDIATA | Generalità della popolazione | |
| ORL- O CMF | | 22.71.2 | CHIUSURA DI FISTOLA OROSINUSALE COMPLICATA | Generalità della popolazione | |
| O CMF | | 23.01 | ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO Incluso: Anestesia | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.09 | ESTRAZIONE DI DENTE PERMANENTE O RADICI. Estrazione di altro dente NAS Incluso: Odontectomia revisione della cavità e sutura e Anestesia | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.19 | ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE O RADICI Odontectomia NAS, rimozione di dente incluso, allacciamento di dente incluso, germectomia, estrazione dentale con elevazione di lembo muco-periostale. Incluso: Anestesia | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.20.1 | RICOSTRUZIONE DI DENTE FINO A DUE SUPERFICI Incluso: otturazione ed incappucciamento diretto della polpa | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.20.2 | RICOSTRUZIONE DI DENTE A TRE O PIU' SUPERFICI Incluso:otturazione ed incappucciamento diretto della polpa | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.20.3 | RICOSTRUZIONE DI DENTE O RADICE CON USO DI PERNI ENDOCANALARI PER TERAPIA CONSERVATIVA. Incluso perno endocanalare | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ALL. 4

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|---|-------------------------|
| O CMF | | 23.3 | RICOSTRUZIONE PROTESICA PARZIALE (faccetta) | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.41.1 | TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE DI CORONA DEFINITIVA Incluso: rilevazione impronte | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.41.3 | APPLICAZIONE DI PERNO ENDOCANALARE CON METODO INDIRECTO IN TERAPIA PROTESICA | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.41.5 | APPLICAZIONE DI PERNO ENDOCANALARE CON METODO DIRETTO IN TERAPIA PROTESICA | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.42.1 | TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE DI PROTESI FISSA PROVVISORIA Incluso: rilevazione impronte ed inserimento di manufatto protesico (per singolo dente pilastro) | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.42.2 | TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE DI PROTESI FISSA DEFINITIVA. Incluso: rilevazione impronte ed inserimento di manufatto protesico (per singolo dente pilastro) | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.43.1 | INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE TOTALE. Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa Incluso rilevazione impronte ed inserimento del manufatto (Per arcata) | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.43.2 | INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE PARZIALE Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale Incluso: Eventuali attacchi di precisione (per arcata) | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.43.6 | APPLICAZIONE DI PLACCA INTEROCCLUSALE DI SVINCOLO DI RIPOSIZIONAMENTO O DI STABILIZZAZIONE. Incluso: rilevazione impronte | Condizioni di vulnerabilità sanitaria in caso di sindrome algica e disfunzionale dell'ATM | |
| O CMF | | 23.49.1 | MOLAGGIO SELETTIVO DEI DENTI. Per seduta | Condizioni di vulnerabilità sanitaria in caso di sindrome algica e disfunzionale dell'ATM | |
| O CMF | | 23.5 | REIMPIANTO O RIDUZIONE DI ELEMENTI DENTARI O AVULSI O LUSSATI Incluso: eventuale contenzione dentale | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.5.1 | INCOLLAGGIO DI FRAMMENTO DENTALE FRATTURATO | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.71.1 | TERAPIA CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO Escluso: codici 23.20.1, 23.20.2 | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.71.2 | TERAPIA CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO Escluso: codici 23.20.1, 23.20.2 | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.72.1 | APICIFICAZIONE Terapia canalare in dente ad apice immaturo. Fino ad un massimo di 10 sedute. | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.72.2 | APICOGENESI [PULPOTOMIA - INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO] | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 23.72.3 | PULPOTOMIA | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 23.73 | APICECTOMIA Incluso: Otturazione retrograda | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.00.1 | GENGIVECTOMIA (Per gruppo di 4 denti) Incluso: Innesto libero o pedunculato | | |
| O CMF | | 24.00.2 | CHIRURGIA ORALE RICOSTRUTTIVA E/O PREIMPLANTARE. Incluso: Applicazione di materiale autologo, Osteoplastica. Per emiarcata. Incluso: 24.20.1 | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.00.3 | CHIRURGIA ORALE RICOSTRUTTIVA E/O PREIMPLANTARE. Incluso: Applicazione di materiale alloplastico. Per emiarcata. Incluso: 24.20.1. Non associabile a 24.00.2 | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.11 | BIOPSIA DELLA GENGIVA | | |
| O CMF | | 24.12 | BIOPSIA DELL'ALVEOLO | | |
| O CMF | | 24.19.1 | TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE Incluso: Pulpotomia, Molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura, Otturazione dentaria provvisoria con cementi temporanei (trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, fratture) | Generalità della popolazione | |
| O CMF | | 24.20.1 | CHIRURGIA PARODONTALE Lembo di Widman modificato con levigatura radici e curettage tasche infraossee. Per emiarcata. Non associabile a 24.00.2 | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|--|--|-------------------------|
| O CMF | | 24.31 | ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA GENGIVA Asportazione di epulidi Escluso: Biopsia della gengiva (24.11), Asportazione di lesione odontogenica dei mascellari (24.4) | | |
| O CMF | | 24.39.1 | LEVIGATURA DELLE RADICI Levigatura di radici e/o curettage delle tasche parodontali a cielo coperto. Per emiarcata | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.39.2 | INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO Incluso alveoloplastica. Per emiarcata | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.4 | ASPORTAZIONE DI LESIONE ODONTOGENICA DEI MASCELLARI | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.6 | ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.70.1 | TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI. Escluso: Contenzione. Per massimo 6 mesi | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 24.70.2 | TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI. Escluso: Contenzione. Per massimo 6 mesi e non ripetibile | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 24.80.1 | RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 24.80.2 | RIMOZIONE DI FERULE O DI BRACKETS ORTODONTICI | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 24.80.3 | STABILIZZAZIONE E CONTENZIONE FINE TRATTAMENTO ORTODONTICO. Non associabile a 89.01.E | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 25.91 | FRENULOTOMIA E FRENULECTOMIA. Escluso: Frenulotomia labiale (27.91) | | |
| ORL-O CMF | | 26.91 | SPECILLAZIONE DI DOTTO SALIVARE | | |
| ORL | | 27.71 | INCISIONE DELL' UGOLA | | |
| ORL | H | 27.72 | ASPORTAZIONE DELL'UGOLA | | |
| ORL | H | 27.79.1 | ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SULL'UGOLA Escluso riparazione | | |
| O CMF | | 27.91 | FRENULOTOMIA LABIALE Sezione del frenulo labiale Escluso: Frenulotomia linguale (25.91) | | |
| ORL | | 28.91 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DA TONSILLE E ADENOIDI MEDIANTE INCISIONE | | |
| C GEN-ORL | | 25.01 | BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DELLA LINGUA | | |
| ORL-O CMF | | 26.0 | INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI Asportazione di calcoli del dotto salivare | | |
| ORL-O CMF | | 26.11 | BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE | | |
| O CMF | | 27.00.1 | DRENAGGIO DELLA FACCIA E DEL PAVIMENTO DELLA BOCCA, DELLA REGIONE FACCIALE, REGIONE FASCIALE DELLA FACCIA, ANGINA DI LUDWIG (ascesso, ematoma) Escl.: drenaggio del tratto tireoglosso (06.09) | | |
| O CMF | | 27.00.2 | RIMOZIONE DRENAGGIO DELLA FACCIA E DEL PAVIMENTO DELLA BOCCA, DELLA REGIONE FACCIALE, REGIONE FASCIALE DELLA FACCIA, ANGINA DI LUDWIG (ascesso, ematoma) | | |
| C GEN-ORL | | 27.21 | BIOPSIA DEL PALATO OSSEO | | |
| O CMF-ORL | | 27.23 | BIOPSIA DEL LABBRO | | |
| O CMF-ORL | | 27.24 | BIOPSIA DEL CAVO ORALE Esclusa biopsia del labbro e delle ghiandole salivari | | |
| O CMF | | 27.31 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL PALATO OSSEO | | |
| O CMF | | 27.41 | FRENULECTOMIA LABIALE Escluso: Sezione del frenulo labiale (27.91) | | |
| O CMF | | 27.43 | ASPORTAZIONE DI LESIONE O NEOFORMAZIONE DEL LABBRO | | |
| O CMF-ORL | | 27.49.1 | ASPORTAZIONE DI LESIONE O NEOFORMAZIONE DEL CAVO ORALE | | |
| O CMF-ORL | | 27.51 | SUTURA DI LACERAZIONE DEL LABBRO. Escluso: le prestazioni urgenti | | |
| O CMF-ORL | | 27.52 | SUTURA DI LACERAZIONE DI CAVO ORALE Escluso le prestazioni urgenti | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| ORL | | 28.0 | INCISIONE E DRENAGGIO ASCESSO PERITONSILLARE | | |
| ORL | | 29.12 | BIOPSIA FARINGEA | | |
| ORL | | 29.19.1 | VIDEOENDOSCOPIA DELLE VIE AEREE E DIGESTIVE SUPERIORI (VADS) | | |
| ORL | | 31.42.2 | LARINGOSTROSCOPIA | | |
| ORL | | 31.43 | BIOPSIA DELLA LARINGE In laringoscopia indiretta o con fibre ottiche Incluso: Anestesia | | |
| ORL | | 31.48.2 | ANALISI STRUMENTALE DELLA VOCE | | |
| ORL | H | 31.94.1 | INIEZIONE DI SOSTANZE ISPESSENTI NELLA PARETE DI FISTOLA TRACHEO-ESOFAGEA. | | |
| ORL | H | 31.98.1 | SOSTITUZIONE DI PROTESI FONATORIA Incluso protesi | | |
| PN | H | 33.21 | BRONCOSCOPIA ATTRAVERSO STOMA ARTIFICIALE | | |
| PN | H | 33.22 | BRONCOSCOPIA [fibre-ottiche -autofluorescenza - Ebus] Tracheobroncoscopia esplorativa | | |
| PN | H | 33.24 | PRELIEVO BRONCHIALE IN CORSO DI BRONCOSCOPIA Biopsia bronchiale, brushing, washing, BAL | | |
| PN | | 34.23 | BIOPSIA DELLA PARETE TORACICA TC-GUIDATA | | |
| C GEN-PN | H | 34.24 | BIOPSIA DELLA PLEURA Biopsia con ago sottile TC guidata | | |
| PN-C GEN | H | 34.91 | TORACENTESI | | |
| RAD-PN-C GEN | H | 34.91.1 | TORACENTESI TC-guidata | | |
| RAD-PN-C GEN | H | 34.91.2 | TORACENTESI ECOGUIDATA | | |
| ONC | H | 34.92 | INIEZIONE NELLA CAVITA' TORACICA Pleurodesi chimica, iniezione di agente citotossico o tetraciclina E' richiesto un codice aggiuntivo per eventuale chemioterapico antitumorale (99.25) Escluso: Iniezione per collasso del polmone | | |
| CAR | H | 37.26.1 | ELETTROSTIMOLAZIONE TRANSESOFAGEA DIAGNOSTICA O PER LA TERAPIA DELLE ARITMIE | | |
| CAR | H | 37.79.1 | IMPIANTO DI LOOP RECORDER | | |
| CAR | H | 37.85 | SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA, FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA | | |
| CAR | H | 37.86 | SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA, CON FREQUENZA DI RISPOSTA | | |
| CAR | H | 37.87 | SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA | | |
| C VAS | | 38.00.1 | INCISIONE DI VENA SUPERFICIALE PER TROMBOFLEBITE O VARICOFLEBITE | | |
| C VAS | | 38.00.2 | INCISIONE DI VENA TROMBIZZATA DOPO SCLEROTERAPIA | | |
| C VAS | H | 38.21 | BIOPSIA DEI VASI SANGUIGNI | | |
| DER-C VAS | | 38.22.1 | CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE Escluso: Angioscopia dell' occhio (95.12) | | |
| C VAS | H | 38.50.1 | LEGATURA VENA PERFORANTE INCONTINENTE. | | |
| C VAS | H | 38.53 | ASPORTAZIONE DI VENE DELL'ARTO SUPERIORE | | |
| C VAS | H | 38.59.1 | MINISTRIPPING [VARICETOMIA] DI VENE VARICOSE DELL' ARTO INFERIORE - Stripping delle collaterali - Escluse le safene | | |
| C VAS | | 38.80.1 | OCCLUSIONE PERCUTANEA DI VASI VENOSI PER VIA ENDOLUMINALE. Escluse safene | | |
| C VAS | H | 38.89 | DECONNESSIONE DEGLI SBOCCHI SAFENO-FEMORALE E SAFENO-POPLITEO Escluso trombosi dell'ostio. | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------------------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| GASTR | H | 38.93.1 | CATETERISMO VENOSO PER NUTRIZIONE PARENTERALE | | |
| NEFRO-CH VA- ONC | H | 38.94 | POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE [Catetere a permanenza, con pompa del paziente (PCA), con tunnel, con port].Incluso: radiografia di controllo | | |
| NEFRO-CH VA | H | 38.94.1 | INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO. Incluso: radiografia di controllo | | |
| NEFRO-CH VA | H | 38.94.2 | INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE PER VIA PERCUTANEA. Incluso: radiografia di controllo | | |
| NEFRO | H | 38.95.1 | POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO FEMORALE TEMPORANEO PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 38.95.2 | POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO FEMORALE PERMANENTE PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 38.95.3 | SOSTITUZIONE O RIMOZIONE DI CATETERE VENOSO FEMORALE TEMPORANEO PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 38.95.4 | SOSTITUZIONE O RIMOZIONE DI CATETERE VENOSO FEMORALE PERMANENTE PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 38.95.5 | POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE TEMPORANEO PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 38.95.6 | POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE TEMPORANEO PER DIALISI RENALE ecoguidato | | |
| NEFRO | H | 38.95.7 | POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE PERMANENTE PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 38.95.8 | POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE PERMANENTE PER DIALISI RENALE ecoguidato | | |
| NEFRO | H | 38.95.9 | POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE PERMANENTE per dialisi extracorporea (CVC MONOLUME, CVC DOPPIO, CATETERE GIUGULARE CON TUNNELLIZZAZIONE). | | |
| RATER | | 38.99.1 | INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER SIMULAZIONE RADIOTERAPICA TC | | |
| RATER | | 38.99.2 | INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER SIMULAZIONE RADIOTERAPICA RM | | |
| NEFRO | H | 39.27 | CONFEZIONAMENTO DI FISTOLA PERIFERICA ARTEROVENOSA PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 39.27.1 | CONFEZIONAMENTO DI FISTOLA PROSSIMALE ARTEROVENOSA PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 39.42 | REVISIONE DI FISTOLA PERIFERICA ARTEROVENOSA PER DIALISI RENALE | | |
| NEFRO | H | 39.43 | CHIUSURA DI FISTOLA PERIFERICA ARTEROVENOSA PER DIALISI RENALE | | |
| C VAS | | 39.92.1 | INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI - Escluso: Alcolizzazioni, Iniezioni per varici esofagee, emorroidi (49.42), malformazioni vascolari congenite, teleangectasie. | | |
| C VAS | | 39.92.2 | INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI. Escluso alcolizzazioni | | |
| NEFRO | | 39.95.2 | EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI, AD ASSISTENZA LIMITATA. Per seduta. Fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | | 39.95.3 | EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI, A DOMICILIO. Incluso addestramento. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.95.4 | EMODIALISI IN BICARBONATO/ACETATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.95.5 | EMODIAFILTRAZIONE - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| NEFRO | H | 39.95.6 | EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA- Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.95.7 | ALTRA EMODIAFILTRAZIONE - Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili.[Paired filtration dialysis, High Filtration Reinfusion Dialysis , Emodiafiltration on-line, Acetate Free Biofiltration]. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.95.8 | EMOFILTRAZIONE. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.95.9 | EMODIALISI - EMOFILTRAZIONE Tecnica mista. Per seduta.Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.95.A | EMODIALISI IN BICARBONATO A BASSO FLUSSO (notturna sledj) SLED. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | | 39.95.B | EMODIAFILTRAZIONE A DOMICILIO- Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili. Per seduta. Ciclo fino a 13 sedute. | | |
| NEFRO | H | 39.99.1 | VALUTAZIONE DEL RICIRCOLO DI FISTOLA ARTEROVENOSA | | |
| NEFRO | H | 39.99.2 | DISOSTRUZIONE CON TROMBOLITICI DI FISTOLA ARTEROVENOSA (CON UROCHINASI E/O rTPA) | | |
| NEFRO-ONC | | 39.99.3 | DISOSTRUZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE. Incluso: SOSTITUZIONE KIT INNESTO | | |
| C GEN | | 40.11.1 | BIOPSIA INCISIONALE DI STRUTTURE LINFATICHE - Biopsia di linfonodi cervicali superficiali, sopraclavari o prescalenici - Biopsia di linfonodi ascellari o inguinali | | |
| C GEN | | 40.11.2 | BIOPSIA ESCISSORIALE DI SINGOLO LINFONODO ASCELLARE O INGUINALE | | |
| C GEN-RAD- PN | | 40.19.1 | AGOBIOPSIA LINFONODALE ECOGUIDATA | | |
| C GEN-RAD-PN | | 40.19.2 | AGOBIOPSIA LINFONODALE TC-GUIDATA | | |
| C GEN | | 40.29 | ASPORTAZIONE SEMPLICE DI ALTRE STRUTTURE LINFATICHE. Asportazione di Igroma cistico, Linfangioma. Escluso: Linfadectomia singola | | |
| C GEN-RAD-ONC | | 41.31 | BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DEL MIDOLLO OSSEO | | |
| GASTR | | 42.24 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA DELL'ESOFAGO. Non associabile a 42.24 | | |
| GASTR | | 42.24.1 | BIOPSIA DELL' ESOFAGO IN CORSO DI EGDS Brushing e/o washing per raccolta di campione Non associabile a 45.16.1 e 45.16.2 | | |
| GASTR | | 42.29.2 | pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE) | | |
| GASTR | | 42.29.3 | pH-METRIA TELEMETRICA | | |
| GASTR | | 42.29.4 | IMPEDENZIMETRIA ESOFAGEA (24 ORE) | | |
| GASTR | | 42.33.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO in corso di EGDS: polipectomia esofagea e/o mucosectomia- Escluso: Biopsia dell' esofago in corso di EGDS (42.24) | | |
| GASTR | | 42.33.2 | ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO O RICANALIZZAZIONE ENDOSCOPICA Mediante laser o Argon Plasma - Incluso EGDS (45.13). Escluso biopsia dell'esofago in corso di EGDS (42.24) | | |
| GASTR | | 42.33.3 | SCLEROTERAPIA DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO DI EGDS (45.13) | | |
| GASTR | | 42.91 | LEGATURE DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO DI EGDS (45.13) | | |
| GASTR | | 42.92.1 | DILATAZIONE DELL'ESOFAGO Incluso: EGDS (45.13) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|---|--|-------------------------|
| GASTR | | 42.93 | INIEZIONE PERENDOSCOPICA DI TOSSINA BOTULINICA | | |
| GASTR | | 43.11.1 | SOSTITUZIONE GASTROSTOMIA E/O DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA | | |
| GASTR | | 43.41.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO IN CORSO DI EGDS - Polipectomia gastrica e/o mucosectomia - Escluso: Biopsia dello stomaco in corso di EGDS (44.14). Incluso: Controllo di emorragia | | |
| GASTR | | 43.41.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO Incluso; EGDS (45.13) e Controllo di emorragia - Mediante laser o Argon Plasma - Escluso: Biopsia dello stomaco in corso di EGDS (44.14). | | |
| GASTR | | 44.14 | BIOPSIA DELLO STOMACO IN CORSO DI EGDS - Brushing e/o washing per prelievo di campione - Escluso: Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (45.16.1 e 45.16.2) | | |
| GASTR | H | 44.14.1 | BIOPSIA TRANSPARIETALE [ECOENDOSCOPICA] ESOFAGOGASTRODUODENALE. Non associabile a: 45.14.1, 45.14.2, 45.14.3; 45.16.1; 45.16.2; 44.19.3 | | |
| GASTR-LAB | | 44.19.2 | BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13). Compresa somministrazione Urea C13 | | |
| GASTR | H | 44.19.3 | ECOENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENALE Non associabile a 45.13, 44.14.1 | | |
| GASTR | | 44.22.1 | DILATAZIONE ENDOSCOPICA DELLO STOMACO, DEL PILORO. Incluso: EGDS (45.13) | | |
| GASTR | HR | 44.93.1 | POSIZIONAMENTO PALLONE INTRAGASTRICO | | |
| GASTR | HR | 44.94.1 | RIMOZIONE PALLONE INTRAGASTRICO | | |
| GASTR | | 45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] - Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1), Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla (45.16.2) | | |
| GASTR | | 45.13.1 | ENTEROSCOPIA CON MICROCAMERA INGERIBILE | Nei casi di sanguinamento oscuro, dopo EGDS e colonscopia totale negative. | |
| GASTR | | 45.13.2 | ENTEROSCOPIA PER VIA ANTEROGRADA | | |
| GASTR | | 45.13.3 | ENTEROSCOPIA PER VIA ANTEROGRADA CON BIOPSIA | | |
| GASTR | | 45.14.1 | BIOPSIA DEL DUODENO IN CORSO DI EGDS Brushing o washing per prelievo di campione Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (45.16.1;45.16.2) | | |
| GASTR | | 45.14.2 | BIOPSIA DELL' INTESTINUO TENUE IN CORSO DI ENTEROSCOPIA Brushing e/o washing per prelievo di campione. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (45.16.1, 45.16.2) | | |
| GASTR | | 45.14.3 | BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA IN CORSO DI ILEOCOLONSCOPIA RETROGRADA | | |
| GASTR | | 45.16.1 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE UNICA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24); Biopsia dello stomaco (44.14); Biopsia del duodeno (45.14.1) | | |
| GASTR | | 45.16.2 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24); Biopsia dello stomaco (44.14); Biopsia del duodeno (45.14.1) | | |
| GASTR | | 45.19.1 | MARCATURA DI LESIONE DEL TUBO DIGERENTE IN CORSO DI EGDS (45.13) O RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24) O COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.23) | | |
| GASTR | | 45.19.2 | COLORAZIONI VITALI IN CORSO DI EGDS (45.13) O RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24) O COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.23) O ILEOSCOPIA RETROGRADA (45.23.1) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| GASTR | | 45.23 | COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24), PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO (48.23) | | |
| GASTR | | 45.23.1 | ILEOCOLONSCOPIA RETROGRADA | | |
| GASTR | | 45.23.2 | ILEOCOLONSCOPIA RETROGRADA CON BIOPSIA | | |
| GASTR | | 45.23.3 | COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA per singolo segmento di colon. Escluso i tratti parziali e le biopsie in sede unica | | |
| GASTR | | 45.23.4 | COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA per più segmenti di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede multipla | | |
| GASTR | | 45.24 | RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Endoscopia del colon discendente - Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) | | |
| GASTR | | 45.24.1 | RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA Endoscopia del colon discendente - Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) | | |
| GASTR | | 45.24.2 | RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA Endoscopia del colon discendente - Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) | | |
| GASTR | | 45.25 | BIOPSIA IN SEDE UNICA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO FLESSIBILE- Brushing o washing per prelievo di campione- Escluso: BIOPSIA IN CORSO DI PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO (48.24) | | |
| GASTR | | 45.25.1 | BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO FLESSIBILE- Brushing e/o washing per prelievo di campione Escluso: BIOPSIA IN CORSO DI PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO (48.24) | | |
| GASTR | | 45.25.2 | BIOPSIA SEDE UNICA IN CORSO DI RETTOSIGMOIDOSCOPIA | | |
| GASTR | | 45.25.3 | BIOPSIA SEDE MULTIPLA IN CORSO DI RETTOSIGMOIDOSCOPIA | | |
| GASTR | H | 45.26.1 | BIOPSIA TRANSPARIETALE [ECOENDOSCOPICA] DEL COLON Non associabile a 45.25, 45.25.1 45.25.2 e 45.25.3. Incluso: Ecoendoscopia del colon (45.29.5) | | |
| GASTR | | 45.29.1 | BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE, SVUOTAMENTO GASTRICO | | |
| GASTR | | 45.29.2 | BREATH TEST PER DETERMINAZIONE DI COLONIZZAZIONE BATTERICA ANOMALA | | |
| GASTR | | 45.29.3 | BREATH TEST PER INTOLLERANZA AL LATTOSIO | | |
| GASTR | H | 45.29.5 | ECOENDOSCOPIA DEL COLON. Non associabile a 45.23, 45.23.1, 45.24, 45.26.1 | | |
| GASTR | | 45.29.6 | BREATH TEST PER LO STUDIO DELLA FUNZIONALITA' EPATICA | | |
| GASTR | | 45.29.7 | BREATH TEST PER LO STUDIO DELLA FUNZIONALITA' PANCREATICA | | |
| GASTR | | 45.29.8 | TEST DI PERMEABILITA' INTESTINALE | | |
| GASTR | | 45.30.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL DUODENO IN CORSO DI EGDS Polipectomia e/o mucosectomia. Escluso Biopsia del Duodeno (45.14.1) | | |
| GASTR | | 45.30.2 | ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DUODENALE O RICANALIZZAZIONE ENDOSCOPICA Mediante laser o Argon Plasma Incluso EGDS (45.13). Escluso: Biopsia del duodeno (45.14.1) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| GASTR | | 45.42 | POLIPECTOMIA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA - Polipectomia di uno o più polipi | | |
| GASTR | | 45.42.1 | POLIPECTOMIA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE MULTIPLA - Polipectomia di uno o più polipi | | |
| GASTR | | 45.42.2 | MUCOSECTOMIA DELL'INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA | | |
| GASTR | | 45.43.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL' INTESTINO CRASSO PER VIA ENDOSCOPICA - Mediante laser o Argon Plasma - Incluso Controllo di emorragia Escluso: Poliectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica (45.42); Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede multipla (45.42.1) | | |
| GASTR | | 46.85.1 | DILATAZIONE DELL'INTESTINO Incluso: Colonscopia Totale con endoscopio flessibile (45.23) e Retto-sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24) | | |
| GASTR | | 48.23 | PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO - Escluso: Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24) | | |
| GASTR | | 48.23.1 | PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO CON BIOPSIA- Escluso: Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24) | | |
| GASTR | | 48.24 | BIOPSIA IN CORSO DI PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO | | |
| GASTR | | 48.24.1 | BIOPSIA TRANSPARIETALE [ECOENDOSCOPICA] DEL RETTO-SIGMA Non associabile a Biopsia [ENDOSCOPICA] del retto-sigma (48.24) Non associabile a Biopsia [ecoendoscopica] del colon (45.25.4) | | |
| GASTR | | 48.29.1 | MANOMETRIA ANO-RETTALE | | |
| GASTR | H | 48.29.2 | ECOENDOSCOPIA DEL RETTO-SIGMA Non associabile a PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO (48.23); Ecoendoscopia del colon (45.29.5); Biopsia [ecoendoscopica] del retto-sigma (48.24.1) | | |
| C GEN | | 49.01 | INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE | | |
| C GEN | | 49.02 | INCISIONE DI TESSUTI PERIANALI | | |
| C GEN | | 49.04 | ASPORTAZIONE DI TESSUTI PERIANALI | | |
| C GEN | | 49.11 | FISTULOTOMIA ANALE Extrasfinterica | | |
| GASTR | | 49.21 | ANOSCOPIA | | |
| C GEN | | 49.23 | BIOPSIA DELL' ANO E DEI TESSUTI PERIANALI | | |
| C GEN | | 49.39 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO | | |
| C GEN | | 49.41 | RIDUZIONE DI EMORROIDI | | |
| C GEN | | 49.42 | INIEZIONI SCLEROSANTI DELLE EMORROIDI | | |
| C GEN | | 49.44 | TRATTAMENTO CRIOTERAPICO DI EMORROIDI | | |
| C GEN | | 49.45 | LEGATURA ELASTICA DELLE EMORROIDI | | |
| C GEN | | 49.47 | RIMOZIONE DI EMORROIDI TROMBIZZATE [Trombectomia] | | |
| C GEN | | 49.49.1 | TRATTAMENTO DI EMORROIDI CON FOTOCOAGULAZIONE | | |
| C GEN | | 49.59 | SFINTEROTOMIA ANALE - Divisione interna di sfintere | | |
| C GEN-RAD | H | 50.11 | AGOBIOPSIA PERCUTANEA O AGOASPIRATO DEL FEGATO ECOGUIDATA. Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | | |

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ALL. 4

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| C GEN-RAD | H | 50.19.1 | AGOBIOPSIA PERCUTANEA O AGOASPIRATO DEL FEGATO TC GUIDATA Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | | |
| RAD-C GEN | H | 50.91.1 | ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DEL FEGATO ECOGUIDATA. Escluso: Agobiopsia percutanea (50.11). Non associabile all'ecografia con mezzo di contrasto | | |
| RAD-C GEN | H | 50.91.2 | ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA ECOGUIDATA DI NODULI DEL FEGATO. Escluso: Agobiopsia percutanea (50.11). Non associabile all'ecografia del fegato con mezzo di contrasto (codice) | | |
| C GEN | H | 51.14.1 | BIOPSIA ENDOSCOPICA DELL'ALBERO BILIARE O DELLO SFINTERE DI ODDI | | |
| GASTR | H | 52.13 | ECOENDOSCOPIA BILIOPANCREATICA | | |
| GASTR | H | 52.14 | BIOPSIA TRANSPARIETALE [ECOENDOSCOPICA] BILIOPANCREATICA | | |
| C GEN | HR | 53.00.1 | RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA O INDIRETTA Incluso: Visita anestesiológica, ECG, esami di laboratorio, Visita post intervento | | |
| C GEN | HR | 53.00.2 | RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRETTA Incluso: Visita anestesiológica, ECG, esami di laboratorio, Visita post intervento | | |
| C GEN | HR | 53.21.1 | RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE CON INNESTO O PROTESI Incluso: Visita anestesiológica, ECG, esami di laboratorio, Visita post intervento | | |
| C GEN | H R | 53.29.1 | RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE Incluso: Visita anestesiológica, ECG, esami di laboratorio, Visita post intervento | | |
| C GEN | H R | 53.41 | RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI Incluso: Visita anestesiológica, ECG, esami di laboratorio, Visita post intervento | | |
| C GEN | H R | 53.49.1 | RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE Incluso: Visita anestesiológica, ECG, esami di laboratorio, Visita post intervento | | |
| C GEN | H | 54.00 | INCISIONE/DRENAGGIO DELLA PARETE ADDOMINALE | | |
| C GEN | | 54.22 | BIOPSIA DELLA PARETE ADDOMINALE O DELL' OMBELICO | | |
| C GEN-RAD | H | 54.24.1 | BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] ECOGUIDATA DI MASSA INTRAADDOMINALE Escluso: Agobiopsia di tube di Fallopio, ovaio (65.11), peritoneo, legamenti dell' utero, utero (68.16.1) | | |
| C GEN-RAD | H | 54.24.2 | BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] TC-GUIDATA DI MASSA INTRAADDOMINALE Escluso: Agobiopsia di tube di Fallopio, ovaio (65.11), peritoneo, legamenti dell' utero, utero (68.16.1) | | |
| C GEN | | 54.91 | PARACENTESI - Escluso: Creazione di fistola cutaneoperitoneale (54.93) | | |
| C GEN | H | 54.91.1 | DRENAGGIO TC-GUIDATO PERCUTANEO ADDOMINALE Drenaggio delle regioni superficiali | | |
| NEFRO | H | 54.93 | POSIZIONAMENTO DI CATERETE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE Incluso: Creazione di fistola cutaneoperitoneale | | |
| NEFRO | | 54.93.1 | REVISIONE DI CATERETE PERITONEALE - Revisione di catetere per dialisi peritoneale, cambio set di connessione, sostituzione di parti di catetere | | |
| NEFRO | | 54.93.2 | RIMOZIONE DI CATERETE PERITONEALE | | |
| NEFRO-ONC | H | 54.97 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE NELLA CAVITA' PERITONEALE Escluso: Dialisi peritoneale (da 54.98.1 a 54.98.7) | | |
| NEFRO | | 54.98.1 | DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (CCPD E/O APD) CON SOLUZIONI DI GLUCOSIO IPERTONICHE. Per seduta. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| NEFRO | H | 54.98.2 | DIALISI PERITONEALE CONTINUA [CAPD] con addestramento. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| NEFRO | | 54.98.3 | DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (CCPD E/O APD) CON BICARBONATO E/O AGENTE OSMOTICO DIVERSO DAL GLUCOSIO. Per seduta. Ciclo fino a 10 sedute. | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| NEFRO | H | 54.98.4 | DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (CCPD e/o APD) con addestramento.Per seduta. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| NEFRO | | 54.98.5 | DIALISI PERITONEALE [CAPD] CON SOLUZIONI DI GLUCOSIO IPERTONICHE. Per seduta. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| NEFRO | | 54.98.6 | DIALISI PERITONEALE CONTINUA [CAPD] con bicarbonato e/o agente osmotico diverso dal glucosio. Per seduta. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| NEFRO | | 54.98.7 | DIALISI PERITONEALE INTERMITTENTE [IPD]. Per seduta. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| NEFRO | H | 54.98.8 | TEST DI EQUILIBRIO PERITONEALE.Include gli esami di laboratorio KT/V e C/Cr/BSA . | | |
| UR | H | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | | |
| UR | H | 55.92 | ASPIRAZIONE PERCUTANEA RENALE-Puntura di cisti renale con o senza sclerotizzazione | | |
| UR | | 55.93 | SOSTITUZIONE DI CATETERE NEFROSTOMICO | | |
| UR | H | 56.62 | REVISIONE DI URETEROCUTANEOSTOMIA | | |
| UR | H | 57.17 | CISTOSTOMIA PERCUTANEA - Escluso: Rimozione di sonda cistostomica, Sostituzione di sonda cistostomica, Cistostomia e cistostomia come approccio chirurgico | | |
| UR | | 57.32 | URETROCISTOSCOPIA Escluso: Cistouretroscopia con biopsia ureterale, Pielografia retrograda della vescica, della prostata (87.74.1 e 87.74.2). Non associabile a 59.8 | | |
| UR | | 57.33 | URETROCISTOSCOPIA CON BIOPSIA | | |
| UR | | 57.39.2 | ESAME URODINAMICO INVASIVO. Incluso: Cistomanometria, Elettromiografia dello sfintere, Profilo pressorio uretrale, Holter | | |
| UR | | 57.94 | CATERISMO VESCICALE. Incluso lavaggio vescicale | | |
| UR | | 58.60.1 | DILATAZIONE URETRALE Dilatazione di giuntura uretrovescicale, passaggio di sonda attraverso l'uretra (Seduta unica) | | |
| UR | | 58.60.2 | DILATAZIONI URETRALI PROGRESSIVE. Per seduta | | |
| UR | H | 58.60.3 | RIMOZIONE [ENDOSCOPICA] DI CALCOLO URETRALE E/O CORPO ESTRANEO | | |
| UR | H | 58.23 | BIOPSIA DELL' URETRA | | |
| UR | H | 58.31 | ASPORTAZIONE O ELETTROCOAGULAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELL'URETRA Asportazione di caruncola uretrale | | |
| UR | H | 59.8 | CATERIZZAZIONE URETERALE Drenaggio del rene con catetere, dilatazione dell'orifizio ureterovescicale - Escluso: Caterizzazione per estrazione di calcolo renale, Pielografia retrograda (87.74). Incluso Uretrocistoscopia (57.32) | | |
| RAD-UR | | 60.11 | AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATA Approccio transperineale o transrettale | | |
| RAD-UR | H | 60.13 | AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLE VESCICHETTE SEMINALI Approccio transrettale o transperineale | | |
| UR | | 61.91 | PUNTURA EVACUATIVA DI IDROCELE DELLA TUNICA VAGINALE Aspirazione percutanea della tunica vaginale | | |
| UR-END | H | 62.11 | AGOASPIRATO GONADE MASCHILE. Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | | |
| UR | | 63.52 | DEROTAZIONE MANUALE DEL FUNICOLO E DEL TESTICOLO Escluso: quella associata ad orchidopessi | | |
| UR | H | 63.71 | LEGATURA DEI DOTTI DEFERENTI | | |
| UR | H | 63.99.1 | SCLEROTIZZAZIONE DI VARICOCELE | | |
| UR | H | 64.0 | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | | |
| UR-DER | | 64.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE Asportazione condilomi Escluso: Biopsia del pene (64.11) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-------------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| UR | | 64.11 | BIOPSIA DEL PENE | | |
| UR | | 64.92.1 | FRENULOTOMIA PREPUZIALE | | |
| UR | | 64.93 | LIBERAZIONE DI SINECHIE PENIENE | | |
| OST GIN | RH | 65.11 | AGOASPIRAZIONE ECOGUIDATA DEI FOLLICOLI (Prelievo ovociti) | | |
| OST GIN | | 65.91.1 | BIOPSIA ASPIRATIVA DELL'OVAIO | | |
| OST GIN | H | 65.91 | AGOASPIRAZIONE DI CISTI DELL' OVAIO Aspirazione dell' ovaio ecoguidata Escluso: Biopsia aspirativa dell'ovaio (65.11) | | |
| OST GIN | | 67.12 | BIOPSIA MIRATA ENDOCERVICALE A GUIDA ISTEROSCOPICA | | |
| OST GIN | | 67.19.1 | BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO E DELL'ENDOCERVICE A GUIDA COLPOSCOPICA SU UNA O PIU' SEDI Non associabile a 70.21 | | |
| OST GIN | | 67.32 | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA CERVICE mediante Diatermocoagulazione, Crioterapia, Laserterapia | | |
| OST GIN | H | 67.32.1 | CONIZZAZIONE DELLA CERVICE UTERINA CON ANSA DIATERMICA O LASER A GUIDA COLPOSCOPICA | | |
| OST GIN | | 67.33 | ESCISIONE DI LESIONE DELLA CERVICE UTERINA Asportazione polipi cervicali, Asportazione condilomi | | |
| OST GIN | | 68.12.1 | ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CON O SENZA BIOPSIA DELL'ENDOMETRIO | | |
| OST GIN | | 68.16.1 | BIOPSIA ENDOMETRIALE Non associabile a 68.12.1 | | |
| OST GIN | H | 68.29.2 | ASPORTAZIONE POLIPI ENDOMETRIALI A GUIDA ISTEROSCOPICA | | |
| OST GIN | H | 68.29.3 | MIOMECTOMIA PER VIA VAGINALE MEDIANTE TORSIONE | | |
| OST GIN | | 69.7 | INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) | | |
| OST GIN | R | 69.92 | INSEMINAZIONE ARTIFICIALE [Intracervicale, intrauterina] | | |
| OST GIN | RH | 69.92.1 | CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE | | |
| OST GIN | RH | 69.92.3 | FECONDAZIONE IN VITRO CON INSEMINAZIONE INTRACITOPLOSMATICA (ICSI). Incluso coltura | | |
| OST GIN | RH | 69.92.4 | AGOASPIRAZIONE TESTICOLARE (TESA) Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | | |
| OST GIN | RH | 69.92.5 | TRASFERIMENTO EMBRIONI (ET) Escluso per via laparoscopica | | |
| OST GIN | RH | 69.92.6 | TRASFERIMENTO DI GAMETI INTRATUBARICO Escluso per via laparoscopica | | |
| OST GIN | | 70.21 | COLPOSCOPIA. Incluso vulvosopia Non associabile a 67.19.1 | | |
| OST GIN | | 70.29.1 | BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA Non associabile a 70.21 | | |
| DER-OST GIN | | 70.33.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONI DELLA VAGINA compresi condilomi vaginali | | |
| OST GIN | | 71.11 | BIOPSIA DELLA VULVA O DELLA CUTE PERINEALE con o senza vulvosopia Non associabile a 70.21 | | |
| OST GIN | H | 71.22 | INCISIONE E MARSUPIALIZZAZIONE DI ASCCESSO O CISTI DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINO | | |
| DER-OST GIN | | 71.30.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONI VULVARI E PERINEALI INCLUSI CONDILOMI Non associabile a 70.33.1 e 67.33 | | |
| OST GIN | H | 75.10.1 | PRELIEVO DEI VILLI CORIALI | | |
| OST GIN | H | 75.10.2 | AMNIOCENTESI | | |
| OST GIN | HR | 75.33.1 | FUNIColocentesi con raccolta di cellule staminali emopoietiche | | |
| OST GIN | | 75.34.1 | CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA | | |
| O CMF | | 76.01 | SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE Rimozione di frammento osseo necrotico da osso della faccia | | |
| O CMF | H | 76.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELLE OSSA FACCIALI Asportazione o marsupializzazione di cisti dei mascellari | | |
| ORT | | 77.40 | BIOPSIA DELL'OSSO IN SEDE NON SPECIFICATA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| ORT | HR | 77.56 | RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO. Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| O CMF | | 76.77 | RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA ALVEOLARE Riduzione di frattura alveolare con stabilizzazione dei denti | | |
| ORT-O CMF | | 76.93 | RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE | | |
| O CMF-ORT | | 76.96 | INIEZIONE DI SOSTANZA TERAPEUTICA NELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE | | |
| O CMF | | 76.97 | RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA DALLE OSSA FACCIALI Escluso: rimozione di mezzo di fissazione SAI esterno alla mandibola, cerchiaggio dentale | | |
| O CMF | H | 76.99 | BLOCCAGGIO O SBLOCCAGGIO INTERMASCELLARE | | |
| ORT | | 78.60 | RIMOZIONE DI DISPOSITIVO ORTOPEDICO IMPIANTATO, sede non specificata | | |
| ORT | H R | 80.20 | ARTROSCOPIA SEDE NON SPECIFICATA. Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | | 80.30 | BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA Escluso Biopsia dell'anca | | |
| ORT | H | 81.16 | ARTRODESI METATARSOFALANGEA Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 81.25 | ARTRODESI CARPO-RADIALE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 81.26 | ARTRODESI METACARPOCARPALE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 81.27 | ARTRODESI METACARPOFALANGEA Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 81.28 | ARTRODESI INTERFALANGEA Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 81.72 | ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 81.75 | ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE SENZA IMPIANTO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | | 81.91 | ARTROCENTESI Aspirazione articolare Escluso: quella per biopsia delle strutture articolari (80.30), iniezione di farmaci (81.92), artrografia (88.32) | | |
| O CMF | | 81.91.1 | ARTROCENTESI ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE Incluso eventuale iniezione di sostanze terapeutiche nell'ATM. Non associabile a 76.96 | | |
| ONC-ORT | | 81.92 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. Per seduta | | |
| ORT | H | 82.04 | INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SPAZIO PALMARE O TENARE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.21 | ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.22 | ASPORTAZIONE DI LESIONE DEI MUSCOLI DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.29 | ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|------------------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| ORT | H | 82.31 | BORSECTOMIA DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.41 | SUTURA DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.45 | SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.46 | SUTURA DEI MUSCOLI DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.53 | REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | H | 82.54 | REINSERZIONE DI MUSCOLI DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| NEUROCH-ORT-NEUR | H | 82.91 | LISI DI ADERENZE DELLA MANO [Dito a scatto]. Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| ORT | | 83.02 | MIOTOMIA Escluso: Miotomia cricofaringea | | |
| ORT | H | 83.03 | BORSOTOMIA - Rimozione di deposito calcareo della borsa - Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti di sutura, visita di controllo. Escluso: Aspirazione percutanea della borsa | | |
| C GEN-ORT | | 83.21 | BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI - Escluso: Biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | | |
| C GEN-RAD | | 83.21.1 | BIOPSIA ECOGUIDATA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI | | |
| C GEN-ORT | H | 83.31 | ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLE FASCE TENDINEE | | |
| ORT | H | 83.61 | SUTURA DI GUAINA TENDINEA | | |
| ORT-C GEN | | 83.65 | SUTURA DI MUSCOLI O FASCE | | |
| ORT-C GEN | H | 83.65.1 | SUTURA DI FERITA PROFONDA CON LESIONE FASCIALE | | |
| ORT | H | 83.96 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE ALL' INTERNO DELLE BORSE. Incluso farmaco | | |
| ORT | H | 83.97 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE ALL' INTERNO DEI TENDINI. Incluso farmaco | | |
| C GEN-ORT | H | 83.98 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI Escluso: Iniezioni da 99.25 a 99.29.9. Incluso farmaco | | |
| CH VA-ORT | HR | 84.01 | AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| CH VA-ORT | H R | 84.02 | AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL POLLICE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| CH VA-ORT | H R | 84.11 | AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| CH VA-ORT | H | 84.3 | REVISIONE DEL MONCONE DI AMPUTAZIONE Incluso: Visita anestesiológica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo | | |
| C GEN | | 85.0 | MASTOTOMIA Incisione della mammella (cute) Mammotomia. Escluso: Aspirazione della mammella, Rimozione di protesi | | |
| C GEN | | 85.11 | AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA. Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | | |
| C GEN-RAD | | 85.11.1 | AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA - Biopsia con ago sottile della mammella | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|------------------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| C GEN-RAD | | 85.11.2 | AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA IN STEREOTASSI Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | | |
| C GEN-RAD | | 85.11.3 | BIOPSIA [PERCUTANEA] MAMMARIA "VACUUM ASSISTED" ECOGUIDATA | | |
| C GEN-RAD | | 85.11.4 | BIOPSIA [PERCUTANEA] MAMMARIA "VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI | | |
| C GEN-RAD | | 85.11.5 | BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT | | |
| C GEN-RAD | | 85.11.6 | BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT | | |
| C GEN-RAD | | 85.11.7 | BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT | | |
| C GEN-RAD | H | 85.12.1 | BIOPSIA CHIRURGICA DELLA MAMMELLA CON O SENZA REPERAGGIO STEREOTASSICO | | |
| C GEN | | 85.20 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA Incisione di ascesso mammario | | |
| C GEN | | 85.21 | ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA. Rimozione di area fibrosa dalla mammella Escluso: Agoaspirato della mammella (85.11) | | |
| RAD-C GEN | | 85.21.1 | ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA Ecoguidata | | |
| C GEN | | 85.24 | ASPORTAZIONE DI TESSUTO ECTOPICO DELLA MAMMELLA | | |
| C GEN | | 85.25 | ASPORTAZIONE DEL CAPEZZOLO | | |
| C GEN | | 86.01 | ASPIRAZIONE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO Sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo aspirazione di: ascesso, ematoma, sieroma | | |
| C PL | | 86.02.1 | SCLEROSI DI FISTOLA PILONIDALE | | |
| C PL | | 86.02.2 | INFILTRAZIONE DI CHELOIDE. Per seduta. Incluso farmaco | | |
| C PL | | 86.02.3 | TATUAGGIO PER PIGMENTAZIONE DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO | | |
| C PL | | 86.03 | INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE Escluso: Marsupializzazione | | |
| END-C GEN | | 86.04 | INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO - Incluso: incisione di ascesso, favo o flemmone. Escluso: Drenaggio di compartimento fasciale del viso e bocca, spazio palmare o tenere, cisti o seno pilonidale (86.03) | | |
| C GEN | | 86.05.1 | INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO Estrazione di corpo estraneo profondo Escluso: 98.20 e 98.24 | | |
| C GEN | H | 86.06 | INSERZIONE DI POMPA DI INFUSIONE TOTALMENTE IMPIANTABILE. Non associabile a 03.91.1 | | |
| C GEN | H | 86.07 | INSERZIONE DI DISPOSITIVO DI ACCESSO VASCOLARE, PERIDURALE TOTALMENTE IMPIANTABILE. Non associabile a 03.91.1 | | |
| CAR | H | 86.09 | REVISIONE O RIMOZIONE DI LOOP RECORDER | | |
| C GEN | | 86.11 | BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | | |
| C GEN-C PL | | 86.22 | RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE - Rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico - Escluso: Sbrigliamento di: parete addominale (ferita), - osso, muscolo, della mano, unghia (matrice ungueale) (plica) (86.27), - Sbrigliamento non asportativo di ferita, infezione o ustione (86.28), - innesto a lembo o peduncolato (86.75) | | |
| C GEN | | 86.23 | RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE | | |
| C GEN- DER- C PL | | 86.24 | CHEMIOCHIRURGIA DELLA CUTE Peeling chimico della cute | | |
| C GEN | | 86.27 | CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE. Rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (86.23) | | |
| C PL-C GEN | | 86.28 | RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE. Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, scrubbing. Per seduta | | |
| DER | | 86.30.1 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CRIOTERAPIA. Per seduta | | |
| DER | | 86.30.3 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE O FOLGORAZIONE. Per seduta | | |
| DER | | 86.30.4 | ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE NEOFORMAZIONI CUTANEE MEDIANTE LASER | | |
| DER | | 86.30.5 | ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI LESIONI O TESSUTO CUTANEO O SOTTOCUTANEO CON APPLICAZIONE DI PUNTI DI SUTURA | | |
| C PL | | 86.4 | ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE - Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti | | |
| C GEN-ORL | | 86.59.4 | CHIUSURA DI TRACHEOSTOMIA | | |
| C PL | H | 86.61 | INNESTO DI CUTE A PIENO SPESSORE NELLA MANO Escluso: Innesto eterologo, Innesto omologo | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|------------|------|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| C PL | H | 86.62 | ALTRO INNESTO DI CUTE NELLA MANO Escluso: Innesto eterologo, Innesto omologo | | |
| C PL | H | 86.63 | INNESTO DI CUTE A TUTTO SPESSORE IN ALTRA SEDE. Escluso: Innesto eterologo, Innesto omologo. | | |
| C PL | | 86.65 | INNESTO ETEROLOGO SULLA CUTE | | |
| C PL | H | 86.69 | ALTRO INNESTO DI CUTE SU ALTRE SEDI. Escluso: Innesto eterologo, Innesto omologo. | | |
| C PL | H | 86.71 | ALLESTIMENTO E PREPARAZIONE DI LEMBI PEDUNCOLATI - Allestimento di lembo dal suo letto (autonomizzazione) - Taglio parziale di peduncolo o lembo - Sezione di peduncolo di lembo | | |
| C PL | H | 86.72 | AVANZAMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO | | |
| C PL | H | 86.73 | TRASFERIMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO SULLA MANO - Escluso: Ricostruzione del pollice o trasferimento di dita | | |
| C PL | H | 86.74 | TRASFERIMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO IN ALTRE SEDI - Trasferimento di: lembo di avanzamento, lembo doppiamente peduncolato, - lembo di rotazione, lembo di scorrimento, lembo a tubo | | |
| C PL | H | 86.75 | REVISIONE DI LEMBO PEDUNCOLATO - Distacco di lembo peduncolato - Assottigliamento di lembo peduncolato | | |
| C GEN-C PL | H | 86.84 | CORREZIONE DI CICATRICE O BRIGLIA RETRATTILE DELLA CUTE - Plastica a "Z" della cute della mano e delle dita della mano | | |
| C GEN | H | 86.85 | CORREZIONE DI SINDATTILIA | | |
| C PL | | 86.86 | ONICOPLASTICA | | |
| C PL | | 86.92 | ELETTROLISI E ALTRA DEPILAZIONE CUTANEA | | approfondire per indicazioni cliniche |
| RAD | | 87.03 | TC CRANIO-ENCEFALO Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C) | | |
| RAD | | 87.03.1 | TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MDC(87.03.D) | | |
| RAD | | 87.03.2 | TC MASSICCIO FACCIALE [massellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] | | |
| RAD | | 87.03.3 | TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [massellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] | | |
| RAD | | 87.03.5 | TC DELL' ORECCHIO [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] | | |
| RAD | | 87.03.6 | TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] | | |
| RAD | | 87.03.7 | TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | | |
| RAD | | 87.03.8 | TC DEL COLLO SENZA E CON MDC [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | | |
| RAD | | 87.03.9 | TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI [SCIALO TC] | | |
| RAD | | 87.03.A | TC SELLA TURCICA (studio selettivo) | | |
| RAD | | 87.03.B | TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo) | | |
| RAD | | 87.03.C | TC ORBITE (studio selettivo) | | |
| RAD | | 87.03.D | TC ORBITE SENZA E CON MDC (studio selettivo) | | |
| RAD | | 87.03.E | TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN] | | |
| RAD | | 87.03.F | TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] | | |
| RAD | | 87.04.1 | RX LARINGE CON STRATIGRAFIA. Esame diretto e in fase dinamica | | |
| RAD | H | 87.05 | DACRIOCISTOGRAFIA | | |
| RAD | | 87.06 | FARINGOGRAFIA Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.06.1 | RX GHIANDOLE SALIVARI CON MDC, STUDIO MONOLATERALE Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.07 | LARINGOGRAFIA CON MDC Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.09.1 | RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO Esame diretto di: laringe, rinofaringe, ghiandole salivari | | |
| RAD | | 87.09.2 | RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC baritato o idrosolubile. Incluso: videoregistrazione | | |
| RAD | | 87.11.2 | RX CON OCCLUSALE DELLE ARCATE DENTARIE. Due arcate: superiore e inferiore | | |
| RAD | | 87.11.3 | ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT) | | |
| RAD | | 87.11.4 | STRATIGRAFIA DELLE ARCATE DENTARIE | | |
| RAD | | 87.12.1 | TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO Per cefalometria ortodontica | | |
| RAD-O CMF | | 87.12.2 | RADIOGRAFIA ENDORALE. Non associabile a 89.7B.5 | | |
| RAD | | 87.13.1 | ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.13.2 | ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON CONTRASTO Bilaterale Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.16.3 | STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. Incluso esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica. | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| RAD | | 87.16.4 | STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. Incluso esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica. | | |
| RAD | | 87.16.6 | RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE | | |
| RAD | | 87.16.7 | RX EMIMANDIBOLA | | |
| RAD | | 87.17.3 | CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI | | |
| RAD | | 87.17.4 | RX STANDARD DEL CRANIO . Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mento. | | |
| RAD | | 87.22.1 | RX STANDARD DELLA COLONNA CERVICALE. Non associabile a 87.22.2; 87.22.3; 87.22.4; 87.22.5 | | |
| RAD | | 87.22.2 | RX DELLA COLONNA CERVICALE - STUDIO DINAMICO Non associabile a 87.22.1; 87.22.3; 87.22.4; 87.22.5 | | |
| RAD | | 87.22.3 | RX STANDARD DELLA COLONNA CERVICALE CON STUDIO DINAMICO Non associabile a 87.22.1; 87.22.2; 87.22.4; 87.22.5 | | |
| RAD | | 87.22.4 | RX DELLA COLONNA CERVICALE - PROIEZIONI OBLIQUE Non associabile a 87.22.1; 87.22.2; 87.22.3; 87.22.5 | | |
| RAD | | 87.22.5 | RX STANDARD DELLA COLONNA CERVICALE CON PROIEZIONI OBLIQUE Non associabile a 87.22.1; 87.22.2; 87.22.3; 87.22.4 | | |
| RAD | | 87.23.1 | RX STANDARD DELLA COLONNA DORSALE. Non associabile a 87.23.2; 87.23.3; 87.23.4; 87.23.5; 87.23.6 | | |
| RAD | | 87.23.2 | RX DELLA COLONNA DORSALE - STUDIO DINAMICO. Non associabile a 87.23.1; 87.23.3; 87.23.4; 87.23.5; 87.23.6 | | |
| RAD | | 87.23.3 | RX STANDARD DELLA COLONNA DORSALE CON STUDIO DINAMICO. Non associabile a 87.23.1; 87.23.2; 87.23.4; 87.23.5; 87.23.6 | | |
| RAD | | 87.23.4 | RX DELLA COLONNA DORSALE - PROIEZIONI OBLIQUE . Non associabile a 87.23.1; 87.23.2; 87.23.3; 87.23.5; 87.23.6 | | |
| RAD | | 87.23.5 | RX STANDARD DELLA COLONNA DORSALE CON PROIEZIONI OBLIQUE. Non associabile a 87.23.1; 87.23.2; 87.23.3; 87.23.4; 87.23.6 | | |
| RAD | | 87.23.6 | RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA. Non associabile a 87.23.1; 87.23.2; 87.23.3; 87.23.4; 87.23.5 | | |
| RAD | | 87.24.1 | RX STANDARD DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Non associabile a 87.24.2; 87.24.3; 87.24.4; 87.24.5; 87.24.6; 87.24.7 | | |
| RAD | | 87.24.2 | RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE - STUDIO DINAMICO. Non associabile a 87.24.1; 87.24.3; 87.24.4; 87.24.5; 87.24.6; 87.24.7 | | |
| RAD | | 87.24.3 | RX STANDARD DELLA COLONNA LOMBOSACRALE CON STUDIO DINAMICO. Non associabile a 87.24.1; 87.24.2; 87.24.4; 87.24.5; 87.24.6; 87.24.7 | | |
| RAD | | 87.24.4 | RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE - PROIEZIONI OBLIQUE. Non associabile a 87.24.1; 87.24.2; 87.24.3; 87.24.5; 87.24.6; 87.24.7 | | |
| RAD | | 87.24.5 | RX STANDARD DELLA COLONNA LOMBOSACRALE CON PROIEZIONI OBLIQUE. Non associabile a 87.24.1; 87.24.2; 87.24.3; 87.24.4; 87.24.6; 87.24.7 | | |
| RAD | | 87.24.6 | RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a 87.24.1; 87.24.2; 87.24.3; 87.24.4; 87.24.5; 87.24.7 | | |
| RAD | | 87.24.7 | RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA. Non associabile a 87.24.1; 87.24.2; 87.24.3; 87.24.4; 87.24.5; 87.24.6; | | |
| RAD | | 87.29 | RX COMPLETA DELLA COLONNA E DEL BACINO SOTTO CARICO. Non associabile a 87.22.1; 87.22.2; 87.22.3; 87.22.4; 87.22.5; 87.23.1; 87.23.2; 87.23.3; 87.23.4; 87.23.5; 87.23.6; 87.24.1; 87.24.2; 87.24.3; 87.24.4; 87.24.5; 87.24.6; 87.24.7) | | |
| RAD | | 87.35 | GALATTOGRAFIA [DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE | | |
| RAD | | 87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | | |
| RAD | | 87.37.2 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | | |
| RAD | | 87.41 | TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | | |
| RAD | | 87.41.1 | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | | |
| RAD | | 87.41.2 | TC DEL TORACE AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| RAD-CAR | | 87.42.4 | TC CUORE | | |
| CAR-RAD | | 87.42.5 | TC DEL CUORE SENZA E CON MDC | | |
| CAR-RAD | | 87.42.6 | TC CORONAROGRAFIA | | |
| RAD | | 87.43.1 | RX DELLO SCHELETRO COSTALE BILATERALE. Studio panoramico dello scheletro toracico escluso colonna vertebrale | | |
| RAD | | 87.43.3 | RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE | | |
| RAD | | 87.43.4 | RX DELLO STERNO | | |
| RAD | | 87.43.5 | RX DELLA CLAVICOLA | | |
| RAD | | 87.44.1 | RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| RAD | H | 87.54.1 | COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Incluso esame diretto | | |
| RAD | | 87.61 | RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE. | | |
| RAD | | 87.62 | RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC SINGOLO BARITATO O IDROSOLUBILE. Studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno) | | |
| RAD | | 87.62.1 | RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO | | |
| RAD | | 87.62.2 | RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO MDC | | |
| RAD | | 87.62.3 | RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC. Non associabile a 87.61, 87.62, 87.62.1, 87.62.2, 87.63, 87.64.1, 87.65.1, 87.65.2, 87.65.3 | | |
| RAD | | 87.63 | STUDIO SERIATO DELL' INTESTINO TENUE CON MDC SINGOLO | | |
| RAD | | 87.64.1 | TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE | | |
| RAD | | 87.65.1 | CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE | | |
| RAD | | 87.65.2 | CLISMA DEL COLON CON DOPPIO MDC | | |
| RAD | | 87.65.3 | CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO MDC (con enteroclisi) | | |
| RAD | | 87.69.2 | ANSOGRAMMA COLICO PER ATRESIA ANORETTALE | | |
| RAD | | 87.69.3 | DEFECOGRAFIA | | |
| RAD | | 87.69.4 | ENTEROCOLPOCISTODEFECOGRAFIA | | |
| RAD | | 87.73 | UROGRAFIA ENDOVENOSA Incluso: esame diretto, cistografia ed eventuale tomografia renale | | |
| RAD | | 87.74.1 | PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.74.2 | PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE. Incluso: esame diretto | | |
| RAD | | 87.75.1 | PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto | | |
| RAD | H | 87.76 | CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE | | |
| RAD | | 87.76.1 | CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | | |
| RAD | | 87.79.1 | URETROGRAFIA RETROGRADA | | |
| RAD | | 87.83 | ISTEROSALPINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto | | |
| RAD | H | 87.83.1 | ISTEROSALPINGOSONOGRAMMA non associabile alla prestazione 87.83 e 87.83.2 | | |
| RAD | | 87.83.2 | ISTEROSONOGRAMMA non associabile a 88.78.2 | | |
| RAD | | 88.01.1 | TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | | |
| RAD | | 88.01.2 | TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | | |
| RAD | | 88.01.3 | TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | | |
| RAD | | 88.01.4 | TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | | |
| RAD | | 88.01.5 | TC DELL' ADDOME COMPLETO | | |
| RAD | | 88.01.6 | TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.01.7 | TC FEGATO MULTIFASICA. Non associabile a 88.01.1 e 88.01.2 | | |
| RAD | | 88.01.8 | TC [CLISMA TC] TENUE (con enteroclisi). Incluso eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a 88.01.1 e 88.01.2 | | |
| RAD | | 88.01.9 | TC COLON. Incluso eventuale studio dell'addome extraintestinale e Colonscopia virtuale. Non associabile a 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3 - 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6 | | |
| RAD | | 88.02.1 | TC UROGRAFIA. Incluso eventuale studio dell'addome extraurinario. Non associabile a 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3 - 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6 | | |
| RAD | | 88.03.2 | FISTOLOGRAFIA | | |
| RAD | | 88.19 | RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO] | | |
| RAD | | 88.21.1 | RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE. | | |
| RAD | | 88.21.2 | RX DELLA SPALLA | | |
| RAD | | 88.21.3 | RX DEL BRACCIO | | |
| RAD | | 88.22.1 | RX DEL GOMITO | | |
| RAD | | 88.22.2 | RX DELL'AVAMBRACCIO | | |
| RAD | | 88.23.1 | RX DEL POLSO | | |
| RAD | | 88.23.2 | RX DELLA MANO comprese le dita | | |
| RAD | | 88.26.1 | RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | | |
| RAD | | 88.26.2 | RX DELL'ANCA | | |
| RAD | | 88.27.1 | RX DEL FEMORE | | |
| RAD | | 88.27.2 | RX DEL GINOCCHIO | | |
| RAD | | 88.27.3 | RX DELLA GAMBA | | |
| RAD | | 88.28.1 | RX DELLA CAVIGLIA | | |
| RAD | | 88.28.2 | RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|---|
| RAD | | 88.29.1 | RX COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | | |
| RAD | | 88.29.3 | STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS E/O SOTTOCARICO. Per singola articolazione periferica | | |
| RAD | R | 88.31 | RX DELLO SCHELETRO IN TOTO [RX scheletro per patologia sistemica] | | |
| RAD | R | 88.31.1 | RX COMPLETA DEL LATTANTE | | |
| RAD | H | 88.32 | ARTROGRAFIA CON MDC. Esclusa artrografia dell' articolazione temporomandibolare (87.13.1, 87.13.2). | | |
| RAD | | 88.33.1 | STUDIO DELL' ETA' OSSEA | | |
| RAD | | 88.38.5 | TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | | |
| RAD | | 88.38.8 | ARTRO TC Spalla o gomito o ginocchio | | |
| RAD | | 88.38.9 | TC TOTAL BODY (almeno tre distretti anatomici) PER STADIAZIONE ONCOLOGICA | | |
| RAD | | 88.38.A | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9 | | |
| RAD | | 88.38.B | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9 | | |
| RAD | | 88.38.C | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9 | | |
| RAD | | 88.38.D | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.8 e 88.38.9 | | patologia oncologica: LA 3 Per la valutazione delle strutture scheletriche. Meglio la RM per lo studio del midollo e tessuti molli. In presenza di deficit motori o sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale degli arti inferiori anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico : LA 2 RM DUBBIA O POSITIVA: per la migliore valutazione della componente scheletrica con dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit motori e sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale agli arti inferiori. |
| RAD | | 88.38.E | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41.1, 87.41.2, 87.42.3, 88.38.9 | | patologia oncologica: LA 3 Per la valutazione delle strutture scheletriche. Meglio la RM per lo studio del midollo e tessuti molli. In presenza di deficit neurologici piramidali anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico: LA 2 RM DUBBIA O POSITIVA: per la migliore valutazione della componente scheletrica con dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit neurologici piramidali agli arti inferiori. |
| RAD | | 88.38.F | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.9 | | patologia oncologica: LA 3 Per la valutazione delle strutture scheletriche. Meglio la RM per lo studio del tessuto endocanalarare (conomidollare e cauda) e dei tessuti molli. In presenza di deficit neurologici anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico: LA 2 RM DUBBIA O POSITIVA: per la migliore valutazione della componente scheletrica con dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit neurologici agli arti inferiori. |
| RAD | | 88.38.G | TC DELLA SPALLA. Non associabile a 88.38.H e 88.38.N | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica e per caratterizzare estensione o frammenti della frattura. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.H | TC DEL BRACCIO. Non associabile a 88.38.G e 88.38.N | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.J | TC DEL GOMITO. Non associabile a 88.38.K e 88.38.P | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.K | TC DELL'AVAMBRACCIO. Non associabile a 88.38.J | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|--|
| RAD | | 88.38.L | TC DEL POLSO. Non associabile a 88.38.M | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.M | TC DELLA MANO. Non associabile a 88.38.L | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.N | TC DI SPALLA E BRACCIO. Non associabile a 88.38.G e 88.38.H | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica e per caratterizzare estensione o frammenti della frattura. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.P | TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. Non associabile a 88.38.J e 88.38.K | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.Q | TC DI POLSO E MANO. Non associabile a 88.38.L e 88.38.M | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.38.R | TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.S e 88.38.X | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.S | TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.R e 88.38.X | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.T | TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.U e 88.38.Y | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.U | TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.T e 88.38.Y | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.V | TC DEL POLSO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.W e 88.38.Z | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.W | TC DELLA MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.V e 88.38.Z | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.X | TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.R e 88.38.S | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ALL. 4

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|---|
| RAD | | 88.38.Y | TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.T e 88.38.U | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.38.Z | TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.38.V e 88.38.W | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.1 | LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA DI CORPO ESTRANEO | | |
| RAD | | 88.39.2 | TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Non associabile a 88.39.3 e 88.38.5 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.3 | TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]. Non associabile a 88.39.2, 88.38.5 e 88.39.4 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.4 | TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a 88.39.3 e 88.39.5 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica e per caratterizzare estensione o frammenti della frattura. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.5 | TC DELLA GAMBA. Non associabile a 88.39.4 e 88.39.6 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.6 | TC DELLA CAVIGLIA. Non associabile a 88.39.7 e 88.39.5 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica e per caratterizzare estensione o frammenti della frattura. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.7 | TC DEL PIEDE. Non associabile a 88.39.6 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.8 | TC DI GINOCCHIO E GAMBA . Non associabile a 88.39.4 e 88.39.5 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica e per caratterizzare estensione o frammenti della frattura. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.9 | TC DI CAVIGLIA E PIEDE. Non associabile a 88.39.7 e 88.39.6 | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Non indicata inizialmente. Solo per valutazione scheletrica pre-chirurgica e per caratterizzare estensione o frammenti della frattura. Post-chirurgico: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze ossee |
| RAD | | 88.39.A | TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC. Non associabile 88.39.B e 88.38.5 | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.B | TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. Non associabile 88.39.A e 88.39.C | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------------------|------|---------|---|----------------------------|---|
| RAD | | 88.39.C | TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC Non associabile a 88.39.B e 88.39.D | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.D | TC DELLA GAMBA SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.39.C e 88.39.E | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.E | TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.39.D e 88.39.F | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.F | TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.39.E | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.G | TC DI GINOCCHIO E GAMBA SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.39.C e 88.39.D | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.39.H | TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a: 88.39.9, 88.39.E e 88.39.F | | Patologia oncologica: LA 3 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche in presenza di reperto positivo ai prioritari esami RX o RM. Sospetto oncologico: LA 2 Per la migliore valutazione delle strutture scheletriche, in presenza di reperto dubbio ai prioritari esami RX o RM. |
| RAD | | 88.41.1 | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a 88.41.3 | | |
| RAD | | 88.41.2 | ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.3 | | |
| RAD | | 88.41.3 | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2 | | |
| RAD | H | 88.42.1 | AORTOGRAFIA TORACICA. Angiografia digitale arteriosa dell' aorta e dell' arco aortico e origine dei vasi epiaortici | | |
| RAD | H | 88.42.2 | AORTOGRAFIA ADDOMINALE Angiografia digitale dell' aorta addominale | | |
| RAD | | 88.43 | ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE | | |
| RAD | | 88.44.1 | ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a 88.47.1 e 88.47.2 | | |
| RAD | | 88.45 | ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non associabile a 88.45.1 | | |
| RAD | | 88.45.1 | ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a 88.45 e 88.47.1 | | |
| RAD | | 88.47.1 | ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE. Non associabile a 88.44.1 e 88.47.2 | | |
| RAD | | 88.47.2 | ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. Non associabile a 88.44.1 e 88.47.1 | | |
| RAD | | 88.47.3 | ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI. Non associabile a 88.48 e 88.47.1 | | |
| RAD | H | 88.48 | ARTERIOGRAFIA MONOLATERALE DELL' ARTO INFERIORE | | |
| RAD | | 88.48.1 | ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI. Non associabile a 88.47.3 | | |
| RAD | H | 88.49.1 | ARTERIOGRAFIA MONOLATERALE DELL' ARTO SUPERIORE | | |
| RAD | | 88.49.2 | ANGIO TC DEGLI ARTI SUPERIORI | | |
| RAD | H | 88.63.1 | CAVOGRAFIA SUPERIORE | | |
| RAD | | 88.63.2 | FLEBOGRAFIA MONOLATERALE DELL' ARTO SUPERIORE | | |
| RAD | H | 88.65.1 | CAVOGRAFIA INFERIORE | | |
| RAD | | 88.65.4 | FLEBOGRAFIA SPERMATICA | | |
| RAD | | 88.66.1 | FLEBOGRAFIA MONOLATERALE DELL'ARTO INFERIORE | | |
| RAD | | 88.66.2 | FLEBOGRAFIA BILATERALE DEGLI ARTI INFERIORI | | |
| RAD-NEUR-OST GIN | | 88.71.1 | ECOENCEFALOGRAFIA Ecografia transfontanellare | | |
| RAD-NEUR-CH VA | | 88.71.2 | STUDIO DOPPLER TRANSCRANICO Con analisi spettrale dopo prova fisica o farmacologica | | |
| RAD-NEUR-CH VA | | 88.71.3 | ECOCOLORDOPPLER TRANSCRANICO | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-------------------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| M NUCL-END-RAD | | 88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso eventuale ecocolordoppler delle ghiandole salivari e della tiroide. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7 | | |
| RAD | | 88.71.5 | ECOCOLORDOPPLER TRANSCRANICO CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO | | |
| RAD | | 88.71.6 | MONITORAGGIO DOPPLER TRANSCRANICO PER IL MICROEMBOLISMO [MESH]. | | |
| RAD-CAR | | 88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3 | | |
| RAD-CAR | | 88.72.2 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo Non associabile a 88.72.1; 88.72.3 | | |
| RAD-CAR | H | 88.72.3 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a 88.72.1; 88.72.2 | | |
| RAD-CAR | H | 88.72.4 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFOGEEA Ecocardiografia transesofagea Non associabile a 88.79.C | | |
| RAD-CAR | | 88.72.5 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA FETALE | | |
| CAR-RAD | H R | 88.72.6 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA SENZA e CON MDC A riposo. Non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.7 | | |
| CAR-RAD | H R | 88.72.7 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA SENZA e CON MDC A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.6 | | |
| RAD | | 88.73.1 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Colordoppler | | |
| RAD | | 88.73.2 | ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Colordoppler | | |
| RAD | | 88.73.3 | ECOGRAFIA TORACICA. Incluso eventuale integrazione Colordoppler | | |
| CAR-CH VA-RAD | | 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia a riposo o dopo prova fisica o farmacologica, Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi. | | |
| CH VA-CAR-RAD | | 88.73.6 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI VASI VENOSI DEL COLLO. Incluso: giugulari, succlavie, vene anonime. | | |
| RAD | | 88.73.7 | ECOCOLORDOPPLER PARATIROIDI | | |
| RAD | | 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retroperitoneale. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1 | | |
| RAD | | 88.74.6 | STUDIO ECOGRAFICO DEL TEMPO DI SVUOTAMENTO GASTRICO. Incluso eventuale integrazione Colordoppler | | |
| RAD | | 88.74.7 | STUDIO ECOGRAFICO DEL REFLUSSO GASTROESOFAGEO. Incluso eventuale integrazione Colordoppler | | |
| RAD | | 88.74.8 | ECOGRAFIA DELLE VIE DIGESTIVE. Incluso eventuale integrazione Colordoppler | | |
| NEFRO-UR-RAD | | 88.74.9 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI. Studio ipertensione renovascolare. Incluso indici qualitativi e semiquantitativi | | |
| RAD | | 88.74.A | ECOCOLORDOPPLER VASI SPLANCNICI. Incluso valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi | | |
| RAD-UR | | 88.75.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6 | | |
| RAD | | 88.76.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1 | | |
| RAD-CH VA | | 88.76.3 | ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso vasi viscerali | | |
| RAD | | 88.76.4 | ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI CON O SENZA MEZZO DI CONTRASTO. Escluso vasi viscerali | | |
| RAD | | 88.76.5 | ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI | | |
| RAD | | 88.76.6 | ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI CON MEZZO DI CONTRASTO | | |
| END-RAD-CH VA-CAR | | 88.77.4 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi. | | |
| CAR-CH VA-RAD | | 88.77.5 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi. | | |
| END-RAD-CH VA-CAR | | 88.77.6 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi. | | |
| RAD-CH VA-CAR | | 88.77.7 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi. | | |
| OST GIN-RAD | | 88.78 | ECOGRAFIA OSTETRICA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------------------|------|---------|--|--|---|
| OST GIN-RAD- END | | 88.78.1 | MONITORAGGIO ECOGRAFICO DEL CICLO OVULATORIO. Non associabile a: Ecografia dell'addome inferiore 88.75.1, Ecografia dell'addome completo 88.76.1. Minimo 4 sedute | | |
| OST GIN-RAD | | 88.78.2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda addominale o transvaginale Incluso eventuale Ecocolordoppler non associabile all'eco addome inferiore 88.75.1 ed addome completo 88.76.1 | | |
| OST GIN-RAD | | 88.78.3 | ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA Non associabile a 88.75.1 | | |
| RAD | | 88.78.5 | FLUSSIMETRIA [ECOCOLORDOPPLER FETOPLACENTARE Incluso valutazione indici qualitativi e semiquantitativi] | | |
| RAD | | 88.79.1 | ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Incluso eventuale integrazione colordoppler | | |
| RAD-ORT | | 88.79.2 | ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO | | |
| RAD-ORT | | 88.79.3 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione colordoppler | | |
| RAD | | 88.79.4 | ECOGRAFIA TRANSESOFAEEA DEL TORACE | | |
| RAD-UR | | 88.79.5 | ECOGRAFIA DEL PENE. Non associabile a 88.79.D | | |
| RAD-UR-END | | 88.79.6 | ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso testicoli e annessi testicolari. Incluso eventuale integrazione colordoppler | | |
| RAD-UR | | 88.79.8 | ECOGRAFIA TRANSRETTALE. Incluso ecografia dell'addome inferiore. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1 | | |
| RAD | | 88.79.9 | ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. Incluso eventuale integrazione colordoppler | | |
| RAD | | 88.79.A | ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o di diastasi muscolare. Incluso eventuale integrazione colordoppler | | |
| RAD | R | 88.79.B | CISTOSONOGRAFIA CON MDC. Non associabile a 88.75.1 | | Studio del reflusso vescico-ureterale in soggetti 0 - 14 anni |
| RAD-CAR | | 88.79.C | ECOGRAFIA MEDIASTINICA TRANSESOFAEEA Non associabile a 88.72.4 | | |
| RAD-UR | | 88.79.D | ECOCOLORDOPPLER PENIENO DINAMICO CON STIMOLAZIONE FARMACOLOGICA. Incluso valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi. Non associabile a 88.79.5 | | |
| RAD | | 88.79.E | ECOCOLORDOPPLER SCROTALE. Studio di varicocele e torsione testicolare. Incluso valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi | | |
| RAD | | 88.79.F | ECOGRAFIA ENDOANALE. Incluso eventuale integrazione colordoppler | | |
| RAD-UR | | 88.79.G | ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE. Incluso ecografia dell'addome inferiore. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1 | | |
| RAD-UR | | 88.79.H | ECOGRAFIA ORGANO MIRATA CON MDC. Inclusa eventuale integrazione color doppler. | | |
| RAD | | 88.79.J | MDC ECOGRAFICO IN CORSO DI ESAME DI BASE. Codificare in caso di somministrazione di MDC Ecografico | | |
| GASTR-RAD | R | 88.79.K | ECOGRAFIA DELLE ANSE INTESTINALI. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1 e 88.76.1 | Morbo di Crohn ed Invaginazione del piccolo intestino. | |
| RAD | | 88.91.1 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE | | |
| RAD | | 88.91.2 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.91.5 | ANGIO- RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | | |
| RAD | | 88.91.6 | RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.91.7 | RM DEL COLLO SENZA E CON MDC [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.91.8 | ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO | | |
| RAD | | 88.91.A | RM DEL MASSICCIO FACCIALE [Mascella, mandibola, cavità nasali, seni paranasali, etmoide]. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.B, 88.91.C; 88.91.D; 88.91.E; 88.91.F | | |
| RAD | | 88.91.B | RM DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O BILATERALE. Incluso: relativo distretto vascolare. Incluso eventuale esame dinamico. Non associabile a 88.91.A; 88.91.C; 88.91.D; 88.91.E; 88.91.F | | |
| RAD | | 88.91.C | RM DELLA SELLA TURCICA. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.A; 88.91.B, 88.91.D; 88.91.E; 88.91.F | | |
| RAD | | 88.91.D | RM DELLE ROCHE PETROSE. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.A; 88.91.B, 88.91.C; 88.91.E; 88.91.F | | |
| RAD | | 88.91.E | RM DELLE ORBITE. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.A; 88.91.B, 88.91.C; 88.91.D; 88.91.F | | |
| RAD | | 88.91.F | RM DEL MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO. Studio multidistrettuale di due o più segmenti/distretti. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.A; 88.91.B, 88.91.C; 88.91.D; 88.91.E | | |
| RAD | | 88.91.G | RM DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [Mascella, mandibola, cavità nasali, seni paranasali, etmoide]. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.H, 88.91.J, 88.91.K, 88.91.L, 88.91.M | | |

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ALL. 4

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|---------|------|---------|--|---|--|
| RAD | | 88.91.H | RM DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O BILATERALE SENZA E CON MDC. Incluso: relativo distretto vascolare. Incluso eventuale esame dinamico. Non associabile a 88.91.G, 88.91.J, 88.91.K, 88.91.L, 88.91.M | | |
| RAD | | 88.91.J | RM DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.G, 88.91.H, 88.91.K, 88.91.L, 88.91.M | | |
| RAD | | 88.91.K | RM DELLE ROCCHIE PETROSE SENZA E CON MDC. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.G, 88.91.H, 88.91.J, 88.91.L, 88.91.M | | |
| RAD | | 88.91.L | RM DELLE ORBITE SENZA E CON MDC. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.G, 88.91.H, 88.91.J, 88.91.K, 88.91.M | | |
| RAD | | 88.91.M | RM DEL MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO SENZA E CON MDC. Studio multidistrettuale di due o più segmenti. Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.91.G, 88.91.H, 88.91.J, 88.91.K, 88.91.L | | |
| RAD | | 88.91.N | ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.91.P | ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.91.Q | RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE QUANTITATIVA con tecnica a contrasto di fase. | | |
| RAD | | 88.91.R | RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE QUANTITATIVA ASSOCIATA AD ESAME DI BASE | | |
| RAD | | 88.91.S | RM STUDI FUNZIONALI ATTIVAZIONE CORTICALE | | |
| RAD | | 88.91.T | RM STUDI FUNZIONALI ATTIVAZIONE CORTICALE ASSOCIATA AD ESAME DI BASE | | |
| RAD | | 88.92 | RM DEL TORACE [mediastino, esofago, polmoni, parete toracica] Incluso: relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.92.1 | RM DEL TORACE SENZA E CON MDC [mediastino, esofago, polmoni, parete toracica] Incluso: relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.92.2 | ANGIO- RM DEL DISTRETTO TORACICO | | |
| RAD-CAR | | 88.92.3 | CINE RM DEL CUORE | | |
| RAD-CAR | | 88.92.4 | CINE RM DEL CUORE SENZA E CON MDC | | |
| RAD-CAR | | 88.92.5 | CINE RM DEL CUORE.Senza e con stress funzionale | | |
| RAD | | 88.92.9 | RM MAMMARIA MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.92.A | ANGIO RM DEL DISTRETTO TORACICO SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.92.B | ANGIO RM CORONARICA | | |
| RAD | | 88.93.2 | RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a 88.93.6 | | |
| RAD | | 88.93.3 | RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a 88.93.6 | | |
| RAD | | 88.93.4 | RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a 88.93.6 | | |
| RAD | | 88.93.5 | RM DEL RACHIDE SACROCCIGEO. Non associabile a 88.93.6 | | |
| RAD | | 88.93.6 | RM DELLA COLONNA IN TOTO. Non associabile a 88.93.2, 88.93.3, 88.93.4, 88.93.5 | Studio di stadiazione oncologica o in ambito pediatrico | |
| RAD | | 88.93.7 | RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.6 | | Patologia oncologica: LA 8 Dolore violento, recente, ingravescente. In presenza di deficit motori o sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale degli arti inferiori anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico: LA 8 dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit motori e sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale degli arti inferiori. Sospetta infezione: LA: 8 dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. In presenza di febbre, recenti infezioni batteriche, terapie immunosoppressive, HIV |
| RAD | | 88.93.8 | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.6 | | Patologia oncologica: LA 8 Dolore violento, recente, ingravescente. In presenza di deficit neurologici piramidali agli arti inferiori anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico: LA 8 dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit neurologici piramidali agli arti inferiori. Sospetta infezione: LA: 8 dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. In presenza di febbre, recenti infezioni batteriche, terapie immunosoppressive, HIV |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|---|--|
| RAD | | 88.93.9 | RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.6 | | Patologia oncologica: LA 8 In presenza sciatica iperalgica (dolore insopportabile e resistente agli oppioidi) o di deficit motorio improvviso o progressivo. In presenza di deficit neurologici anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico: LA 8 In presenza sciatica iperalgica (dolore insopportabile e resistente agli oppioidi) o di deficit motorio improvviso o progressivo. In presenza di deficit neurologici anche in assenza di dolore. Sospetta infezione: LA: 8 dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. In presenza di febbre, recenti infezioni batteriche, terapie immunosoppressive, HIV |
| RAD | | 88.93.A | RM DEL RACHIDE SACROCCOCCIGEO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.6 | | Patologia oncologica: LA 8 Dolore violento, recente, ingravescente. In presenza di deficit neurologici (sfinteriali) anche in assenza di dolore. Sospetto oncologico: LA 8 Dolore violento, recente, ingravescente. In presenza di deficit neurologici (sfinteriali) anche in assenza di dolore. Sospetta infezione: LA: 8 dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna e/o in presenza di deficit neurologici (sfinteriali). In presenza di febbre, recenti infezioni batteriche, terapie immunosoppressive, HIV |
| RAD | | 88.93.B | RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.7, 88.93.8, 88.93.9, 88.93.A | Studio di stadiazione oncologica o in ambito pediatrico | |
| RAD | | 88.93.C | ANGIO RM MIDOLLO SPINALE CON MDC | | |
| RAD | | 88.94 | ARTRO RM. Incluso esame di base. Per distretto articolare. Non associabile a 88.32 e a RM del distretto articolare interessato | | |
| RAD | | 88.94.4 | RM DELLA SPALLA. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 8 Indicata dopo una lussazione scapolo-omeroale traumatica acuta accertata con esame RX ed in presenza di lussazione scapolo-omeroale abituale. Indicata nel caso di sospetto clinico di lesione della cuffia in paziente giovane o pre-operatorio o con ecografia ed RX negativa o dubbia e persistenza della sintomatologia. Valuta i danni tendinei e capsulari. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione ed eventuali complicanze dei tessuti muscolo-tendinei. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico |
| RAD | | 88.94.5 | RM DEL BRACCIO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata nel caso di sospette lesioni muscolari con esame ecografico negativo o dubbio. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione e delle eventuali complicanze dei tessuti muscolotendinei. |
| RAD | | 88.94.6 | RM DEL GOMITO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata nel caso di lesioni osteocondrali post traumatiche con esame Rx dubbio e nelle lussazioni. Non indicata nelle lesioni epicondrali Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione e delle eventuali complicanze. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico. |
| RAD | | 88.94.7 | RM DELL'AVAMBRACCIO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata nel caso di sospette lesioni muscolari con esame ecografico negativo o dubbio. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione e delle eventuali complicanze dei tessuti muscolotendinei. |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|---|
| RAD | | 88.94.8 | RM DEL POLSO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata nel caso di sospetta osteonecrosi post traumatica con esame Rx dubbio o negativo e nel caso di instabilità carpale per la valutazione di lesioni legamentose intraarticolari e della fibrocartilagine triangolare. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico. |
| RAD | | 88.94.9 | RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata nel caso di sospette lesioni capsulari e tendinee con esame ecografico negativo o dubbio. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico |
| RAD | | 88.94.A | RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 6 Indicata nel caso di sospetto coinvolgimento di strutture nervose, muscolari e/o tendinee. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione dell'evoluzione e delle eventuali complicanze a carico dei parenchimi pelvici. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico |
| RAD | | 88.94.B | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 6 Indicata nel caso di dolore persistente con Rx e TC negativa. Migliore evidenza delle strutture muscolo-tendinee e della capsula articolare. Valutazione precoce rispetto alla Rx di una osteonecrosi asettica post traumatica della testa del femore. Post chirurgica: LA 2 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico. |
| RAD | | 88.94.C | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 6 Indicata nel caso di dolore persistente con Ecografia negativa o dubbia. Migliore evidenza delle strutture muscolo-tendinee. Post chirurgica: LA 2 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. |
| RAD | | 88.94.D | RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 8 Indicata nel caso di sospette lesioni legamentose intraarticolari (legamenti crociati) con dolore persistente associato o non a blocco dei movimenti (valutazione dei menischi articolari) e come valutazione preliminare all'artroscopia. Post chirurgica: LA 3 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle protesi legamentose e delle eventuali complicanze. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|--|
| RAD | | 88.94.E | RM DELLA GAMBA. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 6 Indicata nel caso di dolore persistente con Ecografia negativa o dubbia. Migliore evidenza delle strutture muscolo-tendinee. Post chirurgica: LA 2 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. |
| RAD | | 88.94.F | RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata nel caso di lesione osteocondrale post traumatica dubbia alla Rx. In caso di dolore persistente con sospetta lesione legamentosa e d ecografia neagativa o dubbia. Post chirurgica: LA 2 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. Sospetta infiammazione: LA 6 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e tests di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). Non ripetibile prima di almeno 3 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico |
| RAD | | 88.94.G | RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia traumatica acuta: LA 7 Indicata in presenza di dolore persistente con sospetta lesione legamentosa e/o tendinea. Post chirurgica: LA 2 Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze. Sospetta infezione: LA 8 Non indicata inizialmente. Solo dopo Rx negativa ed ecografia positiva per la valutazione dell'estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis). |
| RAD | | 88.94.H | RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.J | RM DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.K | RM DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.L | RM DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.M | RM DEL POLSO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.N | RM DELLA MANO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.P | RM DEL BACINO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.Q | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|--|---|
| RAD | | 88.94.R | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee e dell'osso spongioso |
| RAD | | 88.94.S | RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.T | RM DELL GAMBA SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.U | RM DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.V | RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare | | Patologia oncologica: LA 8 Indagine di scelta per la stadiazione locale di una neoplasia accertata. Sospetto oncologico: LA 8 Indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee |
| RAD | | 88.94.W | ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE | | |
| RAD | | 88.94.X | ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE | | |
| RAD | | 88.94.Y | ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.94.Z | ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.95.1 | RM DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.95.2 | RM DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.95.3 | ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE | | |
| RAD | | 88.95.4 | RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Incluso relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.95.5 | RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto vascolare | | |
| RAD | | 88.95.6 | ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE | | |
| RAD | | 88.95.7 | ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.95.8 | RM DI INGUINE - SCROTO E/O PENE. Incluso relativo distretto vascolare. | | |
| RAD | | 88.95.9 | RM DI INGUINE - SCROTO E/O PENE SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto vascolare. Non associabile a 88.95.5 | | |
| RAD | | 88.95.A | ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.95.B | RM ENDOCAVITARIA | | |
| RAD | | 88.95.C | RM ENDOCAVITARIA SENZA E CON MDC | | |
| RAD | | 88.95.D | RM ADDOME INFERIORE CON STUDIO DINAMICO DEL PAVIMENTO PELVICO | | |
| RAD | | 88.95.E | URO RM | | |
| RAD | | 88.95.F | RM FETALE | Esame da eseguire dopo ecografia, su quesito clinico mirato, a partire dalla diciannovesima settimana. | |
| RAD | | 88.97.1 | RM DIFFUSIONE. Incluso tensore di diffusione. | | |
| RAD | | 88.97.2 | RM DIFFUSIONE ASSOCIATA AD ESAME DI BASE. Incluso tensore di diffusione. | | |
| RAD | | 88.97.3 | RM SPETTROSCOPIA | | |
| RAD | | 88.97.4 | RM SPETTROSCOPIA ASSOCIATA AD ESAME DI BASE | | |
| RAD | | 88.97.5 | RM PERFUSIONE | | |
| RAD | | 88.97.6 | RM PERFUSIONE ASSOCIATA AD ESAME DI BASE | | |
| RAD | | 88.97.7 | RM DIFFUSIONE-PERFUSIONE | | |
| RAD | | 88.97.8 | RM DIFFUSIONE-PERFUSIONE SENZA E CON MDC ASSOCIATA AD ESAME DI BASE | | |
| RAD | | 88.97.9 | RM DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC ORALE. Non associabile a 88.95.1, 88.95.2, 88.95.4, 88.95.5 | | |
| RAD | | 88.97.A | COLANGIO RM | | |
| RAD | | 88.97.B | COLANGIO RM. Con stimolo farmacologico | | |
| RAD | | 88.97.C | RM DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC ORALE SENZA E CON MDC VENOSO. Non associabile a 88.95.1, 88.95.2, 88.95.4, 88.95.5 | | |

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ALL. 4

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|----------|----------|---------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| RAD | | 88.99.3 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA TOTAL BODY | Secondo indicazioni dell'allegato 4 A | |
| RAD | | 88.99.4 | DENSITOMETRIA OSSEA - TC MONODISTRETTUALE. | | |
| END | | 88.99.5 | DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI | | |
| RAD | | 88.99.5 | DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI | | |
| RAD | | 88.99.6 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE | | |
| RAD | | 88.99.7 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE | | |
| RAD | | 88.99.8 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA ULTRADISTALE | | |
| ALTRE | a | 89.01 | VISITA DI CONTROLLO (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente codificate | | |
| AN | a | 89.01.1 | VISITA ANESTESIOLOGICA DI CONTROLLO PER TERAPIA DEL DOLORE | | |
| CH VA | a | 89.01.2 | VISITA ANGIOLOGICA DI CONTROLLO | | |
| CAR | a | 89.01.3 | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO | | |
| C GEN | a | 89.01.4 | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO | | |
| C PL | a | 89.01.5 | VISITA DI CHIRURGIA PLASTICA DI CONTROLLO | | |
| CH VA | a | 89.01.6 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE DI CONTROLLO | | |
| DER | a | 89.01.7 | VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO | | |
| END | a | 89.01.8 | VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO | | |
| GASTR | a | 89.01.9 | VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO | | |
| M NUCL | a | 89.01.A | VISITA DI MEDICINA NUCLEARE DI CONTROLLO | | |
| NEFRO | a | 89.01.B | VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: verifica dell'adesione al trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (adeguatezza al trattamento dialitico) e funzione rene trapiantato. | | |
| NEUR | a | 89.01.C | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | | |
| OC | a | 89.01.D | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico parziale, mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo | | |
| O CMF | a | 89.01.E | VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA o MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO | | |
| ONC | a | 89.01.F | VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO | | |
| ORT | a | 89.01.G | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | | |
| ORL | a | 89.01.H | VISITA ORL DI CONTROLLO | | |
| PN | a | 89.01.L | VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO | | |
| RATER | a | 89.01.M | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | | |
| UR | a | 89.01.N | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomico | | |
| RAD | a | 89.01.P | VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DI CONTROLLO | | |
| ALTRE | b | 89.02 | VISITA A COMPLETAMENTO DELLA PRIMA VISITA. | | |
| ALTRE | c | 89.07 | VISITA MULTIDISCIPLINARE | | |
| ORL | | 89.12 | RINOMANOMETRIA | | |
| ORL | | 89.12.1 | RINOMANOMETRIA CON TEST DI PROVOCAZIONE | | |
| NEUR | | 89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | | |
| NEUR | | 89.14 | ELETTROENCEFALGRAMMA Escluso: EEG con polisonnogramma (89.17) | | |
| NEUR | | 89.14.1 | ELETTROENCEFALGRAMMA CON SONNO | | |
| NEUR | | 89.14.2 | ELETTROENCEFALGRAMMA CON PRIVAZIONE DEL SONNO | | |
| NEUR | | 89.14.3 | ELETTROENCEFALGRAMMA DINAMICO [12-24 ORE] | | |
| NEUR | | 89.14.5 | ELETTROENCEFALGRAMMA CON ANALISI SPETTRALE Con mappaggio | | |
| NEUR-ORL | | 89.15.1 | POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI | | |
| NEUR | | 89.15.2 | POTENZIALI EVOCATI STIMOLO ED EVENTO CORRELATI Potenziali evocati speciali (olfattivi, trigeminali) | | |
| NEUR | | 89.15.3 | POTENZIALI EVOCATI MOTORI Arto superiore o inferiore | | |
| NEUR | | 89.15.4 | POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORIALI Per nervo o dermatomero | | |
| NEUR | | 89.15.5 | TEST NEUROFISIOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO Incluso: Analisi spettrale o registrazione poligrafica | | |
| NEUR | | 89.15.7 | POLIGRAFIA DINAMICA Incluso: Elettromiografia di superficie per disordini del movimento Escluso: Test neurofisiologici per la valutazione del sistema nervoso vegetativo (89.15.5) | | |
| ORL | | 89.15.A | POTENZIALI EVOCATI VESTIBOLARI (VEMPS) | | |
| NEUR | | 89.15.B | POTENZIALI EVOCATI DA STIMOLO LASER (LEP) | | |
| PN-NEUR | | 89.17 | POLISONNOGRAFIA Diurna o notturna e con metodi speciali Incluso EEG (89.14) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-------------|----------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| CAR-NEUR-PN | | 89.17.3 | MONITORAGGIO CARDIORESPIRATORIO NOTTURNO COMPLETO Per studio apnee | | |
| NEUR | | 89.19.1 | ELETTROENCEFALOGRAMMA CON VIDEOREGISTRAZIONE | | |
| NEUR | | 89.19.2 | POLIGRAFIA CON VIDEOREGISTRAZIONE | | |
| UR | | 89.24 | ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSOMETRIA) | | |
| OST GIN | | 89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3 | | |
| OST GIN | a | 89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione | | |
| OST GIN | d | 89.26.3 | PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 | | |
| OST GIN | a | 89.26.4 | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2 | | |
| GASTR | | 89.32 | MANOMETRIA ESOFAGEA | | |
| GASTR | | 89.32.1 | MANOMETRIA ESOFAGEA 24 Ore | | |
| MFR-PN | | 89.37.1 | SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 | | |
| PN-MFR | | 89.37.2 | SPIROMETRIA GLOBALE [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica]. | | |
| PN | | 89.37.3 | SPIROMETRIA SEPARATA DEI DUE POLMONI (METODICA DI ARNAUD) | | |
| PN | | 89.37.4 | TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA. Spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco. Non associabile a SPIROMETRIA SEMPLICE (88.37.1) SPIROMETRIA GLOBALE (88.37.2) | | |
| PN | | 89.37.5 | TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON AGENTE BRONCOCOSTRITTORE. Curva dose-risposta - Spirometria di base e spirometrie di controllo fino ad un massimo di 13 | | |
| PN | | 89.37.6 | TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON AGENTE BRONCOCOSTRITTORE - Singolo stimolo - Spirometria di base e spirometrie di controllo fino ad un massimo di 8 | | |
| PN | | 89.38.1 | RESISTENZE DELLE VIE AEREE Escluso: Spirometria | | |
| PN | | 89.38.2 | SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA | | |
| PN | | 89.38.3 | DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO | | |
| PN | | 89.38.4 | COMPLIANCE POLMONARE STATICA E DINAMICA | | |
| PN | | 89.38.5 | DETERMINAZIONE DEL PATTERN RESPIRATORIO A RIPOSO | | |
| PN | | 89.38.6 | VALUTAZIONE DELLA VENTILAZIONE E DEI GAS ESPIRATI E RELATIVI PARAMETRI. Incluso: Capnogramma | | |
| PN | | 89.38.7 | DETERMINAZIONE DELLE MASSIME PRESSIONI INSPIRATORIE ED ESPIRATORIE O TRANSDIAFRAMMATICHE | | |
| PN | | 89.38.8 | TEST DI DISTRIBUZIONE DELLA VENTILAZIONE CON GAS NON RADIOATTIVI | | |
| PN | | 89.38.9 | DETERMINAZIONE DELLA P 0.1 | | |
| END | | 89.39.3 | VALUTAZIONE DELLA SOGLIA DI SENSIBILITA' VIBRATORIA | | |
| ORL | | 89.39.4 | GUSTOMETRIA [OLFATTOMETRIA] | | |
| DER | | 89.39.6 | OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON VIDEODERMATOSCOPIO | | |
| CAR | | 89.41 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1) | | |
| CAR | | 89.43 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1) | | |
| CAR | | 89.44 | ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO | | |
| PN-CAR | | 89.44.1 | TEST DA SFORZO CARDIOPOLMONARE. Incluso: ECG (89.52) , Analisi dei gas respiratori, Determinazione della ventilazione, Emogasanalisi | | |
| PN | | 89.44.2 | TEST DEL CAMMINO CON VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA [WALKING TEST] | | |
| CAR | | 89.48.1 | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER. Incluso ECG (89.52) | | |
| CAR | | 89.48.2 | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE Incluso ECG (89.52). Il referto deve comprendere le risultanze dell'ECG | | |
| CAR | | 89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter) | | |
| CAR | | 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | | |
| CAR | | 89.52.1 | ELETTROCARDIOGRAMMA CON TEST PROVOCATIVI E/O PROVE FARMACOLOGICHE | | |
| CAR | | 89.52.2 | ELETTROCARDIOGRAMMA TRANSESOFA GEO | | |
| CAR | H | 89.52.3 | ELETTROCARDIOGRAMMA TRANSESOFA GEO CON STUDIO ELETTROFISIOLOGICO | | |
| CAR | | 89.54 | MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO Telemetria, ECG con studio dei potenziali tardivi, monitoraggio degli eventi tramite registrazione. Escluso: Elettrocardiogramma dinamico (89.50) | | |
| CH VA | | 89.58.1 | PLETISMOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI ARTERIOSA O VENOSA - A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | | |
| CH VA | | 89.58.9 | MISURAZIONE INDICE PRESSORIO CAVIGLIA/BRACCIO (ABI) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------------|---------------|----------|---|---|-------------------------|
| CAR-END-NEUR | | 89.59.1 | TEST CARDIOVASCOLARI PER VALUTAZIONE DI NEUROPATIA AUTONOMICA Escluso: HEAD UP TILT TEST (89.59.2) | | |
| CAR-NEUR | | 89.59.2 | HEAD UP TILT TEST | | |
| END-CAR | | 89.61.1 | MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | | |
| PN | | 89.61.2 | PULSOSSIMETRIA NOTTURNA | | |
| PN-LAB | | 89.65.1 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico e Carbossiemoglobina. | | |
| PN | | 89.65.2 | EMOGASANALISI DURANTE RESPIRAZIONE DI O ₂ AD ALTA CONCENTRAZIONE Test dell' iperossia | | |
| PN | | 89.65.3 | EMOGASANALISI DURANTE RESPIRAZIONE DI O ₂ A BASSA CONCENTRAZIONE Test dell' ipossia | | |
| END | | 89.65.4 | MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI O ₂ E CO ₂ | | |
| PN | | 89.65.5 | MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA | | |
| PN | | 89.65.7 | EMOGASANALISI ARTERIOSA PRIMA E DURANTE SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO | | |
| C VAS | | 89.65.8 | MISURA TRANSCUTANEA DELLA PO ₂ E DELLA PCO ₂ CON UTILIZZO DI MEMBRANE MONOUSO | | |
| LAB | | 89.66 | EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO VENOSO | | |
| ALTRE | d | 89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate. | | |
| C VAS | d | 89.7A. 2 | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | | |
| AN | d | 89.7A. 1 | PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA. Prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia specifica. Escluso: la visita preoperatoria. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale. | | |
| CAR | d | 89.7A.3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52) | | |
| C GEN | d | 89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | | |
| C PL | d | 89.7A.5 | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA | | |
| C VAS | d | 89.7A.6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | | |
| DER | d | 89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGologica Incluso: Osservazione in epiluminescenza | | |
| END | d | 89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di microinfusore sottocute. | | |
| GASTR | d | 89.7A.9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | | |
| ALTRE | d | 89.7B.1 | PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA Incluso: Primo colloquio, Costruzione di un albero familiare, Anamnesi personale e familiare. Escluso: Visita multidisciplinare 89.07 | | |
| MFR | d | 89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | | |
| M NUCL | d | 89.7B.3 | PRIMA VISITA DI MEDICINA NUCLEARE Incluso: Valutazione pretrattamento e stesura del piano di trattamento | | |
| NEFRO | d | 89.7B.4 | PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto | | |
| O CMF | d | 89.7B.5 | PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA o MAXILLOFACCIALE. Incluso: eventuale radiografia endorale ed eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla bocca, senza incisione | Generalità della popolazione | |
| ONC | d | 89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento. | | |
| ORT | d | 89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | | |
| ORL | d | 89.7B.8 | PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume | | |
| PN | d | 89.7B.9 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa | | |
| RATER | d | 89.7C.1 | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA. Incluso:stesura del piano di trattamento. | | |
| UR | d | 89.7C.2 | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale | | |
| | d | 89.7C.3 | PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | | |
| LAB | | 90.01.1 | 11 DEOSSICORTISOLO | Diagnosi differenziale di sindrome di Cushing e nella valutazione di pazienti con insufficienza adrenocorticale del surrene | |
| LAB | | 90.01.2 | 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | | |
| LAB | | 90.01.3 | 17 CHETOSTEROIDI | Diagnosi di irsutismo ed ipopituitarismo. | |
| LAB | | 90.01.5 | ACIDI BILIARI | | |
| LAB | | 90.02.1 | ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO | Diagnosi di carcinoidi intestinali | |
| LAB | R | 90.02.2 | ACIDO CITRICO | | |
| LAB | | 90.02.3 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) | Diagnosi delle porfirie o di intossicazioni da piombo | |
| LAB | | 90.02.4 | ACIDO IPPURICO | | |
| LAB | | 90.02.5 | ACIDO LATTICO | | |
| LAB | R (MR) | 90.03.2 | ACIDO PIRUVICO | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|--|---|
| LAB | | 90.03.5 | ACIDO VANILMANDELICO (VMA) | Diagnosi del feocromocitoma e dei tumori del surrene | |
| LAB | | 90.03.6 | ADRENALINA - NORADRENALINA | | |
| LAB | R | 90.04.1 | ADIURETINA [VASOPRESSINA] (ADH) | | |
| LAB | | 90.04.4 | ALA DEIDRASI ERITROCITARIA | | |
| LAB | | 90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) | | Indagine di primo livello complementare ad altre indagini ematocliniche e strumentali, utile a confermare o escludere un sospetto clinico di patologie epatiche. Un incremento è conseguente ad una serie numerosa di condizioni patologiche. |
| LAB | | 90.05.1 | ALBUMINA | | Indagine di I livello complementare ad altre indagini ematocliniche e strumentali inserite in un pannello integrato per sospetto di patologie epatiche e/o renali. L'incremento o il decremento evidenziano diverse patologie (epatopatie, nefropatie, stati tossici, etc.) |
| LAB | | 90.05.2 | ALDOLASI | Diagnosi delle malattie muscolari | |
| LAB | | 90.05.3 | ALDOSTERONE | | |
| LAB | | 90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | | |
| LAB | | 90.05.5 | ALFA 1 FETOPROTEINA | | |
| LAB | | 90.06.1 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | | |
| LAB | | 90.06.2 | ALFA 1 MICROGLOBULINA | | |
| LAB | | 90.06.3 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | | |
| LAB | | 90.06.4 | ALFA AMILASI | | Utile per esclusione solo nella diagnostica di patologie delle ghiandole salivari parotidi. |
| LAB | | 90.06.5 | ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica) | | La determinazione specifica dell'isoenzima pancreatico è indagine di I livello nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie pancreatiche. |
| LAB | R | 90.07.1 | ALLUMINIO | | |
| LAB | R | 90.07.2 | AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO | | |
| LAB | R | 90.07.3 | AMINOACIDI TOTALI, FRAZIONAMENTO CROMATOGRAFICO | | |
| LAB | | 90.07.5 | AMMONIO | | |
| LAB | | 90.08.1 | ANDROSTENEDILO GLUCURONIDE | Diagnosi dell'irsutismo | |
| LAB | | 90.08.2 | ANGIOTENSINA II | | |
| LAB | | 90.08.4 | APOLIPOPROTEINA -A1 | | |
| LAB | | 90.08.5 | APOLIPOPROTEINA B | | |
| LAB | | 90.09.1 | APTOGLOBINA | | |
| LAB | | 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) | | Un incremento è conseguente ad una serie numerosa di condizioni patologiche del fegato che vanno ricercate nell'ambito di un sospetto clinico. Particolarmente indicata nel monitoraggio di tali condizioni. |
| LAB | | 90.09.5 | BENZOLO | | |
| LAB | | 90.10.1 | BETA2 MICROGLOBULINA | | |
| LAB | | 90.10.2 | BICARBONATI (Idrogenocarbonato) | | |
| LAB | | 90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (DIRETTA ED INDIRECTA) | | Indagine di I livello per la genericità delle patologie e delle disfunzioni metaboliche correlate alla sua determinazione (epatopatia, emopatia, tossicosi, patologia genetica). |
| LAB | | 90.11.1 | C PEPTIDE | | |
| END | | 90.11.2 | C PEPTIDE: dosaggio basale e dopo 6' dalla somministrazione e.v. di glucagone | | |
| LAB | | 90.11.2 | C PEPTIDE: dosaggio basale e dopo 6' dalla somministrazione e.v. di glucagone | | |
| LAB | R | 90.11.3 | CADMIO | | |
| LAB | | 90.11.4 | CALCIO TOTALE | | Indagine di I livello nello screening e nella diagnosi delle seguenti patologie: calcolosi renale, malattie ossee, disturbi neurologici e psichiatrici, ipercalcemia e ipocalcemia da varie cause, insufficienza renale, malattie tiroidee, gastrointestinali, neoplastiche. Utile per il monitoraggio terapeutico. |
| LAB | | 90.11.5 | CALCITONINA | | |
| LAB | | 90.11.6 | CALCIO IONIZZATO (calcolo indiretto) Erogabile solo in associazione ai codici 90.11.4 e 90.38.5) | | |
| LAB | | 90.11.7 | CALCIO IONIZZATO determinazione diretta | | |
| LAB | R | 90.12.1 | CALCOLI E CONCREZIONI.Cristallografia mediante spettrometria a raggi infrarossi. | | |
| LAB | | 90.12.4 | CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | Diagnosi feocromocitoma | |
| LAB | | 90.12.5 | CERULOPLASMINA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|---|---|
| LAB | | 90.12.A | CALPROTECTINA IMMUNOMETRICO nelle feci | Diagnosi precoce di M.Crohn e Colite ulcerosa | |
| LAB | | 90.13.1 | CHIMOTRIPSINA | | |
| LAB | | 90.13.3 | CLORURO | | L'ipocloremia e l'ipercloremia sono raramente isolati; in genere sono parte di un'alterazione più complessa che coinvolge altri elettroliti e l'equilibrio acido-base. Indagine generalmente complementare ai valori di sodio e potassio. |
| LAB | | 90.13.4 | CLORURO, SODIO E POTASSIO (Stimolazione con Pilocarpina) | | |
| LAB | | 90.13.A | CISTATINA C | Dosaggio utile nello studio della funzionalità renale, in particolare nei soggetti pediatrici | |
| LAB | | 90.13.B | COLESTEROLO LDL (calcolo indiretto) - Erogabile solo in associazione ai codici 90.14.1, 90.14.3 e 90.43.2. | | <u>In assenza di qualsiasi fattore di rischio</u> non è indicata la ripetizione prima dei 5 anni. <u>Prevenzione primaria</u> nei soggetti a rischio per la presenza di più fattori di rischio associati (diabete, ipertensione, etc.) oppure con un solo fattore di rischio ma particolarmente accentuato <u>Prevenzione secondaria</u> nei pazienti con malattia cardiovascolare. |
| LAB | | 90.13.C | COLESTEROLO LDL determinazione diretta | | <u>In assenza di qualsiasi fattore di rischio</u> non è indicata la ripetizione prima dei 5 anni. <u>Prevenzione primaria</u> nei soggetti a rischio per la presenza di più fattori di rischio associati (diabete, ipertensione, etc.) oppure con un solo fattore di rischio ma particolarmente accentuato <u>Prevenzione secondaria</u> nei pazienti con malattia cardiovascolare. |
| LAB | | 90.13.5 | COBALAMINA (VIT. B12) | | |
| LAB | | 90.14.1 | COLESTEROLO HDL | | <u>In assenza di qualsiasi fattore di rischio</u> non è indicata la ripetizione prima dei 5 anni. <u>Prevenzione primaria</u> nei soggetti a rischio per la presenza di più fattori di rischio associati (diabete, ipertensione, etc.) oppure con un solo fattore di rischio ma particolarmente accentuato <u>Prevenzione secondaria</u> nei pazienti con malattia cardiovascolare. |
| LAB | | 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE | | <u>In assenza di qualsiasi fattore di rischio</u> non è indicata la ripetizione prima dei 5 anni. <u>Prevenzione primaria</u> nei soggetti a rischio per la presenza di più fattori di rischio associati (diabete, ipertensione, etc.) oppure con un solo fattore di rischio ma particolarmente accentuato <u>Prevenzione secondaria</u> nei pazienti con malattia cardiovascolare. |
| LAB | | 90.14.5 | COPROPORFIRINE | | |
| LAB | | 90.15.2 | CORTICOTROPINA (ACTH) | | |
| LAB | | 90.15.3 | CORTISOLO | | |
| LAB | | 90.15.4 | CREATINCHINASI (CPK o CK) | | Patologie ad interessamento muscolare. Pazienti con malattia cardiovascolare in trattamento con statine. |
| LAB | | 90.15.7 | CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB massa) | | |
| LAB | | 90.16.3 | CREATININA | | |
| LAB | | 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE | | Indagine di Il livello per il monitoraggio delle patologie renali croniche |
| LAB | R | 90.16.5 | CROMO | | |
| LAB | | 90.16.6 | CROMOGRANINA A | Diagnosi di feocromocitoma e Ca Polmonare a piccole cellule. | |
| LAB | | 90.16.7 | CROSS LINK PIRIDINOLINA | | |
| LAB | | 90.16.8 | DECARBOSSIPROTROMBINA | | |
| LAB | | 90.17.1 | DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA) | | |
| LAB | | 90.17.2 | DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S) | | |
| LAB | | 90.17.3 | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | | |
| LAB | | 90.17.5 | DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | | |
| LAB | | 90.17.6 | DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER SINDROME DI DOWN (1° trimestre): HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A | | Nell'ambito di protocolli diagnostico-preventivi delle malformazioni fetali integrato ad altre indagini strumentali in ginecologia |
| LAB | | 90.17.7 | DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER SINDROME DI DOWN E DIFETTI DEL TUBO NEURALE (2° trimestre): BI-TEST PER AFP, HCG TOTALE O FRAZIONE LIBERA | | Nell'ambito di protocolli diagnostico-preventivi delle malformazioni fetali integrato ad altre indagini strumentali in ginecologia |
| LAB | | 90.17.8 | DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER SINDROME DI DOWN E DIFETTI DEL TUBO NEURALE (2° trimestre): TRI-TEST PER AFP, HCG TOTALE O FRAZIONE LIBERA, E3. | | Nell'ambito di protocolli diagnostico-preventivi delle malformazioni fetali integrato ad altre indagini strumentali in ginecologia |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|--------|---------|---|--|--|
| LAB | | 90.17.9 | DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER SINDROME DI DOWN E DIFETTI DEL TUBO NEURALE (1°, 2° trimestre): TEST INTEGRATO PER PAPP-A, AFP, HCG TOTALE O FRAZIONE LIBERA, E3. | | Nell'ambito di protocolli diagnostico-preventivi delle malformazioni fetali integrato ad altre indagini strumentali in ginecologia |
| LAB | | 90.17.A | DESOSSIPIRIDINOLINA | | |
| LAB | | 90.17.B | DOSAGGIO FARMACI CON METODI CROMATOGRAFICI | Vedi allegato 4 "Note di laboratorio". | |
| LAB | | 90.17.C | DOSAGGIO ALTRI FARMACI | Vedi allegato 4 "Note di laboratorio". | |
| LAB | | 90.17.D | ELASTASI 1 PANCREATICA | | |
| LAB | | 90.17.E | ENZIMA DI CONVERSIONE DELL'ANGIOTENSINA (ACE) | | Diagnosi di sarcoidosi e conferma di malattia di Gaucher. |
| LAB | | 90.18.4 | ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) | | |
| LAB | R | 90.18.5 | ERITROPOIETINA | | |
| LAB | | 90.19.2 | ESTRADIOLO (E2) | | |
| LAB | | 90.19.4 | ESTRIOLO NON CONIUGATO | | |
| LAB | | 90.19.5 | ESTRONE (E1) | | |
| LAB | | 90.20.1 | ETANOLO | | |
| LAB | R | 90.21.2 | FATTORE NATRIURETICO ATRIALE (ANP) | | |
| LAB | | 90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO (metodo immunologico) | | |
| LAB | | 90.22.2 | FENOLO | | |
| LAB | | 90.22.3 | FERRITINA | | |
| LAB | | 90.22.5 | FERRO [S] | | Data l'elevata variabilità biologica dell'analita, l'indagine isolata è indicata nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie da accumulo marziale (emocromatosi); in tutti gli altri casi è complementare ad altre indagini ematologiche. |
| LAB | R | 90.23.1 | FLUORO | | |
| LAB | | 90.23.2 | FOLATO | | |
| LAB | | 90.23.3 | FOLLITROPINA (FSH) | | |
| LAB | | 90.23.4 | FOSFATASI ACIDA | | Nel sospetto diagnostico di malattie metaboliche neonatali |
| LAB | | 90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA | | Indagine di I livello nelle seguenti patologie: A) <u>ossee</u> (artrite deformante, morbo di Paget, etc.); B) <u>epatiche</u> (carcinoma biliare, epatite, etc.); C) <u>varie</u> (metastasi, mieloma, mononucleosi, etc.). In <u>condizioni fisiologiche</u> (accrescimenti, gravidanze, diete iperproteiche). Valori inferiori: ipotiroidismo, malnutrizione, anemia. |
| LAB | | 90.24.1 | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO | | Indagine di I livello per specifiche patologie ossee e monitoraggio delle terapie |
| LAB | | 90.24.3 | FOSFATO INORGANICO | | |
| LAB | | 90.24.5 | FOSFORO | | Indagine di I livello generalmente correlata a patologia renale. Valori superiori sono correlati ad acromegalia o intossicazione da vitamina D. Bassi livelli sono causati da disturbi della paratiroide. Alcolismo. |
| LAB | R | 90.25.1 | FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) | | Diagnosi di diabete in gravidanza o in patologie eritrocitarie o per pazienti pediatrici |
| LAB | R | 90.25.2 | FRUTTOSIO | | |
| LAB | | 90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) | | |
| LAB | R (MR) | 90.25.6 | GALATTOSIO 1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASI (GALT) | | Secondo protocolli concordati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | | 90.25.7 | GLOBULINA DA TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG) | | Diagnostica di disendocrinopatie |
| LAB | | 90.26.1 | GASTRINA | | |
| LAB | | 90.26.2 | GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG) | | |
| LAB | | 90.26.3 | GLUCAGONE | | |
| LAB | | 90.26.4 | GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1 | | |
| LAB | R | 90.26.5 | GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico (4 o 5 o 6 determinazioni). Inclusa Determinazione del Glucosio basale 90.27.1 | | |
| LAB | | 90.26.6 | GLUCOSIO Curva da carico 3 o 4 determinazioni (in gravidanza) . Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1 | Test di approfondimento, da eseguirsi esclusivamente dopo l'esecuzione del test 90.26.4 (minicurva glicemica) con esito non risolutivo | |
| LAB | | 90.27.1 | GLUCOSIO | | |
| LAB | | 90.27.2 | GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) | | |
| LAB | | 90.27.3 | GONADOTROPINA CORIONICA (Prova immunologica di gravidanza [U]) | | |
| LAB | | 90.27.4 | GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta frazione libera) | | |
| LAB | | 90.27.5 | GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) | | |
| LAB | R | 90.27.6 | IODURIA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|--------|---------|---|----------------------------|--|
| LAB | | 90.28.1 | Hb - EMOGLOBINA GLICATA | | |
| LAB | | 90.28.4 | IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA | | |
| LAB | | 90.28.5 | INSULINA (Curva da carico o dopo test farmacologici, max. 5) | | |
| LAB | | 90.29.1 | INSULINA | | |
| LAB | | 90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | | Test complementare con bassa specificità diagnostica |
| LAB | | 90.29.5 | LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) | | |
| LAB | | 90.30.1 | LEVODOPA | | |
| LAB | | 90.30.2 | LIPASI [S] | | Indagine complementare alla determinazione dell'amilasi pancreatica nel sospetto di pancreatite acuta e/o acutizzazione di epatite cronica |
| LAB | | 90.30.3 | LIPOPROTEINA (a) | | |
| LAB | | 90.30.4 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | | |
| LAB | | 90.30.5 | LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI (cellobiasi, lattasi, maltasi, palatinasi, saccarasi, trealasi, acetil-colinesterasi) Per ciascuna determinazione. | | |
| LAB | | 90.31.1 | LIQUIDO AMNIOTICO FOSFOLIPIDI (Cromatografia) | | |
| LAB | | 90.31.2 | LIQUIDO AMNIOTICO RAPPORTO LECITINA/SFINGOMIELINA | | |
| LAB | | 90.31.3 | LIQUIDO AMNIOTICO TEST ALLA SCHIUMA DI CLEMENTS | | |
| LAB | | 90.31.6 | LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] ESAME MACROSCOPICO (volume, pH, aspetto, viscosità, fluidificazione) E MICROSCOPICO della componente nemaspermica (numero, motilità, morfologia previa colorazione specifica) e della componente cellulare non nemaspermica. | | |
| LAB | | 90.31.7 | LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA' previa colorazione con eosina (Prestazione erogabile solo in caso di motilità <= al 30%). | | |
| LAB | | 90.31.8 | LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO (Fruttosio, Carnitina, Fosfatasi prostatica o Zinco o Acido citrico, Alfa Glucosidasi o Maltasi) Per ciascuna determinazione (Sono prescrivibili al massimo 4 determinazioni) | | |
| LAB | | 90.32.1 | LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | | |
| LAB | | 90.32.2 | LITIO | | |
| LAB | | 90.32.3 | LUTEOTROPINA (LH) | | |
| LAB | | 90.32.4 | LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): Dosaggi seriati dopo GNRH o altro stimolo (da 3 a 6) per ciascuna curva | | |
| LAB | | 90.32.5 | MAGNESIO TOTALE | | Indagine di I livello nelle patologie da malassorbimento. Alcolismo. Utile nel monitoraggio dell'ipocloremia, ipocalcemia e in casi di aritmia cardiaca. |
| LAB | R | 90.33.3 | MERCURIO | | |
| LAB | | 90.33.4 | MICROALBUMINURIA | | |
| LAB | | 90.33.5 | MIOGLOBINA | | |
| LAB | | 90.33.6 | METANEFRINE URINARIE | | Diagnosi di feocromocitoma |
| | R (MR) | 90.33.7 | MUCOPOLISACCARIDI URINARI TEST DI SCREENING | | Secondo protocolli concordati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| | R (MR) | 90.33.8 | MUCOPOLISACCARIDI URINARI TOTALI DOSAGGIO | | Secondo protocolli concordati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| | R (MR) | 90.33.9 | N-ACETILGLUCOSAMINIDASI | | Secondo protocolli concordati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | R | 90.34.2 | NICHEL | | |
| LAB | R | 90.34.4 | OLIGOELEMENTI: DOSAGGIO PLASMATICO | | |
| LAB | | 90.34.5 | ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) | | |
| LAB | | 90.34.6 | OMOCISTEINA | | |
| LAB | | 90.34.7 | OSMOLALITA' (Determinazione diretta) | | |
| LAB | | 90.35.1 | ORMONE SOMATOTROPO (GH) | | |
| LAB | | 90.35.2 | ORMONI: Dosaggi seriati dopo stimolo (da 3 a 6) (17 OH-P, FSH, LH, TSH, ACTH, CORTISOLO, GH, ALDOSTERONE, PRL, RENINA) Inclusa determinazione del livello basale. | | |
| LAB | | 90.35.3 | OSSALATI [U] | | |
| LAB | | 90.35.4 | OSTEOCALCINA (BGP) | | |
| LAB | | 90.35.5 | PARATORMONE (PTH) Molecola intatta | | |
| LAB | | 90.36.1 | PARATORMONE RELATED PEPTIDE | | |
| LAB | | 90.36.3 | PIOMBO | | |
| LAB | | 90.36.4 | PIRUVATOCHINASI (PK) | | |
| LAB | | 90.36.5 | POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO (VIP) | | |
| LAB | | 90.36.6 | PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE (BNP o NT-proBNP) | | |
| LAB | | 90.37.1 | PORFIRINE TOTALI | | |
| LAB | | 90.37.2 | PORFOBILINOGENO | | |
| LAB | | 90.37.3 | POST COITAL TEST | | |
| O GIN | | 90.37.3 | POST COITAL TEST | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|--|
| LAB | | 90.37.4 | POTASSIO | | Indagine di I livello in numerose patologie: nefropatia, intossicazione da farmaci (diuretici), condizioni di diarrea, vomito, sudorazione intensa, disordini dell'equilibrio acido-base. Necessario nel monitoraggio delle condizioni di variazione di potassemia. |
| LAB | | 90.37.6 | PREALBUMINA | | |
| LAB | | 90.37.7 | PROPEPTIDE AMINO-TERMINALE DEL PRO-COLLAGENE Tipo 1 (P1NP) | | |
| LAB | | 90.37.8 | PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO | | |
| LAB | | 90.38.1 | PROGESTERONE | | |
| LAB | | 90.38.2 | PROLATTINA (PRL) | | |
| LAB | | 90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio delle proteine totali 90.38.5 | | |
| LAB | | 90.38.5 | PROTEINE TOTALI | | Indagine di I livello che contribuisce alla diagnosi di molte patologie, prevalentemente renali ed epatiche. Il loro dosaggio evidenzia lo stato nutrizionale. |
| LAB | | 90.39.1 | PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) Incluso: Dosaggio proteine totali 90.38.5 | | |
| LAB | | 90.39.2 | PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA | | |
| LAB | R | 90.39.3 | PURINE E LORO METABOLITI | | |
| LAB | R | 90.39.4 | RAME [S/U] | | |
| LAB | | 90.39.6 | RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA | | |
| LAB | | 90.40.2 | RENINA | | |
| LAB | R | 90.40.3 | SELENIO | | |
| LAB | | 90.40.4 | SODIO | | Indagine di I livello, di norma complementare al dosaggio di altri elettroliti. Necessario nel monitoraggio di patologie renali, scompenso cardiaco e nei pazienti ipertesi in trattamento. |
| LAB | | 90.40.5 | SUCCO GASTRICO ESAME CHIMICO COMPLETO | | |
| LAB | | 90.40.6 | SELEZIONE NEMASPERMICA PER MIGRAZIONE O SU GRADIENTE | | |
| LAB | | 90.40.7 | SOMATOMEDINA C [IGF-1] | | |
| LAB | | 90.40.8 | SOSTANZE D'ABUSO IDENTIFICAZIONE E/O DOSAGGIO DI SINGOLE SOSTANZE E RELATIVI METABOLITI | | |
| LAB | | 90.40.9 | SOSTANZE D'ABUSO TEST DI SCREENING (vedi lista allegata) | | |
| LAB | | 90.40.A | SWELLING TEST | | |
| LAB | | 90.40.B | TEST DEL SUDORE: iontoforesi pilocarpinica con misura di Cloro o di Cloro e Sodio | | Diagnosi di Fibrosi Cistica |
| LAB | | 90.40.C | TEST DEL SUDORE: iontoforesi pilocarpinica con misura conduttivimetrica | | Diagnosi di Fibrosi Cistica |
| LAB | | 90.40.D | TEST DEL SUDORE: iontoforesi pilocarpinica con misura conduttivimetrica e con misura di Cloro o di Cloro e Sodio | | Diagnosi di Fibrosi Cistica |
| LAB | | 90.41.3 | TESTOSTERONE | | |
| LAB | | 90.41.4 | TESTOSTERONE LIBERO | | |
| LAB | | 90.41.5 | TIREOGLOBULINA (Tg) | | |
| LAB | | 90.41.6 | TELOPEPTIDE C-TERMINALE | | |
| LAB | | 90.41.7 | TELOPEPTIDE N-TERMINALE | | |
| LAB | | 90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) | | |
| LAB | | 90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) | | |
| LAB | | 90.42.4 | TRANSFERRINA (Capacità ferroleghante) | | |
| LAB | | 90.42.5 | TRANSFERRINA | | |
| LAB | | 90.42.6 | TRANSFERRINA DESIALATA | | |
| LAB | | 90.43.2 | TRIGLICERIDI | | In assenza di qualsiasi fattore di rischio non è indicata al ripetizione prima dei 5 anni. <u>Prevenzione primaria</u> nei soggetti a rischio per la presenza di più fattori di rischio associati (diabete, ipertensione, etc.) oppure con un solo fattore di rischio ma particolarmente accentuato <u>Prevenzione secondaria</u> nei pazienti con malattia cardiovascolare. |
| LAB | | 90.43.3 | TRIOTIRONINA LIBERA (FT3) | | |
| LAB | | 90.43.4 | TRIPSINA | | |
| LAB | | 90.43.5 | URATO | | Utile nella diagnostica del metabolismo renale e necessario nel monitoraggio delle terapie ipericemizzanti (leucemia, etc.), nella patologia gottosa e nella definizione di alterazioni del metabolismo purinico. |
| LAB | | 90.43.7 | URINE RICERCA DI SPERMATOZOI | | |
| LAB | R | 90.43.8 | URINE ESAME MORFOLOGICO a FRESCO | | Indagine di II livello per la valutazione del danno glomerulo-tubulare |
| LAB | | 90.44.1 | UREA | | Indagine riservata al monitoraggio di nefropatie croniche e disturbi dell'idratazione. Non appropriata come indicatore del filtrato glomerulare |
| LAB | | 90.44.2 | URINE CONTA DI ADDIS | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|---|
| LAB | | 90.44.3 | URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario | | Indagine di I livello nello screening di patologie del rene, di infezioni delle vie urinarie e nel monitoraggio di diverse patologie. |
| LAB | | 90.44.5 | VITAMINA D | | |
| LAB | | 90.44.6 | VITAMINA D3 (25 OH) | | |
| LAB | R | 90.45.1 | VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO | | |
| LAB | R | 90.45.2 | VITAMINE LIPOSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO | | |
| LAB | | 90.45.3 | XILOSIO (Test di assorbimento) | | |
| LAB | | 90.45.4 | ZINCO | | |
| LAB | | 90.45.5 | ZINCOPROTOPORFIRINA | | |
| LAB | | 90.46.3 | ANTICORPI ANTIERITROCITARI A FREDDO RICERCA | | |
| LAB | | 90.46.4 | ALFA 2 ANTIPLASMINA | | |
| LAB | | 90.46.5 | ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) | | |
| LAB | | 90.47.1 | ANTICOAGULANTI ACQUISITI RICERCA | | |
| LAB | | 90.47.2 | ANTICORPI ANTI A/B | | |
| LAB | | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) screening in EIA di 6 antigeni (SSA,SSB,Sm, RnP, Jo1,Scl-70) | | |
| LAB | | 90.47.5 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM) per ciascuna determinazione | | |
| LAB | | 90.47.6 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) screening in IMMUNOBLOTTING | | |
| LAB | | 90.47.7 | ANTICORPI ANTI JO1 Determinazione singola | | |
| LAB | | 90.47.8 | ANTICORPI ANTI RNP Determinazione singola | | |
| LAB | | 90.47.9 | ANTICORPI ANTI Scl-70 Determinazione singola | | |
| LAB | | 90.47.A | ANTICORPI ANTI Sm Determinazione singola | | |
| LAB | | 90.47.B | ANTICORPI ANTI SSA Determinazione singola | | |
| LAB | | 90.47.C | ANTICORPI ANTI SSB Determinazione singola | | |
| LAB | | 90.47.D | ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide) | | |
| LAB | | 90.47.E | ANTICORPI ANTI ENDOMISIO | | |
| LAB | | 90.48.1 | ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) | | |
| LAB | | 90.48.2 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA: P-ANCA e C-ANCA) per ciascuna determinazione | | |
| LAB | | 90.48.3 | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | | |
| LAB | | 90.48.4 | ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Caratterizzazione del range termico) | | |
| LAB | | 90.48.5 | ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Con mezzo potenziante) | | |
| LAB | | 90.49.1 | ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Titolazione) | | |
| LAB | | 90.49.2 | ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Identificazione) | | |
| LAB | | 90.49.3 | ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] | | |
| LAB | | 90.49.4 | ANTICORPI ANTI FATTORE VIII | | |
| LAB | | 90.49.5 | ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG, IgA) per ciascuna determinazione | | |
| LAB | | 90.49.6 | ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI (IgG, IgM) per ciascuna determinazione | | |
| LAB | | 90.49.7 | ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) | | |
| LAB | | 90.49.8 | ANTICORPI ANTI INTERFERONE | | |
| LAB | | 90.49.9 | ANTICORPI ANTI ISTONI | | |
| LAB | R | 90.50.1 | ANTICORPI ANTI HLA (Cross-match, singolo individuo) | | |
| LAB | | 90.50.5 | ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | | |
| LAB | | 90.51.1 | ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA) | | |
| LAB | | 90.51.2 | ANTICORPI ANTI GRANULOCITI | | |
| LAB | R | 90.51.3 | ANTICORPI ANTI MAG | | |
| LAB | | 90.51.4 | ANTICORPI ANTI TIREOPERROSSIDASI (AbTPO) | | |
| LAB | | 90.51.5 | ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) | | |
| LAB | | 90.51.6 | ANTICORPI ANTI MIELOPERROSSIDASI (MPO) | | |
| LAB | | 90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) | | |
| LAB | | 90.52.2 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | | |
| LAB | | 90.52.3 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore) | | |
| LAB | | 90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) | | |
| LAB | | 90.52.5 | RICERCA ALTRI AUTOANTICORPI NAS | | |
| LAB | | 90.52.6 | RICERCA AUTOANTICORPI Immunoblotting NAS | | |
| LAB | | 90.53.1 | ANTICORPI ANTI OVAIO | | |
| LAB | | 90.53.3 | ANTICORPI ANTI PIASTRINE (Identificazione) | | |
| LAB | | 90.53.4 | ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| LAB | | 90.53.5 | ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH | | |
| LAB | | 90.53.6 | ANTICORPI ANTI PIASTRINE ADESE (test diretto) | | |
| LAB | | 90.53.7 | ANTICORPI ANTI PIASTRINE CIRCOLANTI (test indiretto) | | |
| LAB | | 90.53.8 | ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3) | | |
| LAB | | 90.53.9 | ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA | | |
| LAB | | 90.53.A | ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE per classe anticorpale | | |
| LAB | | 90.53.B | ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ricerca ed eventuale titolazione) | | |
| LAB | | 90.53.C | ANTICORPI ANTI TESTICOLO (ATLA) | | |
| LAB | | 90.53.D | ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgG, IgA) per ciascuna determinazione | | |
| LAB | | 90.54.3 | ANTICORPI ANTI SURRENE | | |
| LAB | | 90.54.4 | ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) | | |
| LAB | | 90.54.5 | ANTICORPI EMOLITICI ANTI ERITROCITARI MONOFASICI | | |
| LAB | | 90.55.1 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | | |
| LAB | | 90.55.2 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | | |
| LAB | | 90.55.3 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) | | |
| LAB | | 90.56.1 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4) | | |
| LAB | | 90.56.2 | ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA) | | |
| LAB | | 90.56.3 | ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) | | |
| LAB | | 90.56.4 | ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) O SPECIFICO TISSUTALE (TPS) | | |
| LAB | | 90.56.5 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO Totale (PSA) | | |
| LAB | | 90.56.6 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO FRAZIONE LIBERA | | |
| LAB | | 90.56.7 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO FRAZIONE COMPLESSATA | | |
| LAB | | 90.56.8 | ANTIGENE HER2neu | | |
| LAB | | 90.57.1 | ANTIGENE TA 4 (SCC) | | |
| LAB | R | 90.57.2 | ANTIGENI ERITROCITARI CD55/CD59 | | |
| LAB | | 90.57.3 | ANTIGENI HLA (Ciascuno) | | |
| LAB | | 90.57.5 | ANTITROMBINA III | | |
| LAB | | 90.58.1 | ATTIVATORE TISSUTALE DEL PLASMINOGENO (tPA) | | |
| LAB | | 90.58.2 | ANTICORPI ANTI ERITROCITARI [Test di Coombs diretto] | | |
| LAB | | 90.58.3 | BETA TROMBOGLOBULINA | | |
| LAB | | 90.59.3 | CITOTOSSICITA' SPONTANEA NK | | |
| LAB | | 90.60.1 | COMPLEMENTO (C1 Inibitore) quantitativo | | |
| LAB | | 90.60.2 | COMPLEMENTO: C3, C3 Naf, C4, CH50 (Ciascuno) | | |
| LAB | | 90.61.1 | CRIOGLOBULINE RICERCA | | |
| LAB | | 90.61.2 | CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE (ciascuna) | | |
| LAB | | 90.61.3 | CYFRA 21-1 | | |
| LAB | | 90.61.4 | D-DIMERO IMMUNOMETRICO (quantitativo) | | |
| LAB | | 90.62.2 | EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico | | |
| LAB | | 90.62.3 | EMOLISINA BIFASICA | | |
| LAB | | 90.62.4 | ENZIMI ERITROCITARI | | |
| LAB | | 90.63.2 | ERITROCITI: ANTIGENI NON ABO E NON RH (Per ciascuno antigene) | | |
| LAB | | 90.63.3 | ESAME DEL MIDOLLO OSSEO PER APPOSIZIONE E/O STRISCIO - Caratterizzazione di cellule patologiche | | |
| LAB | R | 90.63.5 | ESAME MICROSCOPICO DI STRISCIO O APPOSIZIONE DI CITOASPIRATO LINFOGIANDOLARE | | |
| LAB | | 90.63.6 | FATTORE vWF ANTIGENE (EIA) | | |
| LAB | | 90.63.7 | FATTORE vWF CBA (EIA) | | |
| LAB | | 90.64.1 | FATTORE vWF | | |
| LAB | | 90.64.2 | FATTORE REUMATOIDE | | |
| LAB | | 90.64.3 | FATTORI DELLA COAGULAZIONE (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) (Ciascuno) | | |
| LAB | | 90.64.4 | FENOTIPO Rh | | |
| LAB | | 90.64.5 | FIBRINA / FIBRINOGENO: PRODOTTI DI DEGRADAZIONE (FDP/FSP) | | |
| LAB | | 90.64.6 | FIBRINOGENO CLAUSS | | |
| LAB | | 90.64.7 | FIBRINOGENO FUNZIONALE DERIVATO | | |
| LAB | | 90.65.2 | GLICOPROTEINA RICCA IN ISTIDINA | | |
| LAB | | 90.65.3 | GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D) | | |
| LAB | H | 90.65.4 | GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh Il controllo | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|--|
| LAB | R | 90.66.6 | Hb - EMOGLOBINE ELETTROFORESI a pH acido e pH alcalino (doppia determinazione) per caratterizzazione emoglobinopatie | | |
| LAB | R | 90.66.7 | Hb - EMOGLOBINE: SEPARAZIONE HPLC frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale) | | |
| LAB | R | 90.67.2 | Hb - SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA DELLE CATENE GLOBINICHE | | |
| LAB | R | 90.67.4 | IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICITA' ANTI HLA CONTRO PANNELLO LINFOCITARIO - (1 siero/30 cellule a antigenicit  nota) | | |
| LAB | | 90.67.5 | IgA SECRETORIE | | |
| LAB | | 90.68.1 | IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (Per singolo allergene) | | |
| LAB | | 90.68.2 | IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO | | |
| LAB | | 90.68.3 | IgE TOTALI | | |
| LAB | | 90.68.4 | IgG, IgA SOTTOCLASSI (per ciascuna determinazione) | | |
| LAB | | 90.68.5 | IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE | | |
| LAB | | 90.69.1 | IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI | | |
| LAB | | 90.69.2 | IMMUNOFISSAZIONE | | |
| LAB | | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG, IgM, (Ciascuna) | | |
| LAB | | 90.70.2 | INTERLEUCINA e altre CITOCHINE (ciascuna) | | |
| LAB | | 90.70.3 | INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux) | | |
| LAB | | 90.71.1 | METAEMOGLOBINA | | |
| LAB | R | 90.71.5 | PLASMINOGENO | | |
| LAB | | 90.72.1 | PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P] | | |
| LAB | | 90.72.2 | PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P] | | |
| LAB | | 90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) | | |
| LAB | | 90.72.4 | PROTEINA S LIBERA | | |
| LAB | | 90.72.5 | PROTEINA S TOTALE | | |
| LAB | | 90.72.6 | PROTEINA S 100 | | |
| LAB | H | 90.73.2 | PROVA CROCIATA DI COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE | | |
| LAB | | 90.74.2 | REAZIONE DI WAALER ROSE | | |
| LAB | | 90.74.4 | RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (Curva) | | |
| LAB | | 90.74.6 | RETICOCITI (Conteggio in automazione) | | |
| LAB | | 90.74.7 | RETICOCITI (Conteggio in microscopia) | | |
| LAB | | 90.74.8 | TEMPO DI BOTROXINA (Reptilase) | | |
| LAB | | 90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | | Indagine di I livello per la prevenzione e la profilassi della trombosi venosa. Ausilio diagnostico nell'identificazione delle malattie emorragiche. Utile nel monitoraggio dei farmaci anticoagulanti orali. |
| LAB | | 90.75.5 | TEMPO DI TROMBINA (TT) | | |
| LAB | | 90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT) | | Indagine di I livello che contribuisce ad identificare episodi emorragici e pi  raramente trombotici. Utile anche come screening per la presenza di anticorpi antifosfolipidi e nel monitoraggio della terapia anticoagulante con Eparina standard non a basso PM. |
| LAB | | 90.76.2 | TEST DI AGGREGAZIONE PIASTRINICA Secondo Born (per ciascun attivatore) | | |
| LAB | | 90.76.4 | TEST DI FALCIZZAZIONE | | |
| LAB | | 90.76.5 | TEST DI HAM | | |
| LAB | MR | 90.76.6 | TEST DI FRAGILITA' OSMOTICA AL GLICEROLO ACIDIFICATO | | Diagnosi di sferocitosi eritrocitaria |
| LAB | | 90.76.7 | TEST DI FUNZIONALTA' PIASTRINICA (PFA) | | |
| LAB | | 90.77.2 | TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA | | |
| LAB | | 90.77.6 | TIPIZZAZIONE ERITROCITARIA PER D VARIANT | | |
| LAB | | 90.77.7 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A A BASSA RISOLUZIONE | | |
| LAB | | 90.77.8 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.78.3 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO | | |
| LAB | R | 90.78.5 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO | | |
| LAB | | 90.78.6 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B A BASSA RISOLUZIONE | | |
| LAB | | 90.78.7 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | | 90.78.8 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C A BASSA RISOLUZIONE | | |
| LAB | | 90.78.9 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.79.2 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO | | |
| LAB | R | 90.79.3 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DP MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO | | |
| LAB | R | 90.79.5 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DPB1 AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | | 90.79.6 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1) A BASSA RISOLUZIONE | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|---|
| LAB | | 90.79.7 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1) AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.80.1 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQ MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO | | |
| LAB | R | 90.80.2 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.80.3 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 A BASSA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.80.4 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.80.5 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DR MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO | | |
| LAB | | 90.80.6 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB3,DRB4,DRB5) AD ALTA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.81.1 | TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1 e DRB3,DRB4,DRB5) A BASSA RISOLUZIONE | | |
| LAB | R | 90.81.3 | TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE I (Fenotipizzazione completa dei loci A, B, C, o loci A, B) | | |
| LAB | | 90.81.4 | TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE II (Fenot. compl. loci DR, DQ) | | |
| LAB | R | 90.82.1 | TROMBINA - ANTITROMBINA III COMPLESSO (TAT) | | |
| LAB | | 90.82.2 | TROMBOSSANO B2 | | |
| LAB | | 90.82.3 | TROPONINA I, T | | |
| LAB | | 90.82.4 | VALORE EMATOCRITO per monitoraggio del salasso | | |
| LAB | | 90.82.5 | VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) | | Test riservato alla valutazione di patologie infiammatorie croniche o neoplastiche. Da non eseguire per finalità di screening in soggetti asintomatici. |
| LAB | | 90.82.6 | VALUTAZIONE QUALI/QUANTITATIVA DI BASE O FUNZIONALE DELLE CELLULE DEL SANGUE IN CITOFLUORIMETRIA (per ciascun antigene) | | |
| LAB | | 90.83.3 | ACTINOMICETI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE | | |
| LAB | | 90.83.4 | BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA NAS. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione. | | |
| LAB | | 90.83.5 | BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS | | |
| LAB | | 90.84.1 | BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C.) | | |
| LAB | | 90.84.2 | BATTERI ANAEROBI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | | |
| LAB | | 90.84.3 | BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE | | |
| LAB | | 90.84.4 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (attività associazioni antibiotiche) per ogni combinazione | | |
| LAB | | 90.84.5 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (attività battericida C.M.B.) | | |
| LAB | | 90.84.6 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (MIC DIFFUSIONE, per singola striscia di antibiotico) | | |
| LAB | | 90.84.7 | BATTERI ANTICORPI NAS | | |
| LAB | | 90.84.8 | BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.85.1 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (Kirby Bauer o Metodi automatizzati in break point) | | |
| LAB | | 90.85.2 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C) | | |
| LAB | R | 90.85.6 | BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE METODICHE BASATE SULLA DIGESTIONE ENZIMATICA (per singolo enzima) | | |
| LAB | R | 90.85.7 | BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DEL DNA (per singola sequenza, 500 paia di basi) | | |
| LAB | R | 90.85.8 | BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE/TIPIZZAZIONE NAS Metodi Molecolari | | |
| LAB | | 90.86.1 | BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS | | |
| LAB | | 90.86.2 | BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS | | |
| LAB | | 90.86.6 | BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA NAS "a fresco" o previa Colorazione | | |
| LAB | | 90.87.1 | BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI - Saggio di inibizione della crescita | | |
| LAB | | 90.87.2 | BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO SULL'ISOLATO CLINICO - Saggio di inibizione della crescita | | |
| LAB | | 90.87.3 | BATTERI PRODOTTI METABOLICI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI IDENTIFICAZIONE - Mediante gas-cromatografia (ricerca diretta) | | |
| LAB | | 90.87.6 | BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUANTITATIVA NAS. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione. | | |
| LAB | | 90.87.7 | AEROMONAS NELLE FECI ESAME CULTURALE | | |
| LAB | | 90.87.8 | AMEBE A VITA LIBERA ESAME CULTURALE | | |
| LAB | | 90.87.9 | AMEBE A VITA LIBERA ESAME MICROSCOPICO (previa colorazione specifica) | | |
| LAB | | 90.87.A | BARTONELLA RICERCA ANTICORPI, IgG | | |
| LAB | | 90.87.B | BARTONELLA RICERCA ANTICORPI, IgM | | |
| LAB | | 90.87.C | BORDETELLA ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.87.D | BORDETELLA ANTICORPI IgM | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| LAB | | 90.87.E | BORDETELLA ANTICORPI IgA | | |
| LAB | | 90.87.F | BORDETELLA ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.87.G | BORRELIA ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 90.87.H | BORRELIA ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.87.L | BORRELIA ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 90.87.M | BORRELIA ANTICORPI IMMUNOBLOTTING IgG, IgM (Saggio di conferma) | | |
| LAB | | 90.87.N | BRUCELLE ANTICORPI INCOMPLETI (Coombs) | | |
| LAB | | 90.89.4 | CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE | | |
| LAB | | 90.89.5 | CHLAMYDIE ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.89.6 | CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.90.3 | CHLAMYDIE RICERCA QUALITATIVA DNA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 90.90.5 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.90.6 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINE A, B NELLE FECI RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.90.7 | CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.90.8 | COXIELLA BURNETI ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.90.9 | COXIELLA BURNETI ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 90.90.A | CRIPTOCOCCO ANTIGENI RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.90.B | CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.90.C | CRYPTOSPORIDIUM RICERCA MICROSCOPICA DOPO CONCENTRAZIONE (colorazioni alcool acido resistenti) | | |
| LAB | | 90.90.D | DISTOMATOSI ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.90.E | ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.90.F | ECHINOCOCCO ANTICORPI IMMUNOBLOTTING | | |
| LAB | | 90.91.4 | ESCHERICHIA COLI O157:H7 NELLE FECI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.92.1 | ESCHERICHIA COLI O157:H7 DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | | |
| LAB | | 90.92.6 | ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.92.7 | ENTAMOEBIA HISTOLYTICA/DISPAR ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI O DA COLTURA | | |
| LAB | R | 90.92.8 | ENTAMOEBIA HISTOLYTICA/DISPAR TIPIZZAZIONE MEDIANTE ELETTROFORESI | | |
| LAB | | 90.93.1 | ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECI ESAME COLTURALE (Coltura xenica) | | |
| LAB | | 90.93.2 | ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIIURI] RICERCA MICROSCOPICA Nelle feci [materiale perianale] su cellophan adesivo (scotch test) | | |
| LAB | | 90.93.3 | ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI NAS. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni | | |
| LAB | | 90.93.5 | ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO. Ricerca Streptococcus pyogenes [Streptococco beta emolitico gruppo A] ed altri Streptococchi beta emolitici | | |
| LAB | | 90.93.6 | ESAME COLTURALE ESPETTORATO. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis e altri batteri e lieviti patogeni. Incluso eventuale valutazione quantitativa/semiquantitativa della carica batterica | | |
| LAB | | 90.93.7 | ESAME COLTURALE BRONCOLAVAGGIO [PRELIEVO PROTETTO DI SECREZIONI RESPIRATORIE]. Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso eventuale valutazione quantitativa/semiquantitativa della carica batterica | | |
| LAB | | 90.93.8 | ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE Otite esterna. Ricerca batteri e miceti [Lieviti, Miceti Filamentosi] patogeni | | |
| LAB | | 90.93.9 | ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE Otite media acuta. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri patogeni | | |
| LAB | | 90.93.A | ESAME COLTURALE ESSUDATO OCULARE. Ricerca Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e altri batteri e lieviti patogeni | | |
| LAB | | 90.93.B | ESAME COLTURALE SECRETO VAGINALE. Ricerca Lieviti. Inclusa determinazione pH, esame microscopico per vaginosi [Gardnerella] e esame microscopico per Trichomonas. Se eseguito esame colturale per Trichomonas codificare anche 91.11.2 | | |
| LAB | | 90.93.C | ESAME COLTURALE SECRETO ENDOCERVICALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae, Micoplasmu urogenitali, Chlamydia trachomatis. Incluso esame microscopico. Per Chlamydia trachomatis codificare anche 90.89.6 o 90.90.3 | | |
| LAB | | 90.93.D | ESAME COLTURALE SECRETO URETRALE / URINE PRIMO MITTO Ricerca Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Incluso esame microscopico. Per Chlamydia trachomatis codificare anche 90.89.6 | | |
| LAB | | 90.93.E | ESAME COLTURALE SERIATO DI: URINE PRIMO MITTO, URINE MITTO INTERMEDIO, LIQUIDO PROSTATICO O SEMINALE [TEST DI STAMEY] Ricerca batteri patogeni | | |
| LAB | | 90.93.F | ESAME COLTURALE ESSUDATI/ESSUDATI PURULENTI [PUS] Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Incluso esame microscopico. Se ricercati batteri anaerobi codificare anche 90.84.3 | | |
| LAB | | 90.93.G | ESAME COLTURALE DI CUTE ED ANNESSI CUTANEI (CAPELLI, PELI SQUAME o UNGHIE). Ricerca miceti [Lieviti, Miceti Filamentosi]. Incluso esame microscopico previa chiarificazione | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| LAB | | 90.93.H | ESAME MICROSCOPICO, PREVIA COLORAZIONE, CAMPIONI PER VALUTAZIONE DI IDONEITA' ALLA COLTURA (Materiali respiratori) | | |
| LAB | | 90.94.1 | ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA] Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Per prelievo | | |
| LAB | | 90.94.2 | ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica | | |
| LAB | | 90.94.3 | ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter - Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio | | |
| LAB | | 90.94.5 | HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.94.6 | FRANCISELLA TULARENSIS [TULAREMIA] ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.94.7 | GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.94.8 | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.94.9 | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 90.94.A | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI IgA | | |
| LAB | | 90.94.B | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI IMMUNOBLOTTING | | |
| LAB | | 90.94.C | HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.95.1 | HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (Saggio mediante prova biochimica) | | |
| LAB | | 90.95.4 | LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.95.5 | LEGIONELLA ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.95.6 | LEGIONELLE ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.95.7 | LEGIONELLE ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 90.95.8 | LEISHMANIA ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.96.1 | LEISHMANIA ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.96.2 | LEISHMANIA RICERCA MICROSCOPICA previa colorazione specifica | | |
| LAB | R | 90.96.5 | LEPTOSPIRA ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione e lisi) per ciascun antigene | | |
| LAB | | 90.96.6 | LEPTOSPIRE ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.96.7 | LEPTOSPIRE ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.96.8 | LISTERIA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 90.97.1 | LISTERIA ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.97.3 | MICETI [LIEVITI, MICETI FILAMENTOSI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (MIC IN BRODODILUIZIONE, fino a 5 antimicotici) | | Inquadramento delle Micosi sistemiche |
| LAB | | 90.97.4 | MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | | |
| LAB | | 90.97.6 | MICETI [LIEVITI, MICETI FILAMENTOSI] ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 90.97.7 | MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (MIC DIFFUSIONE per singola striscia di antimicotico) | | Inquadramento delle Micosi sistemiche |
| LAB | | 90.97.8 | MICETI ANTICORPI | | |
| LAB | | 90.98.2 | MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MORFOLOGICA (Osservazione macroscopica e microscopica) | | |
| LAB | | 90.98.3 | MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | | |
| LAB | | 90.98.4 | MICETI [LIEVITI, MICETI FILAMENTOSI] ESAME COLTURALE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI NAS | | |
| LAB | | 90.98.5 | MICETI [MICETI FILAMENTOSI] RICERCA MICROSCOPICA IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI NAS | | |
| LAB | | 90.98.6 | MICETI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS | | |
| LAB | | 90.98.7 | MICETI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 90.98.8 | MICETI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUANTITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 90.99.1 | MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE (stimolazione linfocitaria) per antigene | | |
| LAB | R | 90.99.2 | MICOBATTERI ACIDI NUCLEICI, IN MATERIALI BIOLOGICI O DA COLTURA RICERCA QUALITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | R | 90.99.3 | MICOBATTERI ACIDI NUCLEICI, IN MATERIALI BIOLOGICI O DA COLTURA RICERCA QUANTITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | R | 90.99.4 | MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA IN TERRENO LIQUIDO (Metodo radiometrico e non radiometrico, almeno 3 antibiotici) | | |
| LAB | | 90.88.2 | BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [WRIGHT] | | |
| LAB | | 90.88.5 | CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE NAS | | |
| LAB | | 90.88.6 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.88.7 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgM | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| LAB | | 90.88.8 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgA | | |
| LAB | | 90.88.9 | CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.88.A | CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 90.88.B | CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgA | | |
| LAB | | 90.88.C | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 90.88.D | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 90.88.E | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgA | | |
| LAB | R | 91.01.2 | MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA IN TERRENO SOLIDO (almeno 3 antibiotici) | | |
| LAB | R | 91.01.3 | MICOBATTERI ANTICORPI | | |
| LAB | R | 91.01.5 | MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA/COLTURALE | | |
| LAB | R | 91.01.6 | MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE | | |
| LAB | R | 91.01.7 | MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE METODI CROMATOGRAFICI | | |
| LAB | R | 91.01.8 | MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI VARI ESAME COLTURALE IN TERRENO LIQUIDO | | |
| LAB | R | 91.02.3 | MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI VARI ESAME COLTURALE IN TERRENO SOLIDO | | |
| LAB | | 91.02.4 | MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (previa colorazione per microrganismi alcool acido resistenti) | | |
| LAB | | 91.02.6 | MICROFILARIE (W. BANCROFTI) ANTIGENI RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.02.7 | MICROFILARIE NEL SANGUE (Giemsa) dopo concentrazione o arricchimento | | |
| LAB | R | 91.02.8 | MICROSPORIDI ESAME COLTURALE SU LINEE CELLULARI | | |
| LAB | R | 91.02.9 | MICROSPORIDI ESAME MICROSCOPICO dopo concentrazione (Colorazioni specifiche) | | |
| LAB | | 91.02.A | MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI ESAME COLTURALE NAS inclusa identificazione ed eventuale antibiogramma | | |
| LAB | | 91.02.B | MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.02.C | MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.03.4 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.03.5 | NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS | | |
| LAB | | 91.04.1 | NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE IN MATERIALI BIOLOGICI | | |
| LAB | | 91.04.3 | NEISSERIA MENINGITIDIS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | | |
| LAB | | 91.04.5 | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI, ECTOPARASSITI] IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME MACROSCOPICO E MICROSCOPICO NAS | | |
| LAB | | 91.04.6 | PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA (Esame diretto e dopo concentrazione o arricchimento) | | |
| LAB | | 91.04.7 | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA DIRETTA ANTIGENI (Metodi immunologici) NAS | | |
| LAB | | 91.04.8 | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] ANTICORPI NAS | | |
| LAB | | 91.04.9 | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) NAS | | |
| LAB | | 91.04.A | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 91.04.B | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUANTITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 91.05.2 | PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (Colorazione tricromica o Ematossilina ferrica o Giemsa) | | |
| LAB | | 91.05.5 | PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (Giemsa) Striscio sottile e goccia spessa | | |
| LAB | | 91.05.6 | PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA DIRETTA ANTIGENI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.06.1 | PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.) | | |
| LAB | | 91.06.2 | PNEUMOCYSTIS CARINII IN SECREZIONI RESPIRATORIE ESAME MICROSCOPICO esame microscopico dopo concentrazione o arricchimento | | |
| LAB | | 91.06.3 | PNEUMOCYSTIS CARINII IN SECREZIONI RESPIRATORIE RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.06.4 | PROTOZOI, ELMINTI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE NAS | | |
| LAB | | 91.06.6 | RICKETTSIE ANTICORPI IgG o Ig Totali. Per antigene | | |
| LAB | | 91.06.7 | RICKETTSIE ANTICORPI IgM. Per antigene | | |
| LAB | | 91.07.1 | RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (Titolazione mediante agglutin.) [WEIL-FELIX] | | |
| LAB | | 91.07.3 | SALMONELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [WIDAL] Antigeni O, Antigeni H | | |
| LAB | | 91.07.4 | SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA DI GRUPPO | | |
| LAB | | 91.07.5 | SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA (Antigeni Somatici e Flagellari) | | |
| LAB | | 91.07.6 | SALMONELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.07.7 | SHIGELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.07.8 | SCHISTOSOMA HAEMATOBIIUM IN CAMPIONI URINARI, dopo concentrazione o filtrazione, esame microscopico | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|----------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| LAB | | 91.08.1 | SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutin.) [WIDAL-WRIGHT] | | |
| LAB | | 91.08.2 | SCHISTOSOMA ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.08.3 | SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | | |
| LAB | | 91.08.4 | STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.08.5 | STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.] | | |
| LAB | | 91.08.6 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENI NELLE URINE RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.08.7 | STRONGYLOIDES STERCORALIS RICERCA LARVE NELLE FECI (Esame colturale o Baermann) | | |
| LAB | | 91.08.8 | TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI] ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.08.9 | TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | | |
| LAB | | 91.08.A | TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.08.B | TOSSINA TETANICA ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.09.1 | STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ESOENZIMI | | |
| LAB | | 91.09.3 | TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.) | | |
| LAB | | 91.09.6 | TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.09.7 | TOXOPLASMA ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.09.8 | TOXOPLASMA ANTICORPI IgA | | |
| LAB | | 91.09.9 | TOXOPLASMA ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | | |
| LAB | | 91.09.A | TOXOPLASMA TEST DI AVIDITA' DELLE IgG | | |
| LAB | | 91.09.B | TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 91.09.C | TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUANTITATIVA. Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | | 91.10.2 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.) | | |
| LAB | | 91.10.3 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (I.F.) [FTA-ABS] | | |
| LAB | | 91.10.4 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca qualitativa mediante agglutinazione passiva) [TPHA, TPPA] | | |
| LAB | | 91.10.5 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantitativa mediante agglutinazione passiva) [TPHA, TPPA] | | |
| LAB | | 91.10.6 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Ricerca quantitativa) [VDRL] [RPR] | | |
| LAB | | 91.10.7 | TRICHINELLA ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.10.8 | TRIPANOSOMI ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.10.9 | TRIPANOSOMI NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (con colorazione specifiche), dopo concentrazione o arricchimento | | |
| LAB | | 91.10.A | TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.11.1 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Ricerca qualitativa) [VDRL] [RPR] | | |
| LAB | | 91.11.2 | TRICHOMONAS VAGINALIS, ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.11.3 | VIBRIO NELLE FECI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.11.4 | VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | | |
| LAB | R | 91.12.2 | VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS | | |
| LAB | | 91.12.5 | VIRUS ADENOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.12.6 | VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.12.7 | VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.12.8 | VIRUS ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.13.1 | VIRUS ANTICORPI NAS | | |
| LAB | | 91.13.2 | VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) NAS | | |
| LAB | | 91.13.6 | VIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS (Metodi immunologici) per antigene | | |
| LAB | | 91.13.7 | VIRUS ASTROVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.15.6 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.15.7 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.15.8 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgA | | |
| LAB | | 91.15.9 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS AVIDITA' DEGLI ANTICORPI IgG | | |
| LAB | R | 91.15.A | VIRUS CITOMEGALOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MEDIANTE ESAME COLTURALE | | |
| LAB | | 91.15.B | VIRUS CITOMEGALOVIRUS: ANALISI QUALITATIVA DEL DNA (Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|---|
| LAB | | 91.15.C | VIRUS CITOMEGALOVIRUS: ANALISI QUANTITATIVA DEL DNA (Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione) | | |
| LAB | | 91.15.D | VIRUS CITOMEGALOVIRUS: Ricerca antigeni su granulociti (antigenemia) (IF o EIA) | | |
| LAB | | 91.15.E | VIRUS COXSACKIE ANTICORPI per ogni antigene | | |
| LAB | R | 91.16.3 | VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante I.F.) per ogni antigene | | |
| LAB | R | 91.16.4 | VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante M.E.) | | |
| LAB | R | 91.16.5 | VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante Neutralizzazione) per ogni antigene | | |
| LAB | R | 91.16.6 | VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante ricerca di acidi nucleici) per ogni genoma ricercato | | |
| LAB | | 91.16.7 | VIRUS DNA, ANALISI QUALITATIVA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS (Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione) | | |
| LAB | | 91.16.8 | VIRUS DNA, ANALISI QUANTITATIVA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS (Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione) | | |
| LAB | | 91.16.9 | VIRUS ECHO ANTICORPI per ogni antigene | | |
| LAB | | 91.16.A | VIRUS EPATITE B (HBV) analisi di mutazione del DNA (Inclusa estrazione, amplificazione, ibridazione inversa, o altro metodo) per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali | | Monitoraggio delle terapie antivirali e rilevazione di mutazioni associate a resistenza |
| LAB | | 91.16.B | VIRUS EPATITE B (HBV) analisi di mutazione del DNA (Inclusa estrazione, amplificazione, sequenziamento) per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali | | |
| LAB | | 91.16.C | VIRUS EPATITE B (HBV) analisi quantitativa di HBV DNA (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.16.D | VIRUS EPATITE B (HBV) TIPIZZAZIONE GENOMICA (inclusa estrazione, amplificazione, sequenziamento) | | |
| LAB | | 91.17.1 | VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG o Ig totali | | |
| LAB | | 91.17.2 | VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgM | | |
| LAB | R | 91.17.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA | | |
| LAB | | 91.17.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg | | |
| LAB | | 91.18.1 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg IgM | | |
| LAB | | 91.18.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg | | |
| LAB | | 91.18.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg | | |
| LAB | | 91.18.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg | | |
| LAB | | 91.18.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg | | |
| LAB | | 91.19.1 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg (Saggio di conferma) | | |
| LAB | | 91.19.3 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA (Inclusa estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.19.4 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA (Inclusa estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.19.5 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI (E.I.A.) | | |
| LAB | | 91.20.1 | VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | | |
| LAB | | 91.20.2 | VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA (Inclusa, estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, ibridazione inversa o sequenziamento) | | |
| LAB | | 91.20.3 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgG o Ig totali | | |
| LAB | | 91.20.4 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.20.5 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAg | | |
| LAB | | 91.20.6 | VIRUS EPATITE E [HEV] ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.21.4 | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN] | | |
| LAB | | 91.21.6 | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA o EBNA o VCA IgG o VCA IgM). Per determinazione | | |
| LAB | | 91.21.7 | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANALISI QUALITATIVA del DNA (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.21.8 | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANALISI QUANTITATIVA del DNA (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | R | 91.21.9 | VIRUS GENOTIPIZZAZIONE NAS (Inclusa estrazione, amplificazione, ibridazione inversa o altro metodo) | | |
| LAB | R | 91.21.A | VIRUS GENOTIPIZZAZIONE NAS (Inclusa estrazione, amplificazione, sequenziamento: per segmento di acido nucleico) per ciascuna regione | | |
| LAB | | 91.21.B | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 e 2) ANTICORPI IgG o Ig Totali per ogni antigene | | |
| LAB | | 91.21.C | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 e 2) ANTICORPI IgM per ogni antigene | | |
| LAB | | 91.22.2 | VIRUS IMMUNODEF ACQUISITA [HIV] ANALISI QUALITATIVA DI DNA provirale (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.22.3 | VIRUS IMMUNODEF ACQUISITA [HIV] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (Estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.22.4 | VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI | | |
| LAB | | 91.23.3 | VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.) | | |
| LAB | | 91.23.6 | VIRUS IMMUNODEF ACQUISITA [HIV 1 o HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma). Per determinazione | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|----------------------------|--|
| LAB | R | 91.23.7 | VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV) ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO (Inclusa estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, ibridazione inversa) per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali | | |
| LAB | R | 91.23.8 | VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (HIV) ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO (Inclusa estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, sequenziamento: per segmento di acido nucleico) per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali, per ciascuna regione | | Monitoraggio virologico di terapie antivirali e rilevazione di mutazioni associate a resistenza. La richiesta deve essere motivata per il farmaco. |
| LAB | | 91.23.9 | VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS | | |
| LAB | | 91.23.A | VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA mediante ME | | |
| LAB | | 91.23.B | VIRUS INFLUENZA A ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.23.C | VIRUS INFLUENZA A ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.23.D | VIRUS INFLUENZA B ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.23.E | VIRUS INFLUENZA B ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.24.6 | VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.24.7 | VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.24.8 | VIRUS NOROVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.24.9 | VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV) Analisi qualitativa DNA (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione) | | |
| LAB | | 91.24.A | VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV) IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA | | |
| LAB | R | 91.24.B | VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV) tipizzazione genomica (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione previa digestione con enzimi di restrizione o mediante ibridazione inversa o altro metodo) | | |
| LAB | R | 91.24.C | VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA (Inclusa estrazione, amplificazione, sequenziamento: per segmento di acido nucleico) | | |
| LAB | | 91.24.D | VIRUS PARAINFLUENZA [PIV 1,2,3] ANTICORPI IgG o Ig Totali. Per ogni antigene | | |
| LAB | | 91.24.E | VIRUS PARAINFLUENZA [PIV 1,2,3] ANTICORPI, IgM. Per ogni antigene | | |
| LAB | | 91.25.6 | VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.25.7 | VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.25.8 | VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.25.9 | VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI, IgM | | |
| LAB | | 91.25.A | VIRUS POLIOVIRUS 1,2,3 ANTICORPI NEUTRALIZZANTI Per ciascun tipo di poliovirus | | |
| LAB | | 91.25.B | VIRUS RESPIRATORIO SINIZIALE ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.25.C | VIRUS RESPIRATORIO SINIZIALE ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.25.D | VIRUS RESPIRATORIO SINIZIALE RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI | | |
| LAB | | 91.25.E | VIRUS RNA, ANALISI QUALITATIVA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS. Incluso: estrazione, eventuale retrotrascrizione, amplificazione e rivelazione. | | |
| LAB | | 91.25.F | VIRUS RNA, ANALISI QUANTITATIVA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS. Incluso: estrazione, eventuale retrotrascrizione, amplificazione e rivelazione | | |
| LAB | R | 91.26.3 | VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2 | | |
| LAB | | 91.26.6 | VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.26.7 | VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.26.8 | VIRUS ROSOLIA TEST DI AVIDITA' DELLE IgG | | |
| LAB | | 91.26.9 | VIRUS ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (Metodi immunologici) | | |
| LAB | | 91.26.A | VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG o Ig Totali | | |
| LAB | | 91.26.B | VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgM | | |
| LAB | | 91.27.5 | YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE | | |
| LAB | R | 91.28.1 | ANALISI CITOGENETICA PER PATOLOGIA CON INSTABILITA' CROMOSOMICA - Con agente clastogenico "in vitro" | | |
| LAB | R | 91.28.3 | ANALISI CITOGENETICA PER SCAMBI DI CROMATIDI FRATELLI | | |
| LAB | R | 91.28.4 | ANALISI CITOGENETICA PER STUDIO MOSAICISMO CROMOSOMICO | | |
| LAB | R | 91.28.5 | ANALISI CITOGENETICA PER STUDIO RIARRANGIAMENTI CROMOSOMICI INDOTTI | | |
| LAB | R | 91.28.6 | ANALISI CITOGENETICA PER PATOLOGIA CON INSTABILITA' CROMOSOMICA - | | |
| LAB | R | 91.28.7 | ANALISI DI ANOMALIE CROMOSOMICHE MEDIANTE ARRICCHIMENTO IN LINFOCITI | | |
| LAB | R | 91.29.1 | ANALISI DEL DNA CON SOUTHERN BLOTTING | | |
| LAB | R | 91.29.2 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA o RNA - Con reazione polimerasica a catena, digestione enzimatica ed elettroforesi (per ogni mutazione) | | |
| LAB | R | 91.29.3 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA o RNA - Con reazione polimerasica a catena e elettroforesi (per ogni mutazione) | | |
| LAB | R | 91.29.4 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA o RNA - Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con 1 sonda non radiomarcata | | |
| LAB | R | 91.29.5 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA o RNA - Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con 1 sonda radiomarcata | | |
| LAB | R | 91.29.6 | ANALISI DI MUTAZIONI con reazione polimerasica a catena - Ligation | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| LAB | R | 91.29.7 | ANALISI DI MUTAZIONI PUNTIIFORMI mediante minisequenziamento | | |
| LAB | R | 91.29.8 | ANALISI QUANTITATIVA DI DNA o RNA con reazione polimerasica a catena in real time | | |
| LAB | R | 91.29.9 | ANALISI SEMIQUANTITATIVA DI DNA mediante MLPA (Multiple Ligation dependent Probe Amplification) per test | | |
| LAB | R | 91.30.1 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA con Reverse Dot-Blot (per striscia) | | |
| LAB | R | 91.30.2 | ANALISI DI POLIMORFISMI (STR, VNTR) - Con reazione polimerasica a catena e analisi automatica di frammenti (per locus) | | |
| LAB | R | 91.30.3 | ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (per segmento di DNA) | | |
| LAB | R | 91.30.4 | CARIOTIPO AD ALTA RISOLUZIONE - 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 550 bande) | | |
| LAB | R | 91.30.5 | CARIOTIPO DA METAFASI DI ALTRI TESSUTI - 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande) | | |
| LAB | R | 91.31.1 | CARIOTIPO DA METAFASI DI LIQUIDO AMNIOTICO - 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande) | | |
| LAB | R | 91.31.2 | CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE - 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande) | | |
| LAB | R | 91.31.3 | CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI MIDOLLO OSSEO - 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande) | | |
| LAB | R | 91.31.4 | CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI VILLI CORIALI - 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 300 bande) | | |
| LAB | R | 91.32.1 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: Bandeggio C | | |
| LAB | R | 91.32.2 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: Bandeggio G | | |
| LAB | R | 91.32.3 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: Bandeggio G ad alta risoluzione | | |
| LAB | R | 91.32.4 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: Bandeggio NOR | | |
| LAB | R | 91.32.5 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: Bandeggio Q | | |
| LAB | R | 91.33.1 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: Bandeggio R | | |
| LAB | R | 91.33.3 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: DA-DAPI | | |
| LAB | R | 91.33.4 | COLTURA DI AMNIOCITI | | |
| LAB | R | 91.33.5 | COLTURA DI CELLULE DI ALTRI TESSUTI | | |
| LAB | R | 91.34.3 | COLTURA DI LINEE LINFOCITARIE STABILIZZATE CON VIRUS O INTERLEUCHINA | | |
| LAB | R | 91.34.4 | COLTURA DI LINFOCITI FETALI | | |
| LAB | R | 91.34.5 | COLTURA DI LINFOCITI PERIFERICI | | |
| LAB | R | 91.35.2 | COLTURA SEMISOLIDA DI CELLULE EMOPOIETICHE - BFU-E, CFU-GM, CFUGEMM (Ciascuna) | | |
| LAB | R | 91.35.3 | COLTURA DI VILLI CORIALI (A breve termine) | | |
| LAB | R | 91.35.4 | COLTURA DI VILLI CORIALI | | |
| LAB | R | 91.35.5 | COLTURA PER STUDIO DEL CROMOSOMA X A REPLICAZIONE TARDIVA - Linfociti periferici, cellule di altri tessuti | | |
| LAB | R | 91.35.6 | CONSULENZA COLLEGATA AL TEST GENETICO | | |
| ALTRE | R | 91.35.6 | CONSULENZA COLLEGATA AL TEST GENETICO | | |
| LAB | R | 91.36.1 | CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA | | |
| LAB | R | 91.36.3 | CRIOCONSERVAZIONE IN AZOTO LIQUIDO DI CELLULE E TESSUTI | | |
| LAB | R | 91.36.4 | DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE NAS | | |
| LAB | R | 91.36.5 | ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) - Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali | | |
| LAB | R | 91.36.6 | DISSEZIONE DI VILLI CORIALI AL MICROSCOPIO. Non associabile a 91.33.5, 91.35.3, 91.35.4) | | |
| LAB | R | 91.36.7 | ESTRAZIONE DI NUCLEI DALLE SEZIONI IN PARAFFINA per FISH | | |
| LAB | R | 91.36.8 | IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA (CGH) | | |
| LAB | R | 91.36.9 | IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA su array (Array - CGH) | | |
| LAB | R | 91.37.1 | IBRIDAZIONE AGGIUNTIVA DEL DNA CON SONDA MOLECOLARE | | |
| LAB | R | 91.37.5 | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) con sonda di DNA painting | | |
| LAB | R | 91.37.7 | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) con 3-5 sonde di DNA per l'analisi di 2 sequenze bersaglio | | |
| LAB | R | 91.37.8 | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) con 3-5 sonde di DNA per l'analisi di 3-5 sequenze bersaglio | | |
| LAB | R | 91.37.9 | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) con painting multipli | | |
| LAB | R | 91.37.A | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) con sonda di DNA per analisi di singola sequenza bersaglio | | |
| LAB | R | 91.37.B | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) con sonde molecolari alfoidi multiple | | |
| LAB | R | 91.37.C | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) mediante sonda molecolare alfoide | | |
| LAB | R | 91.37.D | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) su array di tessuto | | |
| LAB | R | 91.37.E | IBRIDAZIONE IN SITU SU METAFASI CON PANNELLO DI SONDE SUBTELOMERICHE | | |
| LAB | R | 91.37.F | PREPARAZIONE DI cDNA mediante retrotrascrizione e amplificazione enzimatica (RT PCR) | | |
| LAB | R | 91.37.G | RICERCA DI MUTAZIONE DEL DNA mediante DHPLC (per segmento di DNA) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| LAB | R | 91.37.H | STUDIO DELLO STATO DI METILAZIONE DEL DNA - Con reazione polimerasica a catena | | |
| LAB | R | 91.38.1 | RICERCA DI MUTAZIONE DEL DNA mediante DGGE (per segmento di DNA) | | |
| LAB | R | 91.38.2 | RICERCA DI MUTAZIONE DEL DNA mediante SSCP (per segmento di DNA) | | |
| LAB | R | 91.38.4 | ANALISI DEL DNA CELLULARE PER LO STUDIO CITOMETRICO DEL CICLO CELLULARE E DELLA PLOIDIA | | |
| LAB | | 91.38.5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test convenzionale] | | |
| LAB | | 91.38.6 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE SU STRATO SOTTILE [PAP Test su strato sottile] | | |
| LAB | | 91.38.7 | ES. CITOLOGICO DI BRONCOASPIRATO O LAVAGGIO BRONCO-ALVEOLARE (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.38.8 | ES. CITOLOGICO DI BRUSHING (Fino a 5 vetrini già allestiti) | | |
| LAB | | 91.38.9 | ES. CITOLOGICO DA SECREZIONE CAPEZZOLO (Fino a 5 vetrini già allestiti) | | |
| LAB | | 91.38.A | ES. CITOLOGICO DI STRISCIO ENDOMETRIALE | | |
| LAB | | 91.38.B | ES. CITOLOGICO DI ALTRO LIQUIDO ORGANICO NAS (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.38.C | ES. CITOLOGICO PER SCRAPING (Fino a 5 vetrini già allestiti) | | |
| LAB | | 91.38.D | ES. CITOLOGICO SU STRATO SOTTILE NAS (Per ciascun campione). Non associabile alle prestazioni da 91.38.5 a 91.38.B e da 91.38.E a 91.39.4 | | |
| LAB | | 91.38.E | ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE STRUMENTALMENTE GUIDATA NAS (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.39.1 | ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE NAS (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.39.2 | ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.39.3 | ES. CITOLOGICO DI VERSAMENTO o DI LAVAGGIO (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.39.4 | ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.40.4 | ES. ISTOPATOLOGICO CUTE. Shave o Punch (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.40.5 | ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: da Biopsia escissionale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.40.7 | ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: da Escissione di neoformazione (Per ciascuna neoformazione escissa) | | |
| LAB | | 91.41.1 | ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: da Biopsia incisionale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.41.8 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: da Biopsia endoscopica (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.41.9 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: da Polipectomia endoscopica (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.42.3 | ES. ISTOPATOLOGICO DI MUSCOLO SCHELETRICO: da Biopsia incisionale o Punch | | |
| LAB | | 91.42.6 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: da Polipectomia endoscopica (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.42.7 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: da Biopsia bronchiale o transbronchiale o polmonare (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.43.3 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: da Biopsia laringea (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.44.1 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE MASCHILE: da Agobiopsia prostatica (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.44.3 | ESAME ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da Biopsia endocervicale o endometriale (per ciascun campione). | | |
| LAB | | 91.44.6 | ESAME ISTOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da conizzazione cervice uterina | | |
| LAB | | 91.44.7 | ESAME ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da Biopsia cervice uterina (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.44.8 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da raschiamento endometriale o revisione post abortiva cavità uterina | | |
| LAB | | 91.45.4 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE MASCHILE: da Biopsia testicolare (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.45.5 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da Biopsia vaginale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.45.6 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da Biopsia vulvare (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.45.7 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO: da Agobiopsia renale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.45.8 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO: da Biopsia endoscopica vescicale o uretrale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.45.9 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO: da Resezione endoscopica di neoformazione vescicale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.46.4 | ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da Polipectomia endocervicale o endometriale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.46.5 | ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA: da Biopsia [Agobiopsia] (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.47.1 | ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA: da Nodulesctomia (per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.47.4 | ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA LINFOEMOPOIETICO: da Asportazione di linfonodo superficiale | | |
| LAB | | 91.47.5 | ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA LINFOEMOPOIETICO: da Biopsia midollo osseo (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.47.6 | ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA LINFOEMOPOIETICO: da Agobiopsia linfonodale (Per ciascun campione) | | |
| LAB | | 91.47.7 | ESAME ISTOPATOLOGICO SISTEMA LINFOEMOPOIETICO: da linfonodo sentinella per inclusione (Per ciascun campione) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|---|---|
| LAB | R | 91.47.8 | PANNELLO DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI DI RISPOSTA ALLA TERAPIA per patologia tumorale maligna della mammella | Erogabile unicamente in caso di tumore maligno della mammella evidenziato con le prestazioni 91.46.5 o 91.47.1 | |
| LAB | R | 91.47.9 | PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE per diagnosi differenziale di patologia tumorale nei casi indicati nella nota. Incluso esame istopatologico | Erogabile unicamente per diagnosi differenziale di sospetta neoplasia melanocitaria, neoplasia metastatica ad origine ignota e di neoplasie indifferenziate ad incerta istogenesi, evidenziate con esame istopatologico | |
| LAB | R | 91.47.A | PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE per diagnosi differenziale e tipizzazione nei casi indicati nella nota. Incluso esame istopatologico | Erogabile unicamente in caso di sospetto tumore primitivo emolinfoproliferativo evidenziato con esame istopatologico | |
| LAB | R | 91.47.B | PANNELLO DI IMMUNOFLOURESCENZA. Incluso esame istopatologico | Per diagnosi differenziale di malattie infiammatorie della cute o delle mucose evidenziato con esame istopatologico | |
| LAB | | 91.48.2 | ES. ISTOPATOLOGICO S.N.P.: da Biopsia di nervo periferico | | |
| LAB | R | 91.48.3 | ES. ISTOPATOLOGICO ULTRASTRUTTURALE (S.E.M., T.E.M.) | | |
| ALTRE | | 91.48.4 | PRELIEVO CITOLOGICO | | |
| LAB | | 91.48.5 | PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO | | |
| LAB | | 91.49.1 | PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE | | |
| LAB | | 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | | |
| ALTRE | | 91.49.3 | PRELIEVO MICROBIOLOGICO | | |
| ALTRE | | 91.49.4 | ES. ISTOPATOLOGICO NAS: da agobiopsia di organo/tessuto superficiale o profondo (Per ciascun campione) | | |
| ALTRE | | 91.49.5 | ES. ISTOPATOLOGICO NAS: da biopsia semplice di organo/tessuto superficiale o profondo (Per ciascun campione) | | |
| LAB | MR | 91.5R.1 | SCREENING URINARI ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO Incluso: pH urinario, ricerca glucosio e altri zuccheri urinari, ricerca chetoni urinari | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.2 | DOSAGGIO ACIDI ORGANICI URINARI (NAS) IN GC/MS | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.3 | DOSAGGIO QUANTITATIVO DI UN SINGOLO ACIDO ORGANICO IN LIQUIDI BIOLOGICI MEDIANTE GC/MS CON ISOTOPI STABILI | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.4 | DOSAGGIO ACIDO OROTICO URINARIO | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.5 | BETA-IDROSSIBUTIRRATO (Urine/Siero) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.6 | ACIDO ACETOACETICO (Urine/Siero) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.7 | NEFA (acidi grassi non esterificati) Plasmatici | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.8 | CARNITINA LIBERA | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.9 | CARNITINA ESTERIFICATA | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.A | PROFILO ACILCARNITINE PLASMATICHE CON MS/MS | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.B | SUCCINILACETONE URINARIO | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.C | N-ACETILASPARTATO | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.D | PTERINE PLASMATICHE E URINARIE | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.E | OLIGOSACCARIDI URINARI | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.F | CROMATOGRAFIA ZUCCHERI URINARI | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.G | ACIDI GRASSI A CATENA MOLTO LUNGA (VLCFA) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.H | SOLELETTROFOCUSING DELLA TRANSFERRINA SIERICA | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.J | CISTINA INTRALEUCOCITARIA | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.K | DOSAGGIO ENZIMI DEL METABOLISMO GLICIDICO (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.L | DOSAGGIO ENZIMI METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.M | DOSAGGIO ENZIMI GLICOSILAZIONE DELLE PROTEINE (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.N | DOSAGGIO ENZIMI METABOLISMO PURINICO (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.P | DOSAGGIO ENZIMI METABOLISMO PIRIMIDINICO (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.Q | DOSAGGIO ENZIMI LISOSOMIALI (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.R | DOSAGGIO ENZIMI DELLA BETA-OSSIDAZIONE (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.S | DOSAGGIO ENZIMI MITOCONDRIALI (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.T | DOSAGGIO ENZIMI METABOLISMO LIPIDICO (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.U | DOSAGGIO ENZIMI METABOLISMO DELLE PORFIRINE (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.W | DOSAGGIO RAME TISSUTALE (dosaggio singolo) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.X | MUCOPOLISACCARIDI URINARI TEST DI SCREENING | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.Y | MUCOPOLISACCARIDI URINARI TOTALI DOSAGGIO | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.5R.Z | N-ACETILGLUCOSAMINIDASII | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| LAB | MR | 91.6R.1 | GALATTOSIO 1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASI (GALT) | | Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare |
| DER-PN | | 91.90.4 | SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI (Prick test) (Fino a 7 allergeni) | | Test di primo livello per l'inquadramento delle allergie Ig E mediate (rinocongiuntivite allergica, asma allergico, dermatite atopica, orticaria, allergia alimentare). |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|------------|------|---------|---|--|---|
| DER | | 91.90.5 | TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (Fino a 25 allergeni) | Solo in caso di sospetta dermatite allergica da contatto | |
| DER | H | 91.90.6 | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA E RITARDATA PER FARMACI (fino a 7 allergeni) | Solo in caso di sospetta allergia a farmaci | |
| DER | H | 91.90.7 | TEST DI TOLLERANZA CON FARMACI E DI PROVOCAZIONE ORALE CON ALIMENTI ED ADDITIVI (per singola dose) | | |
| DER | | 91.90.8 | PRICK BY PRICK CON ALLERGENI FRESCHI | | |
| DER | | 91.90.9 | TEST EPICUTANEO IN APERTO (Open test) (per singolo allergene) | | |
| DER | | 91.90.A | TEST DEL SIERO AUTOLOGO | | |
| M NUCL | | 92.01.1 | CAPTAZIONE TIROIDEA | | |
| M NUCL | | 92.01.3 | SCINTIGRAFIA TIROIDEA | | |
| M NUCL | | 92.01.5 | SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-123 | | |
| M NUCL | | 92.02.2 | SCINTIGRAFIA EPATICA PER RICERCA DI LESIONI ANGIOMATOSE In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.02.3 | SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE INCLUSA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE COLECISTICA E/O DEL REFLUSSO DUODENO-GASTRICO | | |
| M NUCL | | 92.03.1 | SCINTIGRAFIA RENALE MORFOFUNZIONALE In caso di contemporanea esecuzione di tomografia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.03.3 | SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE Studio sequenziale della funzione renale senza o con prove farmacologiche Incluso: misura contestuale della funzionalità renale separata ("in vivo") | | |
| M NUCL | | 92.03.4 | STUDIO DEL REFLUSSO VESICICO-URETERALE Mediante cistoscintigrafia minzionale diretta. Incluso: posizionamento di catetere | | |
| M NUCL | | 92.03.6 | DETERMINAZIONE IN VITRO DEL FILTRATO GLOMERULARE O DELLA PORTATA PLASMATICA EFFETTIVA | | |
| M NUCL | | 92.04.1 | SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI CON STUDIO FUNZIONALE | | |
| M NUCL | | 92.04.2 | STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGEO Non associabile a 92.04.6 | | |
| M NUCL | | 92.04.3 | STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO | | |
| M NUCL | | 92.04.4 | VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGIE | | |
| M NUCL | | 92.04.6 | SVUOTAMENTO GASTRICO: VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA GASTRICA | | |
| M NUCL | | 92.04.7 | RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA | | |
| M NUCL-CAR | | 92.05.1 | TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON TALLIO-201 A RIPOSO E DA STIMOLO (FISICO O FARMACOLOGICO). Incluso: Test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo e TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON TALLIO 201 (92.05.9) | | |
| M NUCL-CAR | | 92.05.4 | ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo e dopo test provocativo da stimolo (fisico o farmacologico). Incluso test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ANGIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo (92.05.A) | | |
| M NUCL | | 92.05.6 | SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE CORPOREA | | |
| M NUCL | | 92.05.7 | PET (TOMOGRFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO O DI METABOLISMO O RECETTORIALE: STUDIO QUANTITATIVO. In associazione al codice 92.09.C | | Diagnosi di cardiopatia ischemica: esame di secondo livello, qualora l'usuale diagnostica (ECG da sforzo e/o SPECT miocardica e/o Ecocardiografia da stress) non abbiano permesso un corretto inquadramento della patologia; Severo scompenso cardiaco. |
| M NUCL-CAR | | 92.05.9 | TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON TALLIO 201 A RIPOSO, PER STUDIO DI VITALITA' Non associabile a 92.05.1 | | |
| M NUCL-CAR | | 92.05.A | ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo Non associabile a 92.05.4 | | |
| M NUCL-CAR | | 92.05.B | ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA TOMOGRAFICA ALL'EQUILIBRIO A RIPOSO (G-SPET). Con unica somministrazione di radiofarmaco. Ad eventuale completamento di 92.05.4 o 92.05.A | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.1 | PET (TOMOGRFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO E DA STIMOLO: STUDIO QUALITATIVO. Incluso test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.2 | TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO Associabile a 92.09.A e 92.09.B | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.3 | TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) CON INDICATORI DI FLOGOSI O DI NECROSI | | |
| M NUCL | | 92.09.4 | DETERMINAZIONE DEL VOLUME PLASMATICO O DELLA MASSA ERITROCITARIA | | |
| M NUCL | | 92.09.5 | STUDIO DI SOPRAVVIVENZA DEGLI ERITROCITI, CINETICA DIFFERENZIALE PER ORGANO/TESSUTO (FEGATO, MILZA) | | |
| M NUCL | | 92.09.6 | STUDIO COMPLETO DELLA FERROCINETICA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-------------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| M NUCL | | 92.09.7 | STUDIO DELLA CINETICA PIASTRINICA | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.8 | MISURA QUANTITATIVA DELLA FUNZIONE E DEI VOLUMI VENTRICOLARI SINISTRI CON TECNICA GATED (G-PET) Con unica somministrazione di radiofarmaco. Ad eventuale completamento di 92.05.1, 92.05.7, 92.05.9, 92.09.1, 92.09.2, 92.09.9. | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.9 | TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo. | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.A | MISURA QUANTITATIVA DELLA FUNZIONE E DEI VOLUMI VENTRICOLARI SINISTRI con tomoscintigrafia miocardica (G-SPET). Con unica somministrazione di radiofarmaco. Ad eventuale completamento di 92.09.2 e 92.09.9 | | |
| M NUCL-CAR | | 92.09.B | TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) MIOCARDICA CON TRACCIANTE DI INNERVAZIONE O RECETTORIALE O NEURORECETTORIALE O DI METABOLISMO. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL- CAR | | 92.09.C | PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO O DI METABOLISMO O RECETTORIALE: STUDIO QUALITATIVO . | | |
| M NUCL | | 92.11.5 | TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) CEREBRALE CON TRACCIANTE DI PERFUSIONE O DI METABOLISMO O RECETTORIALE. L'indagine può essere eseguita in condizioni basali, sotto stimolo farmacologico o di attivazione | | |
| M NUCL | | 92.11.6 | PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) CEREBRALE DI PERFUSIONE O DI METABOLISMO O RECETTORIALE: STUDIO QUALITATIVO | | |
| M NUCL | | 92.11.7 | PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) CEREBRALE: STUDIO QUANTITATIVO. In associazione a 92.11.6 | | |
| M NUCL | | 92.11.8 | SCINTIGRAFIA CEREBRALE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.11.9 | TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) CEREBRALE con traccianti recettoriali | | |
| M NUCL | | 92.13 | SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.14.2 | SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA O POLIFASICA. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.15.1 | SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE, INCLUSO EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE . In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.15.2 | SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA INCLUSO EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.15.4 | SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.15.6 | VALUTAZIONE DELLA CLEARANCE POLMONARE CON TECNICA SCINTIGRAFICA | | |
| M NUCL | | 92.16.1 | SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOGHIANCOLARE SEGMENTARIA. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.16.2 | SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA | | |
| M NUCL | | 92.18.1 | SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.18.2 | SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE GLOBALE CORPOREA In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.18.3 | SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.18.4 | SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON LEUCOCITI RADIOMARCATI In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.18.5 | SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECETTORIALI In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 | | |
| M NUCL | | 92.18.6 | PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) GLOBALE CORPOREA. | | |
| M NUCL | | 92.18.7 | SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE GLOBALE CORPOREA E SEGMENTARIA POLIFASICA In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.19.7 Non associabile a 92.18.2 e 92.14.2 | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|--|-------------------------|
| M NUCL | | 92.18.8 | PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) DELLE ESTREMITA' IN CORSO DI PET GLOBALE CORPOREA. Associabile a 92.18.6 | Erogabile solo in melanoma, sarcoma e metastasi ossee | |
| M NUCL | | 92.19.1 | SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE | | |
| M NUCL | | 92.19.2 | SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE | | |
| M NUCL | | 92.19.5 | ANGIOSCINTIGRAFIA (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA RADIOISOTOPICA) | | |
| M NUCL | | 92.19.6 | SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA A COMPLETAMENTO DI SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA. Associabile a: 92.18.1, 92.18.2, 92.18.3, 92.18.4, 92.18.5 | | |
| M NUCL | | 92.19.7 | TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) ASSOCIATA AD INDAGINE PLANARE. Con unica somministrazione di radiofarmaco | | |
| M NUCL | | 92.19.8 | SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non associabile a 92.09.3, 92.11.8, 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1 | | |
| M NUCL | | 92.19.9 | SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECETTORIALI. Non associabile a 92.18.5 | | |
| M NUCL | | 92.19.A | TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) SEGMENTARIA AI FINI DI PIANO DOSIMETRICO | | |
| M NUCL | | 92.19.B | PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) SEGMENTARIA AI FINI DI PIANO DOSIMETRICO. Escluso:PET segmentaria cerebrale e miocardica | | |
| RATER | | 92.23.1 | TELECOBALTOTERAPIA CON CAMPO FISSO O DUE CAMPI CONTRAPPOSTI Per seduta e per focolaio trattato | | |
| RATER | | 92.23.2 | TELECOBALTOTERAPIA CON CAMPI MULTIPLI, DI MOVIMENTO Per seduta e per focolaio trattato | | |
| RATER | | 92.23.3 | TELECOBALTOTERAPIA CON TECNICA FLASH Per seduta e per focolaio trattato | | |
| RATER | | 92.24.1 | TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPO FISSO O DUE CAMPI CONTRAPPOSTI CON TECNICHE 2D. Per seduta e per focolaio trattato. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| RATER | | 92.24.2 | TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPI MULTIPLI, DI MOVIMENTO Per seduta e per focolaio trattato. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| RATER | | 92.24.3 | TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON TECNICA FLASH Per seduta e per focolaio trattato (fino ad un max di 5 sedute) | | |
| RATER | | 92.24.4 | RADIOTERAPIA STEREOTASSICA. Include le fasi propedeutiche alla prestazione. Prima seduta o radiochirurgia | MAV di dimensioni non superiori a 3 cm.; tumori cerebrali della serie gliale di diametro inferiore a 3 cm.; piccole lesioni nelle aree del capo e del collo reidue e/o recidivate dopo altra radioterapia, richiedenti il massimo risparmio dei tessuti circostanti. | |
| RATER | | 92.24.5 | RADIOTERAPIA STEREOTASSICA. Sedute successive. Per seduta | | |
| RATER | | 92.24.6 | TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPI MULTIPLI O DI MOVIMENTO CON TECNICHE 3D. Per seduta e per focolaio trattato. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| RATER | | 92.24.7 | TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPI MULTIPLI O DI MOVIMENTO. Per tecniche con modulazione di intensità. Per seduta e per focolaio trattato. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| RATER | | 92.25.1 | TELETERAPIA CON ELETTRONI A UNO O PIU' CAMPI FISSI Per seduta e per focolaio trattato. Ciclo fino a 10 sedute. | | |
| RATER | | 92.25.2 | IRRADIAZIONE CUTANEA TOTALE CON ELETTRONI (TSEI/TSEBI). Include le fasi propedeutiche alla prestazione. | Per Linfoma cutaneo a cellule T | |
| RATER | | 92.27.1 | BRACHITERAPIA ENDOLUMINALE, BRACHITERAPIA ENDOCAVITARIA CON VETTORI MULTIPLI, BRACHITERAPIA INTERSTIZIALE E BRACHITERAPIA DI SUPERFICIE CON VETTORI MULTIPLI. Per seduta e per focolaio trattato | | |
| RATER | | 92.27.3 | BRACHITERAPIA ENDOCAVITARIA O DI SUPERFICIE CON VETTORE SINGOLO Per seduta e per focolaio trattato | | |
| RATER | | 92.27.4 | BRACHITERAPIA INTERSTIZIALE CON CARICAMENTO REMOTO (HDR) Per seduta e per focolaio trattato | | |
| RATER | | 92.27.5 | BETATERAPIA DI CONTATTO - Per seduta e per focolaio trattato | | |
| M NUCL | | 92.28.1 | TERAPIA PER IPERTIROIDISMO con Iodio-131 | | |
| M NUCL | | 92.28.3 | TERAPIA ENDOARTICOLARE (RADIOSINOVIORTESI) DI AFFEZIONI NON NEOPLASTICHE. | | |
| M NUCL | | 92.28.4 | TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI | | |
| M NUCL | | 92.28.6 | TERAPIA DELLE METASTASI SCHELETRICHE. | | |
| M NUCL | | 92.28.7 | TERAPIA ENDOCAVITARIA DI AFFEZIONI NEOPLASTICHE | | |
| M NUCL | | 92.28.8 | TERAPIA PER DISORDINI MIELOPROLIFERATIVI con Fosforo-32. | | |
| M NUCL | | 92.28.9 | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO CON ELABORATORE PER CALCOLO DOSE DA SOMMINISTRARE | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| RATER | | 92.29.1 | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE. Con simulatore radiologico. Intero trattamento | | |
| RATER | | 92.29.2 | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE - Con TC simulatore o TC. Intero trattamento. In caso di iniezione di mezzo di contrasto codificare anche 38.99.1 - | | |
| RATER | | 92.29.3 | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE Con RM . Intero trattamento. In caso di iniezione di mezzo di contrasto codificare anche 38.99.2 - | | |
| RATER | | 92.29.4 | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO Calcolo della dose in punti | | |
| RATER | | 92.29.5 | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO CON ELABORATORE SU SCANSIONI TC | | |
| RATER | | 92.29.6 | DOSIMETRIA IN VIVO | | |
| RATER | | 92.29.7 | SCHERMATURA PERSONALIZZATA. Intero trattamento | | |
| RATER | | 92.29.8 | SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE PERSONALIZZATO. Intero trattamento | | |
| RATER | | 92.29.9 | PREPARAZIONE COMPENSATORI/MODULATORI PER MODULAZIONE DI INTENSITÀ PER FASCIO Intero trattamento. Escluso: Schermatura personalizzata (92.29.7) | | |
| RATER | | 92.29.A | INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE - Con PET-TC (intero trattamento) Individuazione del volume bersaglio attraverso l'utilizzazione di PET accoppiata o non con TC | | |
| RATER | | 92.29.B | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO 3D CON ELABORATORE SU SCANSIONI TC di "elevata complessità". Incluso: Controllo fisico dell'accuratezza dosimetrica, geometrica e della ripetibilità del trattamento | | |
| RATER | | 92.29.C | STUDIO FISICO-DOSIMETRICO 3D CON ELABORATORE SU SCANSIONI TC in modalità "Inverse planning". Incluso: Controllo fisico dell'accuratezza dosimetrica, geometrica e della ripetibilità del trattamento | | |
| RATER | | 92.29.D | DETERMINAZIONE DI PARAMETRI FUNZIONALI, RADIOBIOLOGICI E QUANTITATIVI mediante elaborazione di immagini digitali (determinazione dei depositi di ferro) | | |
| RATER | | 92.29.E | DEFINIZIONE TARGET ED ORGANI CRITICI CON TECNICHE 2D | | |
| RATER | | 92.29.F | DEFINIZIONE TARGET ED ORGANI CRITICI CON TECNICHE 3D | | |
| RATER | | 92.29.G | CONTROLLO DEL SET-UP INIZIALE PER 1ª SEDUTA, CONTROLLO PORTALE E/O DELLA RIPE TIBILITÀ DEL SET UP DEL PAZIENTE (per ogni singola immagine) | | |
| RAD-RATER | | 92.29.H | GATING RESPIRATORIO ASSOCIATO A TRATTAMENTO RADIOTERAPICO. Per seduta o focolaio trattato | | |
| RAD-RATER | | 92.29.L | TRATTAMENTO RADIOTERAPICO ASSOCIATO A CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO MEDIANTE TC (IGRT). Per seduta o focolaio trattato. | | |
| RATER | | 92.47.8 | TELETERAPIA PER TECNICHE CON MODULAZIONE DI INTENSITA' (IMRT) DI TIPO ELICALE E CON CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO MEDIANTE TC (IGRT). Ciclo fino a 5 sedute | | |
| RATER | | 92.47.9 | TELETERAPIA PER TECNICHE CON MODULAZIONE DI INTENSITA' (IMRT) DI TIPO ELICALE E CON CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO MEDIANTE TC (IGRT). Ciclo di sedute superiore a 5 fino a 10 | | |
| MFR | | 93.01.1 | VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF [Valutazione di 3 o più delle funzioni di seguito elencate: funzioni mentali globali, mentali specifiche, funzioni sensoriali e dolore, voce ed eloquio (compresa disartria), viscerali (compresa disfagia), genito urinarie, neuromuscolo scheletriche correlate al movimento]; Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2). Non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.01.3 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLE FUNZIONI MENTALI GLOBALI Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2), VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1), SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET (94.01.2) Non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.01.4 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLE FUNZIONI MENTALI SPECIFICHE Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) Non ripetibile entro un mese | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| MFR | | 93.01.5 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLE FUNZIONI VESTIBOLARI - EQUILIBRIO Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b235) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.01.6 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DEL DOLORE Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b280-b289) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) | | |
| MFR | | 93.01.7 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLA VOCE E DELL' ELOQUIO [AFASIA - DISARTRIA] Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b310-b399) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) Non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.01.8 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b410-b429 e b440-b449) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) | | |
| MFR | | 93.01.9 | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DEL APPARATO DIGERENTE [DISFAGIA - TURBE DELLA DEFECAZIONE] Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b510 e b525) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) | | |
| MFR | | 93.01.A | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLE FUNZIONI GENITO URINARIE [TURBE VESCICO MINZIONALI - PERINEALI] Con l'utilizzo di strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b610-b639) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) Non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.01.B | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLE FUNZIONI DELLE ARTICOLAZIONI E DELLE OSSA Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b710-b729) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) Non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.01.C | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DELLE FUNZIONI MUSCOLARI [FORZA - TONO - RESISTENZA] Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b730-b749) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) e VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) | | |
| MFR | | 93.01.D | VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DEL MOVIMENTO Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b750-b789) Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2) VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1) | | |
| OC | | 93.02 | VALUTAZIONE ORTOTTICA CON STUDIO COMPLETO DELLA MOTILITA' OCULARE | | |
| MFR | | 93.03 | VALUTAZIONE PROTESICA finalizzata al collaudo | | |
| MFR | | 93.03.1 | VALUTAZIONE PROTESICA finalizzata alla prescrizione di presidi protesici | | |
| MFR | | 93.03.2 | VALUTAZIONE ORTESICA finalizzata al collaudo | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| MFR | | 93.03.3 | VALUTAZIONE ORTESICA finalizzata alla prescrizione di ortesi e di ausili tecnologici | | |
| MFR | | 93.05.3 | ANALISI DINAMOMETRICA ISOCINETICA SEGMENTALE. Non associabile a 93.05.7 e 93.05.8 | | |
| MFR | | 93.05.4 | TEST POSTUROGRAFICO Eseguito con apposito strumentario e refertato. Non associabile al 93.05.5. | | |
| NEUR-ORL-MFR | | 93.05.5 | TEST STABILOMETRICO STATICO E/O DINAMICO SU PEDANA Eseguito con apposito strumentario. Non associabile a 93.05.4., 93.05.7, 93.05.8 | | |
| MFR | | 93.05.6 | ANALISI DELLA CINEMATICA DELL'ARTO SUPERIORE Valutazione della cinematica di una o più articolazioni dell'arto superiore inclusa la misurazione di parametri della velocità e linearità del movimento durante l'esecuzione di movimenti standardizzati | | |
| MFR | | 93.05.7 | ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO. Valutazione quantitativa e qualitativa dei parametri spazio-temporali del passo, della cinematica e della dinamica del cammino con l'utilizzo di sistemi optoelettrici e pedane dinamometriche. Non associabile GAIT ANALYSIS (93.05.8) | | |
| MFR | | 93.05.8 | GAIT ANALYSIS Valutazione clinica della menomazione degli arti inferiori, EMG dinamica del cammino, valutazione dei parametri spazio-temporali del passo, della cinematica e della dinamica del cammino con l'utilizzo di sistemi optoelettronici e pedane dinamometriche. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7); VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO (93.08.E); EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE (93.08.F). Non ripetibile entro 12 mesi eccetto dopo intervento chirurgico | | |
| MFR | | 93.05.9 | ANALISI DINAMOMETRICA ISOCINETICA SEGMENTALE. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7) GAIT ANALYSIS (93.05.8) | | |
| END-NEFRO | | 93.07.1 | BIOIMPEDENZIOMETRIA, PLICOMETRIA, VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E PROGRAMMA DIETETICO | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.2 | ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.3 | ELETTROMIOGRAFIA DI UNITA' MOTORIA Analisi quantitativa. Con esame ad ago | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.4 | ELETTROMIOGRAFIA DI MUSCOLI SPECIALI [Laringei, faringei, diaframma, perineali] Escluso: EMG dell' occhio (95.25). | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.5 | RISPOSTE RIFLESSE H, F, Blink reflex, Riflesso bulbocavernoso, Riflessi esteroceettivi agli arti | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.6 | STIMOLAZIONE RIPETITIVA Stimolazione ripetitiva per nervo e frequenza di stimolo | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.7 | TEST PER TETANIA LATENTE | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.8 | TEST DI ISCHEMIA PROLUNGATA | | |
| UR | | 93.08.9 | ELETTROMIOGRAFIA DI MUSCOLI SPECIALI [Laringei, perineali] - Escluso: Elettromiografia dell' occhio (95.25) | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.A | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2 | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.B | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2 | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.C | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa Escluso: EMG dell' occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17) | | |
| NEUR-MFR | | 93.08.D | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli | | |
| MFR | | 93.08.E | VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7) | | |
| MFR | | 93.08.F | EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE . Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli) | | |
| NEUR-MFR | | 93.09.1 | VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA. Per nervo principale (fino a 6 segmenti) | | |
| NEUR-MFR | | 93.09.2 | VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA. Per nervo principale (fino a 4 segmenti) | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| MFR | | 93.09.3 | VALUTAZIONE GLOBALE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA (ADL primarie o di base e ADL secondarie e/o IADL). Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione secondo attività e partecipazione ICF. Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2); VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLA CURA DELLA PROPRIA PERSONA (93.09.5); VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DI VITA DOMESTICA E AREE DI VITA PRINCIPALE (93.09.4) | | |
| MFR | | 93.09.4 | VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DI VITA DOMESTICA E AREE DI VITA PRINCIPALE (ADL secondarie e/o IADL). Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione secondo attività e partecipazione ICF (d510-d699). Non associabile a PRIMA VISITA (89.7B.2); VALUTAZIONE GLOBALE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA (93.09.3); VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLA CURA DELLA PROPRIA PERSONA (93.09.5) | | |
| MFR | | 93.09.5 | VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLA CURA DELLA PROPRIA PERSONA (ADL primarie o di base). Con l'utilizzo strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione secondo attività e partecipazione ICF (d510-d599 e d350-d499). Non associabile a VISITA GENERALE (89.7B.2); VALUTAZIONE GLOBALE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA (93.09.3); VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DI VITA DOMESTICA E AREE DI VITA PRINCIPALE (93.09.4). Non ripetibile entro un mese | | |
| MFR | | 93.11.1 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE relativa alle "funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento" secondo ICF dell'OMS e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 30 minuti. Ciclo massimo di 10 sedute. | | |
| MFR | | 93.11.2 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN DISABILITA' COMPLESSE CON USO DI TERAPIE FISICHE STRUMENTALI DI SUPPORTO relativa alle "funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento" secondo ICF dell'OMS e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 60 minuti con almeno 40 minuti di esercizio terapeutico. Ciclo massimo di 10 sedute. | | |
| MFR | | 93.11.5 | RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO relativa alle funzioni delle articolazioni, delle ossa, del movimento, secondo ICF. Per seduta di 60 minuti e massimo 6 pazienti per gruppi omogenei di patologia. Ciclo di 10 sedute. | | |
| MFR | | 93.11.6 | RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE DEL LINGUAGGIO relativa alle "funzioni della voce e dell'eloquio" secondo ICF dell'OMS. Per seduta della durata di 30 minuti e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico logopedico. Compreso il trattamento dell' disartrie. Le attività terapeutiche possono essere effettuate con varie tipologie di ausili manuali e/o elettronici | | |
| PN | | 93.11.7 | ADDESTRAMENTO ALLA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA, ESERCIZI CALISTENICI Per seduta individuale. Ciclo di 5 sedute. | | |
| MFR | | 93.11.8 | RIEDUCAZIONE DELLA DISFAGIA relativa alle "funzioni dell'apparato digerente" secondo ICF dell'OMS della durata di 30 minuti | | |
| MFR | | 93.11.9 | RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO relativa alle "funzioni genito-urinarie", incontinenza urinaria, secondo ICF dell'OMS della durata di 30 minuti | | |
| MFR | | 93.11.A | RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE DELLE FUNZIONI MENTALI GLOBALI secondo l'ICF della durata di 30 min. e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico cognitivo e logopedico | | |
| MFR | | 93.11.B | RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE DELLE FUNZIONI MENTALI SPECIFICHE secondo l'ICF della durata di 30 min. e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico cognitivo | | |
| MFR | | 93.11.C | RIEDUCAZIONE IN GRUPPO DELLE FUNZIONI MENTALI GLOBALI secondo l'ICF della durata di 60 min. e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico cognitivo e logopedico | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|---|----------------------------|--|
| MFR | | 93.11.D | RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare ed eventuale addestramento del Care Giver Per seduta della durata di 30 min. | | |
| MFR | | 93.11.E | RIEDUCAZIONE IN GRUPPO ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA Relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica secondo ICF. Per seduta della durata di 60 min. e compresa ergonomia articolare | | |
| MFR | | 93.11.F | RIEDUCAZIONE MOTORIA MEDIANTE APPARECCHI DI ASSISTENZA ROBOTIZZATI AD ALTA TECNOLOGIA. Rieducazione motoria di gravi patologie secondarie a lesioni del SNC, con l'esclusione delle patologie neurodegenerative. Sedute 45 minuti. Ciclo di 10 sedute. Entro un anno dall'evento acuto | | |
| MFR | | 93.11.G | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE CON USO DI TERAPIE FISICHE STRUMENTALI DI SUPPORTO relativa alle "funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento" secondo ICF dell'OMS e caratterizzata dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 45 minuti con almeno 30 minuti di esercizio terapeutico. Ciclo massimo di 10 sedute | | |
| MFR-ORT | | 93.15 | MANIPOLAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE.Per seduta fino a un massimo di 4 sedute | | |
| ORT | | 93.16 | MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare | | |
| MFR | | 93.18.2 | RIEDUCAZIONE MOTORIA CARDIO-RESPIRATORIA DI GRUPPO relativa alle "funzioni dell'apparato cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio" secondo ICF dell'OMS della durata di 60 minuti e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle ortesi ed ausili utilizzati. Per seduta di 60 minuti Max 6 pazienti. Ciclo di 10 sedute. | | Pazienti la cui tolleranza all'esercizio fisico è limitata da disfunzione dei muscoli respiratori o da patologie cardiologiche e/o pneumologiche; preparazione ad intervento chirurgico addominale o toracico; svezzamento dalla ventilazione meccanica; patologie neuromuscolari. |
| MFR | | 93.18.3 | RIEDUCAZIONE MOTORIA CARDIO-RESPIRATORIA INDIVIDUALE relativa alle "funzioni dell'apparato cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio" secondo ICF dell'OMS della durata di 30 minuti e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle ortesi ed ausili utilizzati. Per seduta di 30 minuti. Ciclo di 10 sedute. | | Pazienti la cui tolleranza all'esercizio fisico è limitata da disfunzione dei muscoli respiratori o da patologie cardiologiche e/o pneumologiche; preparazione ad intervento chirurgico addominale o toracico; svezzamento dalla ventilazione meccanica; patologie neuromuscolari. |
| NEUR | | 93.19.3 | TEST DI VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA MOTORIA ALLA LEVODOPA /APOMORFINA Incluso il costo del farmaco | | |
| MFR | | 93.22.1 | REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ORTESI STATICA e/o dinamica e di cast compreso il materiale di realizzazione | | |
| MFR | | 93.22.2 | REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ORTESI DINAMICA. | | |
| ORT | | 93.29 | CORREZIONI FORZATE DI DEFORMITA' - Correzione manuale di piede torto congenito | | |
| OST GIN | | 93.37 | TRAINING PRENATALE Training psico-fisico per il parto naturale. Per seduta collettiva. Ciclo di 12 sedute | | |
| MFR | | 93.39.2 | MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. Per seduta (45 minuti ciascuna) e per arto. Escluso linfedema da insufficienza venosa primitiva e linfedema cronico non responsivo | | |
| MFR | | 93.39.6 | ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI DENERVATI. Escluso Viso | | |
| ORT | | 93.46 | TRAZIONI CUTANEE DEGLI ARTI - Trazione con nastro adesivo, a stivale, di Buck, con forcilla | | |
| ORT | | 93.51 | APPLICAZIONE DI CORSETTO GESSATO Escluso: Minerva gessata (93.52) | | |
| ORT | | 93.52 | APPLICAZIONE DI MINERVA GESSATA | | |
| ORT | | 93.53 | APPLICAZIONE DI ALTRO CORSETTO GESSATO Busto gessato | | |
| ORT | | 93.54.1 | BENDAGGIO CON DOCCIA DI IMMOBILIZZAZIONE antibrachio-metacarpale e femoro-podalicco | | |
| ORT | | 93.54.2 | BENDAGGIO DESAULT AMIDATO O GESSATO | | |
| ORT | | 93.54.3 | APPARECCHIO GESSATO: toraco brachiale, femoro-podalicco | | |
| ORT | | 93.54.4 | APPARECCHIO GESSATO: braccio-antibrachio-metacarpale, tibio-podalicco | | |
| ORT | | 93.54.5 | APPARECCHIO GESSATO: antibrachio-metacarpale | | |
| ORT | | 93.54.6 | APPARECCHIO GESSATO: femoro-tibiale | | |
| ORT | | 93.54.8 | APPLICAZIONE DI STECCA DI ZIMMER per dito della mano o del piede | | |
| ORT | | 93.54.9 | COSTRUZIONE DI SPLINT STATICO (Compreso materiale) | | |
| ORT-ALTRE | | 93.56.1 | FASCIATURA SEMPLICE | | |
| ORT | | 93.56.2 | BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO femoro-podalicco | | |
| ORT | | 93.56.3 | BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO TIBIO-PODALICO | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-----------|------|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| ORT-MFR | | 93.56.4 | BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO per linfedema | | |
| ORT | | 93.56.5 | BENDAGGIO PER CLAVICOLA/SPALLA | | |
| MFR | | 93.78.1 | RIABILITAZIONE DEL CIECO O DELL'IPOVEDENTE GRAVE. Terapia delle attività della vita quotidiana. Per seduta individuale di 30 minuti. Ciclo di 10 sedute. | | |
| MFR | | 93.78.3 | RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE VISIVA NEGLI IPOVEDENTI GRAVI. Per seduta individuale. Ciclo di 10 sedute. | | |
| END | | 93.82.1 | TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO E DELL'OBESO Per seduta individuale. Ciclo di 10 sedute | | |
| END | | 93.82.2 | TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO E DELL'OBESO Per seduta collettiva. Ciclo di 10 sedute. | | |
| ORL | | 93.89.1 | TRAINING CONDIZIONAMENTO AUDIOMETRICO INFANTILE. Intero training. Minimo 3 sedute | | |
| NEUR | | 93.89.2 | TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche Per seduta individuale. Ciclo di 10 sedute. | | |
| NEUR | | 93.89.3 | TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche Per seduta collettiva. Ciclo di 10 sedute. | | |
| ORL | | 93.89.4 | TRAINING PER DISTURBI AUDIOFONOLOGICI | | |
| PN | | 93.94 | SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (BRONCODILATATORI O ANTIBIOTICI) PER MEZZO DI NEBULIZZATORE Per seduta. Incluso farmaco | | |
| AN | | 93.95 | OSSIGENAZIONE IPERBARICA. Per seduta | | |
| PN | H | 93.99.1 | BRONCOINSTILLAZIONI Per seduta | | |
| PN | | 93.99.2 | ADDESTRAMENTO E ADATTAMENTO ALLA PROTESI VENTILATORIA NON INVASIVA E ALL' EROGATORE DI PRESSIONE POSITIVA [CPAP] Per seduta individuale | | |
| PN | | 93.99.3 | DRENAGGIO DELLE SECREZIONI BRONCHIALI Per seduta. Ciclo di 5 sedute. | | |
| PN | | 93.99.4 | MISURA OSSIDO NITRICO ESALATO | | |
| PSIC | | 94.01.1 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA | | |
| NEUR-PSIC | | 94.01.2 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET, Test di sviluppo psicomotorio. | | |
| NEUR-PSIC | | 94.02.1 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA Memoria implicita, esplicita, a breve e lungo termine, test di attenzione, test di abilità di lettura | | |
| NEUR-PSIC | | 94.02.2 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA SCALA DI MEMORIA DI WECHSLER [WMS] | | |
| NEUR-PSIC | | 94.08.1 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | | |
| NEUR-PSIC | | 94.08.2 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE ABILITA' VISUO SPAZIALI | | |
| PSIC | | 94.08.3 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITA' | | |
| PSIC | | 94.08.4 | ESAME DELL' AFASIA Con batteria standardizzata (Boston A.B., Aachen A.B., ENPA) | | |
| PSIC | | 94.08.5 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' SOCIALE | | |
| PSIC | | 94.08.6 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE STRATEGIE DI COPING | | |
| PSIC | | 94.09 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | | |
| PSIC | | 94.12.1 | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | | |
| PSIC | | 94.19.1 | PRIMA VISITA PSICHIATRICA | | |
| PSIC | | 94.3 | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | | |
| PSIC | | 94.42 | PSICOTERAPIA FAMILIARE Per seduta | | |
| PSIC | | 94.42.1 | PSICOTERAPIA DI COPPIA Per seduta | | |
| PSIC | | 94.44 | PSICOTERAPIA DI GRUPPO. Per seduta e per partecipante (Max 10 partecipanti) | | |
| OC | | 95.02 | PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZA MIDRIASI FARMACOLOGICA | | |
| OC | | 95.03.1 | STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE | | |
| OC | | 95.03.2 | PUPILLOMETRIA | | |
| OC | | 95.03.3 | TOMOGRFIA RETINICA (OCT) a luce coerente. Non associabile a 95.09.4 | | |
| OC | | 95.05 | STUDIO DEL CAMPO VISIVO Campimetria, perimetria statica/cinetica, FDT | | |
| OC | | 95.06 | STUDIO DELLA SENSIBILITA' AL COLORE Test di acuità visiva e di discriminazione cromatica | | |
| OC | | 95.07 | STUDIO DELL'ADATTABILITA' AL BUIO | | |
| OC | | 95.07.1 | STUDIO DELLA SENSIBILITA' AL CONTRASTO | | |
| OC | | 95.09.2 | ESOFALMOMETRIA | | |
| OC | | 95.09.3 | CHERATOESTESIOMETRIA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|-------------|------|---------|--|---|-------------------------|
| OC | | 95.09.4 | STUDIO STRUMENTALE DELLA CONFORMAZIONE DELLA PAPPILLA OTTICA [HRT o GDx o OCT] Non associabile a Tomografia retinica (OCT) 95.03.3 | | |
| OC | | 95.09.5 | ABERROMETRIA OCULARE | | |
| OC | | 95.11 | FOTOGRAFIA DEL FUNDUS | | |
| OC | | 95.11.1 | FOTOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIORE | | |
| OC | H | 95.12 | ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA | | |
| OC | | 95.12.1 | ANGIOGRAFIA OCULISTICA CON VERDE INDOCIANINA | | |
| OC | | 95.13 | ECOGRAFIA OCULARE | | |
| OC | | 95.13.1 | PACHIMETRIA CORNEALE | | |
| OC | | 95.13.2 | BIOMICROSCOPIA CORNEALE CON CONTA CELLULE ENDOTELIALI | | |
| OC | | 95.13.3 | ECOBIOGRAFIA, ESAME BIOMETRICO INTERFEROMETRICO | | |
| OC | | 95.2 | TEST DI HESS - LANCASTER | | |
| OC | | 95.21 | ELETTRORETINOGRAMMA (ERG, FLASH-PATTERN) | | |
| NEUR-OC | | 95.22 | ELETTROOCULOGRAMMA (EOG) | | |
| NEUR-OC-MFR | | 95.23 | POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP) Potenziali evocati da pattern o da flash o da pattern ad emicampi | | |
| ORL-OC | | 95.24.1 | STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO [spontaneo, posizionale, provocato (elettronistagmografia, videoculografia)] | | |
| NEUR-OC | | 95.25 | ELETTROMIOGRAFIA DELL'OCCHIO (EMG) | | |
| OC | | 95.26 | TEST DI PROVOCAZIONE E CURVA TONOMETRICA PER GLAUCOMA | | |
| OC | | 95.35 | TRAINING ORTOTTICO Per seduta | | |
| ORL | | 95.41.1 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | | |
| ORL | | 95.41.2 | ESAME AUDIOMETRICO VOCALE | | |
| ORL | | 95.41.4 | ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE | | |
| ORL | | 95.42 | IMPEDEZOMETRIA | | |
| ORL | | 95.43 | VISITA AUDIOLOGICA, VISITA FONIATRICA | | |
| ORL | | 95.44.1 | TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE 'Esame clinico con prove caloriche e rilievo di segni spontanei non associabile a STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO (95.24.1) | | |
| ORL | | 95.45 | STIMOLAZIONI VESTIBOLARI ROTATORIE ' Prove rotatorie, Prove pendolari a smorzamento meccanico | | |
| ORL | | 95.46 | ACUFENOMETRIA, PROVE AUDIOMETRICHE SOPRALIMINARI | | |
| ORL | | 95.48.1 | VERIFICA BENEFICIO PROTETICO Audiometria tonale protesica 'Audiometria vocale protesica Escluso: Impianto di strumenti elettromagnetici per l'udito | | |
| ORL | | 95.48.2 | CONTROLLO PROTETICO ELETTROACUSTICO | | |
| ORL | | 95.48.3 | MISURE PROTETICHE IN SITU | | |
| ORL | | 95.48.4 | TEST DI STIMOLAZIONE ELETTRICA AL PROMONTORIO | | |
| ORL | | 95.49 | ADATTAMENTO IMPIANTI COCLEARI | | |
| OST GIN | | 96.18 | INSERZIONE/RIMOZIONE DI PESSARIO VAGINALE | | |
| C GEN | | 96.22 | DILATAZIONE DELL'ANO- RETTO (senza endoscopia) | | |
| C GEN | | 96.26 | RIDUZIONE MANUALE DI PROLASSO RETTALE | | |
| C GEN | | 96.27 | RIDUZIONE MANUALE DI ERNIA | | |
| C GEN | | 96.38 | RIMOZIONE DI FECALOMA | | |
| ONC-UR | | 96.49 | INSTILLAZIONI ENDOVESICALI. Escluso farmaco | | |
| OC | | 96.51 | IRRIGAZIONE O MEDICAZIONE DELL'OCCHIO | | |
| ORL | | 96.52 | RIMOZIONE DI CERUME Non associabile alla visita ORL (89.7B.8) | | |
| O CMF | | 96.54.1 | ABLAZIONE TARTARO COMPLETA | 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 96.54.2 | SIGILLATURA DEI SOLCHI E DELLE FOSSETTE. Per elemento | Carie pregressa in dentizione decidua o presenza di carie in uno dei 4 molari permanenti. 0-14 anni. Condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale | |
| ORL | H | 96.55 | TOILETTE DI TRACHEOSTOMIA. | | |
| NEFRO | | 96.57 | IRRIGAZIONE DI CATERE VASCOLARE Irrigazione [disostruzione] dello shunt arterovenoso | | |
| ALTRE | | 96.59 | MEDICAZIONE DI FERITA. Incluso: eventuale anestesia locale per contatto e detersione e rimozione di punti di sutura. | | |
| ALTRE | | 96.59.1 | MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE di ferita con estensione < 10 cm ² e/o superficiale. Incluso: anestesia locale per contatto e detersione. Fino a sedici medicazioni per ferita. | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| ALTRE | | 96.59.2 | MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA di ferita con estensione 10-25 cm ² e/o profondità limitata al derma. Incluso: anestesia locale per contatto, detersione, sbrigliamento. Fino a 40 medicazioni per ferita. | | |
| ALTRE | | 96.59.3 | MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA di ferita con estensione 25-80 cm ² e/o interessamento fascia muscolare- Incluso: anestesia locale per contatto, detersione, sbrigliamento. Fino a 60 medicazioni per ferita | | |
| ALTRE | | 96.59.4 | MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA di ferita con estensione > 80 cm ² e/o interessamento di muscoli e piani profondi. Incluso: anestesia locale per contatto, detersione, sbrigliamento. Fino a 80 medicazioni per ferita | | |
| ALTRE | H e | 96.59.5 | MEDICAZIONE AVANZATA DI FERITA COMPLICATA con involuzione fagedenica, infezione severa con coinvolgimento dei tessuti profondi. Incluso: anestesia per infiltrazione locale, detersione, antisepsi, sbrigliamento, medicazioni. Con documentazione fotografica. Fino a 20 medicazioni per ferita. | | |
| ALTRE | H e | 96.59.6 | MEDICAZIONE AVANZATA DI FERITA COMPLICATA CON TECNICHE STRUMENTALI. Per lesione che richiede particolare impegno per cronologia e/o infezione tessuti profondi e/o esposizione segmenti ossei e/o tendinei. Incluso: Anestesia tronculare, sedazione farmacologica, detersione, sbrigliamento chirurgico, medicazioni speciali con tecniche strumentali quali: medicazioni cavitare, vacuum-terapia, toilette chirurgica ad ultrasuoni, sostituti della pelle, prodotti stimolanti neoangiogenesi e rivascularizzazione periferica (es. prostanoïdi, inibitori metalloproteasi). Fino a 20 medicazioni per ferita (eccetto vasculiti: 60 medicazioni per ferita). | | |
| ORL | H | 96.6A | POSIZIONAMENTO DI SONDINO NASO-GASTRICO PER NUTRIZIONE ENTERALE | | |
| NEFRO | | 97.82 | RIMOZIONE DI DISPOSITIVO DI DRENAGGIO PERITONEALE | | |
| ORT | | 97.88 | RIMOZIONE DI SUPPORTO, GESSO, STECCA | | |
| ORT | | 97.1 | RIPARAZIONE APPARECCHI GESSATI | | |
| ORL-PN | | 97.23 | SOSTITUZIONE DI CANNULA TRACHEOSTOMICA - Escluso il costo della cannula | | |
| O CMF | | 97.35 | RIMOZIONE O CEMENTAZIONE DI PROTESI DENTALE FISSA. Rimozione di corona isolata, rimozione di elemento protesico. Escluso: in corso di trattamento protesico | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | H | 97.35.1 | RIMOZIONE DI IMPIANTI OSTEOINTEGRATI CON LEMBO MUCOSO E OSTEOPLASTICA | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| UR | | 97.61 | REVISIONE O SOSTITUZIONE DI PIELOSTOMIA PERCUTANEA | | |
| GASTR | | 98.0 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DAL TUBO DIGERENTE, SENZA INCISIONE. | | |
| ORL | | 98.11 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO, NASO SENZA INCISIONE | | |
| ORL | | 98.13 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA FARINGE LARINGE, SENZA INCISIONE Incluso: Laringoscopia | | |
| C GEN | | 98.18 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DA STOMA ARTIFICIALE, SENZA INCISIONE | | |
| C GEN | | 98.20 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO SUPERFICIALE SENZA INCISIONE IN QUALSIASI SEDE | | |
| OC | | 98.21 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO SUPERFICIALE DALL'OCCHIO, SENZA INCISIONE | | |
| UR | | 98.24 | RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DA SCROTO E PENE, SENZA INCISIONE | | |
| UR | H | 98.51.1 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta. Incluso: Visita anestesiológica, anestesia, esami ematochimici, cistoscopia, Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.2. | | |
| UR | H | 98.51.2 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Per seduta successiva alla prima. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.1. | | |
| UR | H | 98.51.3 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA. Per seduta. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo | | |
| UR | | 98.59.4 | TERAPIA CON ONDE D'URTO dell'induratio penis plastica . Per seduta. Fino ad un massimo di 10 sedute | | |
| ORT | | 98.59.5 | TERAPIA CON ONDE D'URTO [FOCALI] MEDIANTE APPARECCHIO DI LITOTRIPSIA per trattamento di fasciti plantari, pseudoartrosi, presenza di calcificazioni delle strutture periarticolari della spalla. Per seduta. Fino ad un massimo di 3 sedute, non ripetibili per la stessa patologia entro 12 mesi. | | |
| MFR | | 98.59.5 | TERAPIA CON ONDE D'URTO [FOCALI] MEDIANTE APPARECCHIO DI LITOTRIPSIA per trattamento di fasciti plantari, pseudoartrosi, presenza di calcificazioni delle strutture periarticolari della spalla. Per seduta. Fino ad un massimo di 3 sedute, non ripetibili per la stessa patologia entro 12 mesi. | | |
| LAB | H | 99.06.1 | INFUSIONE DI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | | |
| LAB | | 99.07.1 | TRASFUSIONE DI SANGUE O EMOCOMPONENTI | | |
| ALTRE | | 99.12 | IMMUNIZZAZIONE PER ALLERGIA Desensibilizzazione | | |
| ALTRE | | 99.13 | IMMUNIZZAZIONE PER MALATTIA AUTOIMMUNE | | |
| ALTRE | | 99.14.1 | INFUSIONE DI IMMUNOGLOBULINE ENDOVENA | | |

| BRANCA | NOTA | CODICE | DESCRIZIONE | CONDIZIONI DI EROGABILITA' | INDICAZIONI PRIORITARIE |
|--------|------|---------|--|---|---|
| ALTRE | | 99.23 | INIEZIONE DI STEROIDI. Iniezione di cortisone. Impianto sottodermico di progesterone. Impianto sottodermico di altri ormoni o antiormoni | | |
| ALTRE | | 99.24.1 | INFUSIONE DI SOSTANZE ORMONALI | | |
| ONC | | 99.25 | INIEZIONE O INFUSIONE DI ANTITUMORALI, NON CLASSIFICATI ALTROVE | | |
| UR | | 99.29.5 | INIEZIONE ENDOCAVERNOSA DI FARMACI. Incluso: eventuale training per la somministrazione | | |
| NEUR | | 99.29.9 | INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA | | |
| GASTR | | 99.29.A | SEDAZIONE COSCIENTE. Associabile alle endoscopie e biopsie in corso di endoscopie . | | |
| LAB | H | 99.71 | PLASMAFERESI TERAPEUTICA [PLASMA EXCHANGE] | | |
| LAB | H | 99.71.1 | PLASMAFERESI SELETTIVA | | |
| LAB | H | 99.72 | LEUCOAFERESI TERAPEUTICA | | |
| LAB | H | 99.73 | ERITROAFERESI TERAPEUTICA | | |
| LAB | H | 99.73.1 | ERITROAFERESI CON SACCHE MULTIPLE | | |
| LAB | | 99.74 | PIASTRINOAFERESI TERAPEUTICA | | |
| LAB | H | 99.75 | AFERESI PER RACCOLTA CELLULE STAMINALI | | |
| LAB | H | 99.76 | SALASSO TERAPEUTICO | | |
| DER | | 99.82 | TERAPIA A LUCE ULTRAVIOLETTA Attinoterapia Fototerapia selettiva UV (UVA, UVB). Ciclo di 6 sedute | Limitatamente alle seguenti patologie: 1) malattie linfoproliferative della cute; 2) Psoriasi di grado moderato non responsiva a terapia topica; 3) Vitiligine; 4) Eczemi; 5) Prurigo; 6) altre malattie infiammatorie cutanee responsive alla fototerapia; 7) desensibilizzazione di alcune fotodermatosi. Prima dell'inizio della terapia è necessario effettuare il dosaggio degli ANA ed escludere la presenza di eventuali patologie fotomodulate o fotoaggravate. | |
| DER | | 99.82.1 | FOTOCHEMIOTERAPIA Puvaterapia Per seduta. Ciclo di 6 sedute | Limitatamente alle seguenti patologie: 1) malattie linfoproliferative della cute; 2) Psoriasi di grado moderato non responsiva a terapia topica; 3) Vitiligine; 4) Eczemi; 5) Prurigo; 6) altre malattie infiammatorie cutanee responsive alla fototerapia; 7) desensibilizzazione di alcune fotodermatosi. Prima dell'inizio della terapia è necessario effettuare il dosaggio degli ANA ed escludere la presenza di eventuali patologie fotomodulate o fotoaggravate. | |
| O CMF | | 99.97.1 | SPLINTAGGIO PER GRUPPO DI DENTI | Condizioni di vulnerabilità sanitaria | |
| O CMF | | 99.97.2 | TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Ribasamento con metodo diretto o indiretto, aggiunta di elementi e/o ganci, riparazione di protesi fratturata | Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale | |
| O CMF | | 99.97.3 | MANTENITORE DI SPAZIO. Non associabile al codice 99.97.1 | 0-14 anni | |
| END | | 99.99.2 | MONITORAGGIO DINAMICO DELLA GLICEMIA (HOLTER GLICEMICO). Incluso addestramento del paziente all'uso dell'apparecchio. | | Diagnosi di alterazioni glucidiche non diabetiche (S. ipoglicemiche, Glicogenosi, Fibrosi cistica); Gastroparesi diabetica; Valutazione dopo trapianto pancreatico. Valutazione del profilo glicemico: Diabete di tipo I non compensato; ricorrente iperglicemia al risveglio; Diabete di tipo II instabile; Diabete in gravidanza; Pazienti ad alto rischio di incidenti vascolari e pazienti in corso di terapia steroidea intercorrente. |